

全般季節予報支援資料

1か月予報

2005年 6月24日

予報期間： 6月25日～7月24日

気象庁気候・海洋気象部

全般季節予報

出現の可能性が最も大きい天候

天気は北日本と東・西日本日本海側では平年と同様に曇りや雨の日が多く、南西諸島では平年に比べ晴れの日が多いでしょう。東・西日本太平洋側では前半を中心に平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

特に注意を要する事項： 東日本と西日本では、少雨が続いています。少なくとも向こう1週間は東日本太平洋側と西日本では雨が少ない状態が続く見込みです。また、東日本太平洋側と西日本では、向こう一週間は晴れて、気温が高い状態が続くでしょう。

月の確率予報

|      | 気温(%)    |     |              | 降水量(%)               |                      | 日照時間(%) |     |
|------|----------|-----|--------------|----------------------|----------------------|---------|-----|
|      | 低        | 並 高 |              | 少                    | 並 多                  | 少       | 並 多 |
| 北日本  | 20:40:40 |     | 日本海側<br>太平洋側 | 20:40:40<br>20:40:40 | 30:40:30<br>30:40:30 |         |     |
| 東日本  | 20:30:50 |     | 日本海側<br>太平洋側 | 30:40:30<br>40:40:20 | 30:40:30<br>20:40:40 |         |     |
| 西日本  | 20:30:50 |     | 日本海側<br>太平洋側 | 30:40:30<br>40:40:20 | 30:40:30<br>20:40:40 |         |     |
| 南西諸島 | 20:40:40 |     |              | 40:40:20             | 20:40:40             |         |     |

週別気温の確率予報

| 気温   | 1週目(%)   |     | 2週目(%)   |     | 3～4週目(%) |     |
|------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
|      | 低        | 並 高 | 低        | 並 高 | 低        | 並 高 |
| 北日本  | 10:20:70 |     | 30:40:30 |     | 30:40:30 |     |
| 東日本  | 10:20:70 |     | 20:40:40 |     | 30:40:30 |     |
| 西日本  | 10:20:70 |     | 20:40:40 |     | 30:40:30 |     |
| 南西諸島 | 20:50:30 |     | 20:40:40 |     | 20:40:40 |     |

1. 最近の実況

今週 (6/18～6/23) は、日本の南岸に停滞した前線の影響で、南西諸島を中心に曇りや雨となったが、前線がやや北上した21日は西日本太平洋側で、22日から23日は東日本・西日本太平洋側で雨となり、大雨となった所もあった。21日以降は前線の南側の沖縄地方では晴れた。また、前線の影響を受けた太平洋側沿岸部を除いた東・西日本と北日本では晴れて暑い日が多かった。

昨日まで (6/18～6/22) の平均気温は南西諸島ではほぼ平年並の他は、平年を大きく上回った。降水量は南西諸島と東日本太平洋側で平年を上回った他は、平年を下回った。日照時間は南西諸島で平年を下回ったほかは、平年を上回った。週平均500hPa高度場は北海道は日本の北から東に負偏差が広がる負偏差に覆われ、西日本と南西諸島は東シナ海付近の気圧の谷の影響で負偏差となった。また、東日本を中心に弱い正偏差となった。850hPa気温は南西諸島で負偏差となったが、他は正偏差に覆われ、北日本では+3℃以上の正偏差となった。地上天気図は太平洋高気圧の張り出しは弱く、日本の南岸に前線が停滞したため、全国で負偏差となった。

2. 数値予報の信頼度

スプレッド：28日平均は北半球、日本域ともに標準偏差を下回る。7日平均は北半球は2週目に標準偏差を上回る。日本域は期間を通して標準偏差を下回る。

スプレッドの空間分布：28日平均は西シベリアから中央アジアと、ベーリング海付近と、日本の東の太平洋でスプレッドが大きい。2週目は西シベリア～中央アジア、バイカル湖の東、ベーリング海からアラスカでスプレッドが大きい。3～4週目は西半球でスプレッドが大きい。日本付近では日本の東海上と、モンゴルにスプレッド大きい領域がかかる。

高偏差確率：28日平均は中国大陸から日本の東海上に伸びる正の高偏差域に、東日本以西は覆われる。沿海州からオホーツク海は負の高偏差確率の領域がある。2週目は中央シベリア付近と中国大陸から西日本、南西諸島にかけて正の高偏差確率が見られる。沿海州からオホーツク海付近に負の高偏差確

率が見られる。3～4週目は低緯度に正の高偏差確率が広がり、南西諸島から中国大陆も正の高偏差確率に覆われる。

**信頼度：**各種循環指数は後半は並中心にばらついているものの、日本域のスプレッドは小さく、正の高偏差確率が東日本以西にかかると、**数値予報の信頼度は大きい**と判断した。

### 3. アンサンブル平均天気図

**1か月平均場：500hPa高度場**は中央シベリアとアリューシャン列島付近に正偏差、北日本はカムチャツカ半島から日本の東を中心とする負偏差に覆われる。また、東日本以西は低緯度に広がる正偏差に覆われる。**850hPa気温**は、オホーツク海付近に広がる負偏差が北海道にかかると他は正偏差。**地上気圧と凝結量**は、日本付近に凝結域がかかる。

**2週目の平均場：500hPa高度場**はカムチャツカ半島から日本の東に谷があり、北・東日本に負偏差がかかるが他は正偏差。日本の南は亜熱帯高気圧が西へ張り出す。**850hPa気温**はカムチャツカ半島付近の負偏差が北日本にかかると、東日本以西は正偏差。**地上気圧と凝結量**は太平洋高気圧の西への張り出しは平年より強い。日本付近に凝結域がかかり、西日本では凝結量60mm以上。

**3～4週目の平均場：500hPa高度場**は中国東北区付近とカムチャツカ半島の南が気圧の谷となり、北日本付近は負偏差に覆われるが、他は正偏差。日本の南の亜熱帯高気圧は西へ張り出す。**850hPa気温**は北日本は普遍さだが、他は正偏差に覆われる。**地上気圧と凝結量**は太平洋高気圧の西への張り出しは強い。日本付近に凝結域がかかり、東・西日本の凝結量80mm以上。

**850hPa気温の時系列：**北日本は、1週目に高温となるが、2週目以降は並～低温傾向。東日本は高温傾向だが、3週目以降は並中心にばらつく。西日本は、期間を通して高温～並傾向。南西諸島は期間を通して並～高温傾向。

**循環指数の時系列：**東西指数は、初めは高指数だが、1週目後半から並から低指数。**沖縄高度**は、期間を通して高指数。**東方海上高度**は、期間を通して並から低指数傾向。**オホーツク高気圧指数**は、2週目まで低指数で、3週目以降並程度。

### 4. ガイダンス

**気温：**月平均は全国高温。**2週目**は北日本で並、東・西日本、南西諸島は並～高温。**3～4週目**は北・西日本で並。東、南西諸島は並～高温。

**降水量：**北日本と東日本日本海側では多雨。東日本太平洋側少雨、西日本日本海側で並～多雨、南西諸島の並～少雨。

**日照時間：**北・東・西日本日本海側で並～寡照。東・西日本太平洋側で並～多照。南西諸島で多照。

**天気日数：**北日本日本海側を除いて、晴れ日数多い。東日本太平洋側で降水日数が少ない。

### 5. まとめと予報

500hPaのアンサンブル平均図の月平均では、日本の南は正偏差で、亜熱帯高気圧は西へ張り出す。これは、平均的にフィリピン付近の対流が不発的なことに対応しており、東日本以西は正の高偏差確率も予想されていることから、東日本以西は高温傾向で考える。日本の北はオホーツク海付近が気圧の谷となりやすく、オホーツク海高気圧の影響は、一時的と考える。

週別では、1週目は西からの波動の影響で、日本付近で高気圧がかなり強く、梅雨前線の活動も弱まる。2週目は高気圧も日本付近では次第に弱まり（西へ張り出す）、また、沿海州付近からオホーツク海が気圧の谷となり、寒気の影響を受けやすく、梅雨前線も本州付近で顕在化すると考えられる。また、3～4週目は北日本を中心に寒気の影響を受けやすい予想となっているが、日本付近にスプレッドの大きな領域があり、予想のばらつきが大きく不確定性が大きい。南西諸島は高気圧圏内で高温傾向を採用する。

降水量は、北日本の多雨傾向は、寒気の影響で、低気圧や前線の影響をうけやすいと考える。東・西日本太平洋側の少雨傾向は、雨量が多くなる可能性も考えられるが、週間予報で1週目の降水が予想されていないことを考慮し、ガイダンスの傾向で考える。南西諸島の少雨・多照傾向は、太平洋高気圧に覆われやすいとまとめられる。また、東・西日本太平洋側の多照は、晴れ日数などとの対応がよいことと、2週目以降の梅雨前線の位置は、平年並の本州中部程度が想定され、平年並の降水が予想するが、1週目に晴れの日が多いことから、ガイダンスの傾向で考える。

**天気は、**北日本と東・西日本日本海側では平年と同様に曇りや雨の日が多く、東・西日本太平洋側と南西諸島で平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

**気温：**月平均は北日本と南西諸島は並～高温、東・西日本は高温。**1週目**は、北・東・西日本高温。南西諸島は並。

**2週目**は、北日本で平年並の他は、並～高温。**3～4週目**は、南西諸島で平年並～高温の他は、平年並。

**降水量：**東・西日本太平洋側と南西諸島は並～少雨、北日本は並～多雨の他は、平年並。


**日照時間：**晴れ日数などに対応のよい東・西日本太平洋側と南西諸島では並～多照、他は平年並。

この資料は、気象事業者等が気象庁の提供する季節予報の根拠を理解するための補助資料であり、そのままの形で一般に提供することを想定して作成したものではありません。


# 1 か月予報資料 (1) 実況解析図

初期値: 2005. 6. 23. 12 UTC


28(-26- 1)DAY MEAN ( 5/28- 6/24)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7(-12- -6)DAY MEAN ( 6/11- 6/17)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7(-5- 1)DAY MEAN ( 6/18- 6/24)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




14(-12- 1)DAY MEAN ( 6/11- 6/24)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY




S.L.P. AND ANOMALY




S.L.P. AND ANOMALY



S.L.P. AND ANOMALY




S.L.P. AND ANOMALY




# 1 か月予報資料 (2) アンサンブル平均図

初期値: 2005. 6. 23. 12 UTC


28( 2-29)DAY MEAN ( 6/25- 7/22)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7( 2- 8)DAY MEAN ( 6/25- 7/ 1)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7( 9-15)DAY MEAN ( 7/ 2- 7/ 8)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




14(16-29)DAY MEAN ( 7/ 9- 7/22)  
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY



850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY



850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY


</

# 1 か月予報資料 (3)    スプレッド・高偏差確率    初期値：2005. 6. 23. 12UTC


28( 2-29)DAY MEAN ( 6/25- 7/22)  
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7( 2- 8)DAY MEAN ( 6/25- 7/ 1)  
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7( 9-15)DAY MEAN ( 7/ 2- 7/ 8)  
500hPa SPREAD AND HEIGHT




14(16-29)DAY MEAN ( 7/ 9- 7/22)  
500hPa SPREAD AND HEIGHT




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.














PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.



# 1か月予報資料（4）各種時系列

初期値：2005. 6. 23. 12UTC




1 か月予報資料 (5) ガイダンス (北・東) (4 週間平均: 6 月 25 日 ~ 7 月 22 日) 初期値: 2005 年 6 月 23 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

|         | 気温<br>(℃)        | 確率/出現率 (%)<br>低 : 並 : 高                | 降水量<br>(%)     | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多                | 日照時間<br>(%)    | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多                | 降雪量<br>(%) | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多 | 晴れ日数 (日)<br>平年差 (平年値)      | 降水日数 (日)<br>平年差 (平年値)      | 雨日数 (日)<br>平年差 (平年値)     |         |
|---------|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 北日本     | +0.6 高<br>+0.7 高 | 1: 63: 36<br>8: 46: 46<br>19: 27: 54   | 134 多<br>127 多 | 11: 33: 53<br>0: 12: 88<br>0: 12: 88   | 97 並<br>95 並   | 16: 62: 22<br>42: 35: 23<br>35: 62: 4  | :          | :                       | 1.0 (10.4)<br>1.0 (10.4)   | 0.8 (9.1)<br>0.6 (9.1)     | 0.7 (3.5)<br>0.6 (3.5)   | 北日本     |
| 北日本日本海側 | +0.5 並<br>+0.6 高 | 2: 48: 50<br>0: 58: 42<br>19: 31: 50   | 135 多<br>139 多 | 0: 50: 50<br>0: 15: 85<br>0: 15: 85    | 95 並<br>98 並   | 18: 48: 34<br>50: 35: 15<br>27: 58: 15 | :          | :                       | 0.4 (11.8)<br>0.7 (11.8)   | 1.2 (8.8)<br>0.5 (8.8)     | 1.3 (3.1)<br>1.0 (3.1)   | 北日本日本海側 |
| 北日本太平洋側 | +0.7 高<br>+0.7 高 | 0: 63: 37<br>8: 46: 46<br>15: 31: 54   | 123 多<br>115 多 | 0: 44: 47<br>0: 35: 65<br>4: 42: 54    | 106 並<br>101 並 | 24: 67: 9<br>8: 58: 35<br>23: 50: 27   | :          | :                       | 2.1 (9.4)<br>1.4 (9.4)     | 0.0 (9.6)<br>0.6 (9.6)     | 0.4 (3.7)<br>0.4 (3.7)   | 北日本太平洋側 |
| 東日本     | +1.0 高<br>+1.0 高 | 0: 48: 52<br>0: 15: 85<br>0: 19: 81    | 103 並<br>77 少  | 49: 51: 0<br>15: 38: 46<br>65: 27: 8   | 104 並<br>96 並  | 60: 12: 28<br>15: 50: 35<br>50: 23: 27 | :          | :                       | 3.4 (10.3)<br>1.9 (10.3)   | -2.1 (11.9)<br>-2.2 (11.9) | -1.0 (5.8)<br>-0.8 (5.8) | 東日本     |
| 東日本日本海側 | +0.7 高<br>+0.5 並 | 0: 42: 58<br>0: 46: 54<br>8: 54: 38    | 131 多<br>145 多 | 8: 21: 71<br>0: 27: 73<br>0: 15: 85    | 90 並<br>83 少   | 71: 14: 15<br>58: 38: 4<br>77: 23: 0   | :          | :                       | 1.3 (10.5)<br>0.2 (10.5)   | -1.2 (12.4)<br>0.2 (12.4)  | 0.9 (6.4)<br>0.6 (6.4)   | 東日本日本海側 |
| 東日本太平洋側 | +1.1 高<br>+1.0 高 | 0: 50: 50<br>0: 12: 88<br>0: 12: 88    | 81 少<br>71 少   | 72: 28: 0<br>50: 42: 8<br>69: 27: 4    | 114 多<br>107 並 | 39: 26: 35<br>0: 38: 62<br>15: 38: 46  | :          | :                       | 4.7 (10.2)<br>2.6 (10.2)   | -2.5 (11.9)<br>-2.7 (11.9) | -1.2 (5.6)<br>-1.3 (5.6) | 東日本太平洋側 |
| 北海道全域   | +0.5 並<br>+0.5 並 | 14: 57: 29<br>15: 42: 42<br>27: 27: 46 | 141 多<br>118 多 | 1: 30: 66<br>0: 4: 96<br>8: 27: 65     | 100 並<br>104 並 | 22: 48: 30<br>27: 42: 31<br>4: 62: 35  | :          | :                       | 0.9 (10.6)<br>1.3 (10.6)   | 1.6 (7.8)<br>1.0 (7.8)     | 1.2 (2.7)<br>0.7 (2.7)   | 北海道全域   |
| 北海道日本海側 | +0.4 並<br>+0.6 高 | 15: 55: 30<br>12: 46: 42<br>23: 31: 46 | 131 多<br>109 並 | 2: 38: 60<br>0: 35: 65<br>12: 46: 42   | 97 並<br>100 並  | 24: 46: 30<br>54: 27: 19<br>35: 46: 19 | :          | :                       | 0.3 (12.5)<br>0.7 (12.5)   | 2.2 (7.3)<br>1.6 (7.3)     | 1.2 (2.3)<br>0.8 (2.3)   | 北海道日本海側 |
| オホーツク海側 | +0.3 並<br>+0.4 並 | 3: 61: 36<br>23: 46: 31<br>42: 15: 42  | 129 多<br>116 並 | 16: 37: 47<br>0: 46: 54<br>1: 62: 35   | 107 並<br>107 並 | 14: 29: 57<br>8: 58: 35<br>12: 50: 38  | :          | :                       | 1.4 (10.7)<br>1.3 (10.7)   | 0.7 (8.3)<br>0.6 (8.3)     | 1.0 (2.2)<br>0.6 (2.2)   | オホーツク海側 |
| 北海道太平洋側 | +0.5 並<br>+0.7 高 | 9: 58: 33<br>8: 46: 46<br>19: 31: 50   | 144 多<br>120 並 | 0: 27: 73<br>4: 46: 50                 | 102 並<br>105 並 | 10: 63: 27<br>15: 50: 35<br>12: 50: 38 | :          | :                       | 1.7 (8.7)<br>0.8 (8.7)     | 1.1 (8.4)<br>1.2 (8.4)     | 1.5 (3.4)<br>0.8 (3.4)   | 北海道太平洋側 |
| 東北全域    | +0.8 高<br>+0.9 高 | 0: 67: 33<br>8: 19: 73<br>15: 15: 69   | 136 多<br>130 多 | 4: 37: 59<br>0: 15: 85<br>8: 23: 69    | 94 並<br>85 少   | 34: 65: 1<br>50: 42: 8<br>73: 23: 4    | :          | :                       | 1.3 (10.3)<br>0.9 (10.3)   | 0.5 (11.1)<br>0.4 (11.1)   | 0.8 (4.5)<br>0.8 (4.5)   | 東北全域    |
| 東北日本海側  | +0.6 高<br>+0.6 高 | 0: 58: 42<br>8: 46: 46<br>15: 31: 54   | 148 多<br>154 多 | 9: 34: 57<br>0: 4: 96<br>0: 12: 88     | 90 並<br>90 並   | 52: 48: 0<br>54: 42: 4<br>46: 50: 4    | :          | :                       | 0.2 (11.6)<br>-0.7 (11.6)  | 0.8 (11.0)<br>0.7 (11.0)   | 1.0 (4.8)<br>1.8 (4.8)   | 東北日本海側  |
| 東北太平洋側  | +1.0 高<br>+0.8 高 | 0: 59: 41<br>4: 15: 81<br>12: 15: 73   | 130 多<br>107 並 | 0: 53: 47<br>0: 27: 73<br>27: 27: 46   | 101 並<br>98 並  | 24: 62: 14<br>15: 73: 12<br>27: 69: 4  | :          | :                       | 2.2 (9.5)<br>1.8 (9.5)     | 0.4 (11.2)<br>0.9 (11.2)   | 0.7 (4.4)<br>0.0 (4.4)   | 東北太平洋側  |
| 東北北部    | +0.7 高<br>+0.7 高 | 6: 63: 31<br>8: 15: 77<br>15: 15: 69   | 164 多<br>153 多 | 0: 11: 89<br>0: 4: 96<br>0: 12: 88     | 89 並<br>80 少   | 37: 63: 0<br>46: 46: 8<br>81: 19: 0    | :          | :                       | -0.1 (11.2)<br>-1.8 (11.2) | 2.2 (9.8)<br>1.8 (9.8)     | 1.9 (4.1)<br>2.2 (4.1)   | 東北北部    |
| 東北南部    | +0.9 高<br>+1.0 高 | 0: 60: 40<br>8: 19: 73<br>8: 19: 73    | 114 並<br>121 多 | 25: 12: 63<br>12: 38: 50<br>12: 35: 54 | 103 並<br>94 並  | 59: 15: 26<br>31: 42: 27<br>50: 50: 0  | :          | :                       | 3.0 (9.6)<br>1.9 (9.6)     | -0.6 (12.2)<br>0.4 (12.2)  | 0.2 (5.1)<br>0.5 (5.1)   | 東北南部    |
| 関東・甲信全域 | +1.1 高<br>+1.0 高 | 0: 47: 53<br>0: 12: 88<br>4: 19: 77    | 82 少<br>79 少   | 66: 34: 0<br>46: 46: 8<br>58: 31: 12   | 115 多<br>109 並 | 42: 25: 33<br>4: 50: 46<br>12: 35: 54  | :          | :                       | 4.5 (9.6)<br>2.7 (9.6)     | -2.8 (12.2)<br>-2.8 (12.2) | -1.0 (5.3)<br>-1.2 (5.3) | 関東・甲信全域 |
| 北陸全域    | +0.7 高<br>+0.5 並 | 0: 42: 58<br>0: 46: 54<br>8: 54: 38    | 131 多<br>145 多 | 8: 21: 71<br>0: 27: 73<br>0: 15: 85    | 90 並<br>83 少   | 71: 14: 15<br>58: 38: 4<br>77: 23: 0   | :          | :                       | 1.3 (10.5)<br>0.2 (10.5)   | -1.2 (12.4)<br>0.2 (12.4)  | 0.9 (6.4)<br>0.6 (6.4)   | 北陸全域    |
| 東海全域    | +0.9 高<br>+1.3 高 | 0: 28: 72<br>0: 12: 88<br>0: 15: 85    | 97 並<br>52 少   | 54: 46: 0<br>31: 42: 27<br>88: 8: 4    | 109 並<br>109 並 | 29: 38: 33<br>4: 62: 35<br>12: 38: 50  | :          | :                       | 3.7 (11.3)<br>5.6 (11.3)   | -2.3 (11.7)<br>-3.1 (11.7) | -1.4 (6.2)<br>-2.0 (6.2) | 東海全域    |


4 週  
平均  
気温  
ヒ  
スト  
グラム




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1 か月予報資料 (6) ガイダンス (西・南) (4 週間平均: 6 月 25 日 ~ 7 月 22 日) 初期値: 2005 年 6 月 23 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

|         | 気温<br>(℃)        | 確率/出現率 (%)<br>低 : 並 : 高             | 降水量<br>(%)     | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多                | 日照時間<br>(%)    | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多                | 降雪量<br>(%) | 確率/出現率 (%)<br>少 : 並 : 多 | 晴れ日数 (日)<br>平年差 (平年値)     | 降水日数 (日)<br>平年差 (平年値)      | 雨日数 (日)<br>平年差 (平年値)     |         |
|---------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 西日本     | +0.6 高<br>+0.7 高 | 0: 50: 50<br>0: 31: 69<br>0: 38: 62 | 99 並<br>96 並   | 14: 68: 18<br>27: 31: 42<br>35: 27: 38 | 102 並<br>95 並  | 38: 23: 39<br>15: 54: 31<br>46: 38: 15 |            |                         | 2.6 (12.8)<br>1.5 (12.8)  | -1.2 (11.2)<br>-0.4 (11.2) | -0.7 (6.1)<br>-0.2 (6.1) | 西日本     |
| 西日本日本海側 | +0.8 高<br>+0.8 高 | 0: 54: 46<br>0: 12: 88<br>0: 19: 81 | 108 並<br>113 並 | 13: 36: 51<br>4: 69: 27<br>15: 35: 50  | 93 並<br>89 並   | 51: 44: 5<br>35: 58: 8<br>46: 42: 12   |            |                         | 1.9 (11.6)<br>1.0 (11.6)  | -0.8 (11.8)<br>-0.2 (11.8) | -0.8 (6.8)<br>0.2 (6.8)  | 西日本日本海側 |
| 西日本太平洋側 | +0.6 並<br>+0.6 並 | 0: 65: 35<br>0: 58: 42<br>0: 62: 38 | 93 並<br>82 少   | 53: 32: 15<br>38: 27: 35<br>46: 23: 31 | 107 並<br>101 並 | 30: 25: 45<br>15: 38: 46<br>19: 46: 35 |            |                         | 2.7 (13.8)<br>2.7 (13.8)  | -1.4 (10.6)<br>-0.9 (10.6) | -0.8 (5.7)<br>-1.5 (5.7) | 西日本太平洋側 |
| 南西諸島    | +0.4 高<br>+0.5 高 | 5: 59: 36<br>0: 50: 50<br>0: 27: 73 | 69 並<br>74 並   | 41: 59: 0<br>48: 50: 4<br>27: 69: 4    | 113 多<br>116 多 | 0: 18: 82<br>0: 15: 85<br>0: 4: 96     |            |                         | 0.9 (22.6)<br>2.1 (22.6)  | -0.3 (6.6)<br>0.0 (6.6)    | -0.3 (2.7)<br>-0.4 (2.7) | 南西諸島    |
| 近畿全域    | +0.7 高<br>+0.6 並 | 0: 74: 26<br>0: 46: 54<br>0: 58: 42 | 104 並<br>83 並  | 27: 63: 10<br>23: 31: 46<br>42: 50: 8  | 100 並<br>85 少  | 46: 42: 12<br>23: 46: 31<br>54: 42: 4  |            |                         | 2.6 (12.3)<br>3.6 (12.3)  | -1.5 (11.4)<br>0.4 (11.4)  | -0.9 (5.8)<br>-0.1 (5.8) | 近畿全域    |
| 近畿日本海側  | +0.8 高<br>+0.8 高 | 1: 46: 53<br>0: 35: 65<br>0: 31: 69 | 105 並<br>111 並 | 33: 0: 67<br>15: 58: 27<br>12: 46: 42  | 99 並<br>80 少   | 66: 25: 9<br>8: 73: 19<br>65: 35: 0    |            |                         | 2.6 (10.8)<br>2.6 (10.8)  | -1.7 (12.6)<br>0.8 (12.6)  | -0.8 (6.4)<br>0.2 (6.4)  | 近畿日本海側  |
| 近畿太平洋側  | +0.6 高<br>+0.6 高 | 0: 60: 40<br>0: 42: 58<br>0: 50: 50 | 98 並<br>81 並   | 25: 68: 7<br>35: 19: 46<br>58: 23: 19  | 102 並<br>93 並  | 43: 33: 24<br>19: 50: 31<br>38: 38: 23 |            |                         | 2.8 (12.8)<br>3.9 (12.8)  | -1.8 (10.9)<br>-2.3 (10.9) | -1.1 (5.7)<br>-0.4 (5.7) | 近畿太平洋側  |
| 中国全域    | +0.6 高<br>+0.7 高 | 0: 63: 37<br>0: 23: 77<br>0: 23: 77 | 128 多<br>129 多 | 14: 29: 57<br>4: 35: 62<br>0: 35: 65   | 92 並<br>86 少   | 51: 41: 8<br>46: 46: 8<br>54: 38: 8    |            |                         | 1.4 (12.4)<br>-0.2 (12.4) | 0.0 (11.3)<br>0.4 (11.3)   | 0.5 (6.0)<br>0.5 (6.0)   | 中国全域    |
| 山陰      | +0.7 高<br>+0.7 高 | 3: 41: 56<br>0: 27: 73<br>0: 27: 73 | 131 多<br>143 多 | 10: 45: 45<br>4: 35: 62<br>0: 27: 73   | 90 並<br>84 少   | 53: 41: 6<br>50: 42: 8<br>54: 46: 0    |            |                         | 1.3 (12.2)<br>-0.5 (12.2) | 0.2 (11.6)<br>1.0 (11.6)   | 0.5 (6.2)<br>1.2 (6.2)   | 山陰      |
| 山陽      | +0.5 高<br>+0.5 高 | 2: 53: 45<br>0: 42: 58<br>0: 46: 54 | 127 多<br>109 並 | 4: 49: 47<br>4: 38: 58<br>8: 62: 31    | 92 並<br>86 並   | 47: 50: 3<br>38: 50: 12<br>54: 38: 8   |            |                         | 1.3 (12.7)<br>0.4 (12.7)  | -0.2 (10.9)<br>0.3 (10.9)  | 0.1 (6.1)<br>0.3 (6.1)   | 山陽      |
| 四国      | +0.7 高<br>+0.8 高 | 0: 58: 42<br>0: 23: 77<br>0: 27: 73 | 92 並<br>46 少   | 51: 14: 35<br>27: 54: 19<br>73: 19: 8  | 105 並<br>102 並 | 36: 46: 18<br>15: 46: 38<br>15: 54: 31 |            |                         | 2.1 (14.4)<br>1.3 (14.4)  | -1.1 (10.4)<br>-2.7 (10.4) | -0.3 (5.2)<br>-1.4 (5.2) | 四国      |
| 九州北部全域  | +0.6 高<br>+0.8 高 | 0: 42: 58<br>0: 27: 73<br>0: 31: 69 | 113 並<br>98 並  | 25: 31: 44<br>8: 38: 54<br>31: 19: 50  | 95 並<br>95 並   | 41: 30: 29<br>23: 58: 19<br>27: 50: 23 |            |                         | 1.9 (11.7)<br>1.4 (11.7)  | -0.5 (11.8)<br>-0.8 (11.8) | -0.2 (7.0)<br>-0.2 (7.0) | 九州北部全域  |
| 九州南部全域  | +0.6 並<br>+0.9 高 | 0: 48: 52<br>0: 58: 42<br>0: 15: 85 | 70 少<br>68 少   | 48: 50: 2<br>58: 42: 0<br>54: 31: 15   | 117 多<br>115 多 | 17: 14: 69<br>0: 31: 69<br>0: 38: 62   |            |                         | 2.6 (16.4)<br>3.3 (16.4)  | -1.4 (10.0)<br>-1.7 (10.0) | -1.0 (5.6)<br>-1.4 (5.6) | 九州南部全域  |
| 九州南部    | +0.6 並<br>+0.9 高 | 0: 55: 45<br>0: 65: 35<br>0: 27: 73 | 75 少<br>68 少   | 49: 26: 25<br>50: 46: 4<br>54: 23: 23  | 115 多<br>115 多 | 0: 31: 69<br>4: 38: 58<br>4: 35: 62    |            |                         | 2.9 (15.3)<br>3.6 (15.3)  | -1.4 (10.8)<br>-2.1 (10.8) | -1.2 (6.1)<br>-1.8 (6.1) | 九州南部    |
| 奄美      | +0.3 並<br>+0.4 並 | 0: 39: 61<br>0: 77: 23<br>0: 54: 46 | 67 並<br>52 並   | 76: 24: 0<br>19: 81: 0<br>46: 54: 0    | 121 多<br>118 多 | 0: 8: 92<br>0: 4: 96<br>0: 4: 96       |            |                         | 1.9 (21.2)<br>2.6 (21.2)  | -1.3 (7.2)<br>-2.1 (7.2)   | -0.9 (3.4)<br>-1.3 (3.4) | 奄美      |
| 沖縄全域    | +0.3 高<br>+0.4 高 | 5: 32: 63<br>0: 27: 73<br>0: 23: 77 | 74 並<br>88 並   | 25: 57: 18<br>27: 69: 4<br>12: 69: 19  | 112 多<br>115 多 | 0: 52: 48<br>0: 27: 73<br>0: 12: 88    |            |                         | 0.6 (23.2)<br>1.7 (23.2)  | -0.1 (6.5)<br>-0.1 (6.5)   | 0.0 (2.4)<br>-0.3 (2.4)  | 沖縄全域    |


4 週  
平均  
気温  
ヒ  
ス  
ト  
グ  
ラ  
ム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式

## 1 か月予報資料 (7) ガイダンス (北・東)

初期値: 2005年 6月23日12UTC

(1 週目気温: 6月25日~ 7月 1日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

| 気温<br>(℃) |  |  | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |  |  | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |  |  | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |  |  | 確率/出現率 (%) |   |           |
|-----------|--|--|------------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|-----------|-----------|--|--|------------|---|-----------|
|           |  |  | 低          | 並 | 高         |           |  |  | 低          | 並 | 高         |           |  |  | 低          | 並 | 高         |           |  |  | 低          | 並 | 高         |
| 北日本       |  |  | +2.4       | 高 | 0: 45: 55 |           |  |  | +2.5       | 高 | 0: 19: 81 |           |  |  | +2.1       | 高 | 0: 50: 50 |           |  |  | +2.1       | 高 | 0: 27: 73 |
|           |  |  | +2.4       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +2.3       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +2.2       | 高 | 0: 4: 96  |           |  |  | +1.8       | 高 | 0: 0: 100 |
|           |  |  |            |   | 0: 8: 92  |           |  |  |            |   | 0: 0: 100 |           |  |  |            |   | 4: 19: 77 |           |  |  |            |   | 0: 4: 96  |
| 北日本日本海側   |  |  | +2.2       | 高 | 0: 44: 56 |           |  |  | +2.1       | 高 | 0: 27: 73 |           |  |  | +2.9       | 高 | 0: 24: 76 |           |  |  | +2.1       | 高 | 0: 4: 96  |
|           |  |  | +2.3       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +1.8       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +3.1       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +2.2       | 高 | 0: 0: 100 |
|           |  |  |            |   | 0: 8: 92  |           |  |  |            |   | 0: 4: 96  |           |  |  |            |   | 0: 0: 100 |           |  |  |            |   | 0: 0: 100 |
| 北日本太平洋側   |  |  | +2.6       | 高 | 0: 25: 75 |           |  |  | +2.6       | 高 | 0: 12: 88 |           |  |  | +2.8       | 高 | 0: 5: 95  |           |  |  |            |   |           |
|           |  |  | +2.8       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +2.8       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  | +2.9       | 高 | 0: 0: 100 |           |  |  |            |   |           |
|           |  |  |            |   | 0: 8: 92  |           |  |  |            |   | 0: 0: 100 |           |  |  |            |   | 0: 0: 100 |           |  |  |            |   |           |

(2 週目気温: 7月 2日~ 7月 8日)

(3、4 週目気温: 7月 9日~ 7月22日)

|         | 気 温<br>(℃)       | 確率／出現率 (%)<br>低 : 並 : 高                      | 晴れ日数 (日)<br>平年差 (平年値)      | 降水日数 (日)<br>平年差 (平年値)      | 雨日数 (日)<br>平年差 (平年値)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 北日本     | −0.1 並<br>−0.1 並 | 30 : 42 : 28<br>19 : 58 : 23<br>35 : 42 : 23 | −0.2 ( 2.7)<br>0.1 ( 2.7)  | 0.5 ( 2.2)<br>0.3 ( 2.2)   | 0.2 ( 0.9)<br>0.1 ( 0.9)   |
| 北日本日本海側 | −0.1 並<br>−0.1 並 | 32 : 43 : 25<br>27 : 50 : 23<br>35 : 42 : 23 | 0.0 ( 2.9)<br>−0.1 ( 2.9)  | 0.5 ( 2.2)<br>0.3 ( 2.2)   | 0.4 ( 0.8)<br>0.2 ( 0.8)   |
| 北日本太平洋側 | +0.1 並<br>0.0 並  | 30 : 38 : 32<br>15 : 62 : 23<br>27 : 42 : 31 | 0.0 ( 2.5)<br>0.2 ( 2.5)   | 0.3 ( 2.3)<br>0.2 ( 2.3)   | 0.1 ( 1.0)<br>0.0 ( 1.0)   |
| 東日本     | +0.6 高<br>+0.5 並 | 16 : 48 : 36<br>8 : 27 : 65<br>12 : 27 : 62  | 0.0 ( 2.7)<br>0.2 ( 2.7)   | 0.1 ( 2.9)<br>0.1 ( 2.9)   | 0.0 ( 1.5)<br>0.0 ( 1.5)   |
| 東日本日本海側 | +0.2 並<br>0.0 並  | 26 : 45 : 29<br>19 : 42 : 38<br>23 : 62 : 15 | −0.4 ( 2.7)<br>−0.3 ( 2.7) | 0.4 ( 2.9)<br>0.6 ( 2.9)   | 0.8 ( 1.4)<br>0.8 ( 1.4)   |
| 東日本太平洋側 | +0.7 高<br>+0.6 並 | 14 : 46 : 40<br>8 : 31 : 62<br>8 : 38 : 54   | 0.3 ( 2.7)<br>0.4 ( 2.7)   | 0.0 ( 2.9)<br>−0.3 ( 2.9)  | −0.1 ( 1.5)<br>−0.2 ( 1.5) |
| 北海道全域   | −0.2 並<br>−0.1 並 | 38 : 39 : 23<br>35 : 42 : 23<br>31 : 42 : 27 | 0.0 ( 2.7)<br>0.1 ( 2.7)   | 0.5 ( 1.9)<br>0.4 ( 1.9)   | 0.3 ( 0.7)<br>0.1 ( 0.7)   |
| 東北全域    | +0.2 並<br>+0.1 並 | 29 : 46 : 25<br>15 : 50 : 35<br>15 : 46 : 38 | −0.2 ( 2.7)<br>0.1 ( 2.7)  | 0.5 ( 2.7)<br>0.5 ( 2.7)   | 0.4 ( 1.1)<br>0.4 ( 1.1)   |
| 関東・甲信全域 | +0.7 並<br>+0.6 並 | 15 : 47 : 38<br>8 : 35 : 58<br>12 : 42 : 46  | 0.2 ( 2.6)<br>0.5 ( 2.6)   | −0.1 ( 3.0)<br>−0.2 ( 3.0) | −0.1 ( 1.4)<br>−0.1 ( 1.4) |
| 北陸全域    | +0.2 並<br>0.0 並  | 26 : 45 : 29<br>19 : 42 : 38<br>23 : 62 : 15 | −0.4 ( 2.7)<br>−0.3 ( 2.7) | 0.4 ( 2.9)<br>0.6 ( 2.9)   | 0.8 ( 1.4)<br>0.8 ( 1.4)   |
| 東海全域    | +0.7 高<br>+0.6 並 | 16 : 37 : 47<br>4 : 35 : 62<br>8 : 35 : 58   | 0.1 ( 2.9)<br>0.3 ( 2.9)   | 0.0 ( 2.9)<br>0.0 ( 2.9)   | −0.1 ( 1.6)<br>−0.1 ( 1.6) |

|         | 気 温<br>(℃)       | 確率／出現率(%)<br>低：並：高               | 晴れ日数(日)<br>平年差(平年値)    | 降水日数(日)<br>平年差(平年値)      | 雨日数(日)<br>平年差(平年値)       |
|---------|------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 北日本     | 0.0 並<br>+0.2 並  | 26：38：36<br>31：38：31<br>27：42：31 | 0.6( 5.2)<br>0.7( 5.2) | 0.0( 4.6)<br>-0.3( 4.6)  | 0.1( 1.8)<br>-0.1( 1.8)  |
| 北日本日本海側 | 0.0 並<br>+0.2 並  | 22：38：40<br>23：46：31<br>27：38：35 | 0.3( 6.0)<br>0.5( 6.0) | 0.2( 4.4)<br>0.0( 4.4)   | 0.3( 1.6)<br>0.2( 1.6)   |
| 北日本太平洋側 | +0.1 並<br>+0.2 並 | 27：38：35<br>31：38：31<br>27：35：38 | 0.8( 4.7)<br>0.7( 4.7) | -0.3( 4.9)<br>-0.5( 4.9) | 0.2( 1.8)<br>-0.1( 1.8)  |
| 東日本     | +0.4 並<br>+0.4 並 | 21：29：50<br>4：54：42<br>12：46：42  | 1.0( 5.7)<br>1.2( 5.7) | -0.7( 5.7)<br>-0.1( 5.7) | -0.1( 2.6)<br>-0.3( 2.6) |
| 東日本日本海側 | +0.2 並<br>+0.3 並 | 22：52：26<br>12：58：31<br>19：46：35 | 0.3( 5.8)<br>0.2( 5.8) | -0.8( 6.1)<br>-0.8( 6.1) | 0.1( 3.1)<br>-0.2( 3.1)  |
| 東日本太平洋側 | +0.5 並<br>+0.5 並 | 22：27：51<br>4：54：42<br>4：50：46   | 1.6( 5.6)<br>1.6( 5.6) | -0.8( 5.7)<br>-0.2( 5.7) | -0.1( 2.5)<br>0.2( 2.5)  |
| 北海道全域   | 0.0 並<br>0.0 並   | 25：39：36<br>31：42：27<br>27：46：27 | 0.6( 5.2)<br>0.6( 5.2) | 0.2( 4.0)<br>-0.3( 4.0)  | 0.3( 1.4)<br>0.0( 1.4)   |
| 東北全域    | +0.2 並<br>+0.3 並 | 24：46：30<br>19：42：38<br>19：38：42 | 0.6( 5.3)<br>0.7( 5.3) | -0.1( 5.5)<br>-0.3( 5.5) | 0.2( 2.3)<br>0.0( 2.3)   |
| 関東・甲信全域 | +0.4 並<br>+0.4 並 | 21：27：52<br>4：62：35<br>8：62：31   | 1.4( 5.3)<br>1.1( 5.3) | -0.8( 5.8)<br>-0.7( 5.8) | -0.1( 2.4)<br>0.2( 2.4)  |
| 北陸全域    | +0.2 並<br>+0.3 並 | 22：52：26<br>12：58：31<br>19：46：35 | 0.3( 5.8)<br>0.2( 5.8) | -0.8( 6.1)<br>-0.8( 6.1) | 0.1( 3.1)<br>-0.2( 3.1)  |
| 東海全域    | +0.4 並<br>+0.3 並 | 20：26：54<br>0：65：35<br>0：77：23   | 1.4( 6.2)<br>1.2( 6.2) | -0.7( 5.5)<br>-0.2( 5.5) | -0.3( 2.8)<br>0.0( 2.8)  |

# 1 か月予報資料 (8) ガイダンス (西・南)

初期値: 2005年 6月23日 12UTC

(1 週目気温: 6月25日~ 7月 1日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

| 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |           | 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |           |
|-----------|---|---|------------|---|-----------|-----------|---|---|------------|---|-----------|-----------|---|---|------------|---|-----------|-----------|---|---|------------|---|-----------|
| 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高         | 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高         | 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高         | 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高         |
| 西日本       |   |   | +1.6       | 高 | 0: 18: 82 | 南西諸島      |   |   | +0.5       | 高 | 0: 46: 54 | 近畿全域      |   |   | +1.7       | 高 | 0: 26: 74 | 九州北部全域    |   |   | +1.6       | 高 | 0: 8: 94  |
|           |   |   | +1.7       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   | +0.7       | 高 | 0: 31: 69 |           |   |   | +2.0       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   | +1.9       | 高 | 0: 0: 100 |
|           |   |   |            |   | 0: 12: 88 |           |   |   |            |   | 0: 15: 85 |           |   |   |            |   | 0: 22: 78 |           |   |   |            |   | 0: 8: 92  |
| 西日本日本海側   |   |   | +1.9       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   |            |   | 0: 0: 100 | 中国全域      |   |   | +1.6       | 高 | 0: 0: 100 | 九州南部全域    |   |   | +1.3       | 高 | 0: 0: 100 |
|           |   |   | +2.1       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   |            |   | 0: 0: 100 |           |   |   | +1.9       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   | +1.8       | 高 | 0: 0: 100 |
| 西日本太平洋側   |   |   | +1.5       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   |            |   | 0: 0: 100 | 四国        |   |   | +1.5       | 高 | 0: 22: 78 | 沖縄全域      |   |   | +0.4       | 並 | 6: 45: 49 |
|           |   |   | +1.7       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   |            |   | 0: 0: 100 |           |   |   | +1.8       | 高 | 0: 0: 100 |           |   |   | +0.5       | 並 | 0: 81: 19 |
|           |   |   |            |   |           |           |   |   |            |   |           |           |   |   |            |   |           |           |   |   |            |   | 0: 58: 42 |

(2 週目気温: 7月 2日~ 7月 8日)

(3、4 週目気温: 7月 9日~ 7月 22日)

| 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |            | 晴れ日数 (日)   |           |           | 降水日数 (日)   |           |           | 雨日数 (日)    |           |           | 気温<br>(℃) |   |   | 確率/出現率 (%) |   |            | 晴れ日数 (日)    |           |           | 降水日数 (日)   |           |           | 雨日数 (日)    |           |           |
|-----------|---|---|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------|---|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高          | 平年差 (平年値)  | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値)  | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値)  | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) | 低         | 並 | 高 | 低          | 並 | 高          | 平年差 (平年値)   | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値)  | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値)  | 平年差 (平年値) | 平年差 (平年値) |
| 西日本       |   |   | +0.5       | 並 | 11: 51: 38 | 0.2 (3.3)  |           |           | 0.0 (2.8)  |           |           | 0.1 (1.5)  |           |           | 西日本       |   |   | +0.2       | 並 | 30: 32: 38 | 0.1 (7.2)   |           |           | 0.2 (5.0)  |           |           | 0.3 (2.6)  |           |           |
|           |   |   | +0.4       | 並 | 4: 65: 31  | 0.3 (3.3)  |           |           | -0.1 (2.8) |           |           | 0.0 (1.5)  |           |           |           |   |   | +0.1       | 並 | 0: 96: 4   | 0.3 (7.2)   |           |           | 0.1 (5.0)  |           |           | 0.2 (2.6)  |           |           |
| 西日本日本海側   |   |   | +0.6       | 並 | 13: 50: 37 | -0.2 (3.0) |           |           | 0.5 (2.9)  |           |           | 0.4 (1.6)  |           |           | 西日本日本海側   |   |   | +0.2       | 並 | 19: 42: 39 | 0.2 (6.6)   |           |           | -0.1 (5.3) |           |           | -0.3 (3.1) |           |           |
|           |   |   | +0.5       | 並 | 4: 46: 50  | -0.3 (3.0) |           |           | 0.4 (2.9)  |           |           | 0.3 (1.6)  |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 0: 88: 12  | 0.1 (6.6)   |           |           | -0.1 (5.3) |           |           | -0.2 (3.1) |           |           |
|           |   |   |            |   | 8: 46: 46  |            |           |           |            |           |           |            |           |           | 西日本太平洋側   |   |   | +0.2       | 並 | 28: 27: 45 | -0.1 (7.7)  |           |           | 0.5 (4.6)  |           |           | 0.5 (2.3)  |           |           |
| 西日本太平洋側   |   |   | +0.5       | 並 | 12: 44: 44 | 0.4 (3.5)  |           |           | -0.2 (2.7) |           |           | -0.2 (1.5) |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 0: 96: 4   | 0.4 (7.7)   |           |           | 0.0 (4.6)  |           |           | 0.1 (2.3)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 62: 35  | 0.6 (3.5)  |           |           | -0.4 (2.7) |           |           | -0.4 (1.5) |           |           | 南西諸島      |   |   | +0.3       | 並 | 1: 52: 47  | -0.3 (11.6) |           |           | -0.1 (3.3) |           |           | 0.1 (1.3)  |           |           |
| 南西諸島      |   |   | +0.3       | 並 | 6: 42: 52  | 0.7 (5.4)  |           |           | -0.4 (1.8) |           |           | -0.2 (0.7) |           |           |           |   |   | +0.4       | 並 | 0: 62: 38  | 0.0 (3.3)   |           |           | 0.0 (3.3)  |           |           | 0.2 (1.3)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 0: 77: 23  | 0.8 (5.4)  |           |           | -0.5 (1.8) |           |           | -0.3 (0.7) |           |           | 近畿全域      |   |   |            |   | 0: 50: 50  | 0.6 (6.7)   |           |           | -0.3 (5.1) |           |           | -0.2 (2.6) |           |           |
|           |   |   |            |   | 0: 54: 46  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 28: 36: 36 | 0.8 (6.7)   |           |           | 0.0 (5.1)  |           |           | -0.1 (2.6) |           |           |
| 中国全域      |   |   | +0.4       | 並 | 17: 48: 35 | -0.2 (3.2) |           |           | 0.1 (2.9)  |           |           | 0.1 (1.4)  |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 0: 77: 23  | 0.6 (6.7)   |           |           | 0.0 (5.1)  |           |           | 0.0 (2.7)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 62: 35  | 0.0 (3.2)  |           |           | 0.1 (2.9)  |           |           | 0.1 (1.4)  |           |           | 中国全域      |   |   |            |   | 0: 69: 31  | 0.4 (6.7)   |           |           | -0.3 (5.1) |           |           | 0.1 (2.7)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 8: 46: 46  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 29: 32: 39 | 0.3 (6.7)   |           |           | -0.3 (5.1) |           |           | 0.0 (2.7)  |           |           |
| 四国        |   |   | +0.4       | 並 | 27: 38: 35 | -0.7 (3.3) |           |           | 0.8 (2.8)  |           |           | 0.8 (1.4)  |           |           |           |   |   |            |   | 0: 88: 12  | 0.4 (6.7)   |           |           | 0.0 (5.1)  |           |           | 0.1 (2.7)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 58: 38  | -0.6 (3.3) |           |           | 0.7 (2.8)  |           |           | 0.6 (1.4)  |           |           | 四国        |   |   |            |   | 0: 77: 23  | 0.6 (8.0)   |           |           | 0.2 (4.5)  |           |           | 0.9 (2.0)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 8: 62: 31  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   | +0.2       | 並 | 0: 85: 35  | 0.8 (8.0)   |           |           | 0.2 (4.5)  |           |           | 0.0 (2.0)  |           |           |
| 九州北部全域    |   |   | +0.6       | 並 | 12: 45: 43 | 0.0 (3.7)  |           |           | 0.1 (2.6)  |           |           | 0.0 (1.4)  |           |           |           |   |   |            |   | 0: 65: 35  | -0.2 (6.8)  |           |           | 0.5 (5.3)  |           |           | 0.5 (3.0)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 46: 50  | 0.2 (3.7)  |           |           | -0.1 (2.6) |           |           | -0.1 (1.4) |           |           | 九州北部全域    |   |   |            |   | 0: 100: 0  | -0.2 (6.8)  |           |           | 0.1 (5.3)  |           |           | 0.2 (3.0)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 8: 42: 50  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   | +0.1       | 並 | 0: 96: 4   | -0.2 (6.8)  |           |           | 0.1 (5.3)  |           |           | 0.2 (3.0)  |           |           |
| 九州南部全域    |   |   | +0.7       | 並 | 16: 43: 41 | 0.0 (3.0)  |           |           | 0.2 (2.9)  |           |           | 0.1 (1.8)  |           |           |           |   |   |            |   | 0: 100: 0  | -0.9 (9.3)  |           |           | 0.7 (4.5)  |           |           | 0.7 (2.2)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 0: 65: 35  | -0.1 (3.0) |           |           | 0.1 (2.9)  |           |           | 0.0 (1.8)  |           |           | 九州南部全域    |   |   |            |   | 0: 92: 8   | -0.4 (9.3)  |           |           | 0.2 (4.5)  |           |           | 0.3 (2.2)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 62: 35  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   | +0.4       | 並 | 0: 73: 27  | -0.1 (11.7) |           |           | -0.3 (3.4) |           |           | -0.1 (1.2) |           |           |
| 沖縄全域      |   |   | +0.3       | 並 | 8: 47: 45  | 0.5 (5.6)  |           |           | -0.2 (1.7) |           |           | -0.2 (0.7) |           |           |           |   |   |            |   | 0: 40: 60  | 0.4 (11.7)  |           |           | -0.3 (3.4) |           |           | 0.0 (1.2)  |           |           |
|           |   |   |            |   | 0: 92: 8   | 0.5 (5.6)  |           |           | -0.2 (1.7) |           |           | -0.3 (0.7) |           |           |           |   |   |            |   | 0: 62: 38  |             |           |           |            |           |           |            |           |           |
|           |   |   |            |   | 4: 81: 15  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |           |   |   |            |   | 0: 42: 58  |             |           |           |            |           |           |            |           |           |

4 週日照時間ヒストグラム

