

全般季節予報支援資料 1か月予報 2005年 7月1日
予報期間： 7月2日～8月1日 気象庁地球環境・海洋部

全般季節予報

出現の可能性が最も大きい天候

天気は北日本で平年に比べ曇りや雨の日が多く、南西諸島で平年に比べ晴れの日が多く、東日本と西日本で平年と同様に前半は曇りや雨の日が多く、後半は晴れの日が多いでしょう。

特に注意を要する事項： 東日本太平洋側と西日本では、少雨が続いています。向こう1週間は西日本太平洋側では雨が少ない状態が続く見込みです。

月の確率予報

	気温(%)			降水量(%)		日照時間(%)	
	低	並 高		少	並 多	少	並 多
北 日 本	20:40:40		日本海側 太平洋側	20:40:40 20:40:40	30:40:30 30:40:30		
東 日 本	20:40:40		日本海側 太平洋側	30:40:30 30:40:30	30:40:30 30:40:30		
西 日 本	20:30:50		日本海側 太平洋側	30:40:30 30:40:30	40:40:20 30:40:30		
南西諸島	20:30:50			40:40:20	20:40:40		

週別気温の確率予報

気温	1週目(%)		2週目(%)		3～4週目(%)	
	低	並 高	低	並 高	低	並 高
北 日 本	40:40:20		20:40:40		20:40:40	
東 日 本	20:50:30		20:40:40		20:40:40	
西 日 本	20:50:30		20:40:40		20:40:40	
南西諸島	20:50:30		20:40:40		20:40:40	

1. 最近の実況

今週 (6/25～6/30) は、南西諸島は梅雨前線の影響で、26日まで曇りや雨となったが、その後は梅雨前線が弱まり、太平洋高気圧が日本の南海上で西へ張り出し、晴れる日が多かった。27日頃に沖縄地方と奄美地方が梅雨明けした。北日本から西日本は、初めは高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、中国大陸から進んできた低気圧が日本海を東進し、27日から梅雨前線が日本海から東日本付近に停滞したため、本州付近では曇りや雨の日が多くなった。また、前線の活動が活発となり、東北地方の日本海側や北陸地方を中心に大雨となった。27日頃に東北地方と北陸地方が梅雨入りした。
一昨日まで (6/25～6/29) の平均気温は南西諸島でほぼ平年並の他は、平年を大きく上回った。降水量は北日本と東日本日本海側で平年を上回った。東日本太平洋側、西日本と南西諸島では平年を下回った。日照時間は北日本日本海側と南西諸島で平年を下回り、東日本日本海側でほぼ平年並だった他は、平年を上回った。週平均500hPa高度場は日本付近は尾根の場となり、正偏差に覆われた。北海道はカムチャツカ半島付近の谷により、負偏差となった。850hPa気温は南西諸島の一部を除いて正偏差に覆われ、東・西日本を中心に+2℃以上の正偏差となった。地上天気図は日本の南で太平洋高気圧が強く西日本と南西諸島は正偏差に覆われた。低気圧が北日本を通過しカムチャツカ半島の南で発達したため、北・東日本は負偏差となった。

2. 数値予報の信頼度

スプレッド：28日平均は北半球、日本域ともに標準偏差を下回る。7日平均は北半球、日本域ともに2週目後半に標準偏差を上回る。
スプレッドの空間分布：28日平均は、北海道付近、中央アジア付近とベーリング海付近でスプレッドが大きい。2週目は西シベリア、バイカル湖付近、カムチャツカ半島とアラスカでスプレッド大きい。
3～4週目は日本付近ではオホーツク海、華北にスプレッド大きい領域がかかる。
高偏差確率：28日平均は低緯度から正の高偏差確率が広がり、東日本以西は正の高偏差確率に覆われ

る。2週目は低緯度から広がる正の高偏差確率に東日本以西は覆われる。3～4週目は低緯度から広がる正の高偏差確率に、北海道を除き覆われる。
信頼度：スプレッドが小さく、正の高偏差確率が東日本以西にかかることから、数値予報の信頼度は大きいと判断した。

3. アンサンブル平均天気図

1か月平均場：500hPa高度場は中央シベリアに正偏差、日本の北は中国東北地区からアリューシャン列島付近は負偏差に覆われる。日本は弱い正偏差に覆われる。850hPa気温は、オホーツク海付近に広がる負偏差が北海道にかかる他は正偏差。地上気圧と凝結量は、太平洋高気圧は西への張り出しが平年より強い。本州付近に凝結域がかかる。

2週目の平均場：500hPa高度場は東シベリアからアリューシャン列島は負偏差。日本は弱い正偏差に覆われる。850hPa気温は日本は正偏差に覆われ、東・西日本太平洋側で $+1^{\circ}\text{C}$ 以上。地上気圧と凝結量は太平洋高気圧の西への張り出しは平年より強い。東・西日本で凝結量40mm以上。

3～4週目の平均場：500hPa高度場は東シベリアとアリューシャン列島付近が負偏差だが、日本付近は広く正偏差に覆われる。日本の南の亜熱帯高気圧は西へ張り出す。850hPa気温は正偏差に覆われ、東日本で $+1^{\circ}\text{C}$ 以上。地上気圧と凝結量は太平洋高気圧の西への張り出しは強い。日本付近に凝結域がかかる。日本海側で凝結量60mm以上。

850hPa気温の時系列：北日本は、1週目に低温となるが、2週目以降は高温傾向でばらつく。東日本は1週目に並に近づくがその後は高温傾向。西日本と南西諸島は、期間を通して高温傾向。

循環指数の時系列：東西指数は、初めは低指数だが、1週目後半から並から高指数。沖縄高度は、期間を通して高指数。東方海上高度は、初め低指数だが、1週目後半から高指数。オホーツク高気圧指数は、1週目は低指数で、その後並を中心にばらつく。

4. ガイダンス

気温：月平均は北・東・西日本は並～高温。南西諸島高温。2週目は北・東・西日本で並～高温、南西諸島は高温。3～4週目は北・東・西日本で並～高温。南西諸島は高温。

降水量：東日本日本海側では並～多雨。北日本、西日本日本海側で並、東・西日本太平洋側と南西諸島は並～少雨、日照時間：東・西日本日本海側で並～寡照。南西諸島で多照。他は並か区々。

天気日数：東・西日本日本海側で、晴れ日数少なく、降水日数多い。南西諸島で晴日数多く、降水日数が少ない。

5. まとめと予報

500hPaのアンサンブル平均図の月平均では、亜熱帯高気圧は強い。また、全球で平均的に熱帯の対流が活発なことに対応して、低緯度から正の高偏差確率が広がり、東日本以西にかかっていることから、東日本以西は高温傾向で考える。日本の北はオホーツク海付近が負偏差で気圧の谷となりやすく、オホーツク海高気圧の影響は、一時的と考える。

週別では、1週目は沿海州付近からオホーツク海が気圧の谷となり、梅雨前線も本州付近で活発で、日本海側を中心に雨が降りやすいと考える。2週目は、日本付近は尾根となり、高気圧も日本付近で強まり、西への張り出しは1週目に比べ弱まる。前線は本州付近に考える。3～4週目は日本の南の高気圧は平均的にやや強めの予想なので高温傾向で考える。

降水量は、東北地方を中心にガイダンスが多雨傾向。2週目以降梅雨前線が北日本にかかることが予想され並～多雨。東・西日本の太平洋側のガイダンスはまちまちで3：4：3の平年並とする。西日本日本海側はガイダンスにより3：4：3の平年並。南西諸島の少雨は、太平洋高気圧の西への張り出しが予想され4：4：2で採用する。

平年の梅雨明け日は、東日本以西では2週目後半から3週目、東北地方で4週目となる。1週目は日本付近が谷の場となるが、2週目は尾根となりやすい傾向が予想されており、その後も太平洋高気圧は平年よりも強めの傾向で考えられるので、大きく遅れる可能性は小さいと考える。

天気は、天気は北日本で平年に比べ曇りや雨の日が多く、南西諸島で平年に比べ晴れの日が多く、東日本と西日本で平年と同様に前半は曇りや雨の日が多く、後半は晴れの日が多いでしょう。

気温：月平均は北・東日本は平年並～高温。西日本と南西諸島は高温。1週目は、北日本は並～低温。他は並。2週目は、全国で平年並～高温。3～4週目は、全国で平年並～高温。

降水量：北日本は並～多雨。南西諸島は並～少雨。他は、平年並。


日照時間：西日本日本海側で並～寡照、南西諸島では並～多照、他は平年並。

この資料は、気象事業者等が気象庁の提供する季節予報の根拠を理解するための補助資料であり、そのままの形で一般に提供することを想定して作成したものではありません。


初期値：2005. 6. 30. 12UTC

14(-12- 1)DAY MEAN (6/18- 7/ 1)


500hPa HEIGHT AND ANOMALY



850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY



S.L.P. AND ANOMALY




1 か月予報資料 (2) アンサンブル平均図

初期値: 2005. 6. 30. 12UTC

28(2-29)DAY MEAN (7/ 2- 7/29)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 30m



7(2- 8)DAY MEAN (7/ 2- 7/ 8)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



7(9-15)DAY MEAN (7/ 9- 7/15)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY

CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m




1 か月予報資料 (3) スプレッド・高偏差確率 初期値：2005. 6. 30. 12UTC

28(2-29)DAY MEAN (7/ 2- 7/29)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(2- 8)DAY MEAN (7/ 2- 7/ 8)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(9-15)DAY MEAN (7/ 9- 7/15)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



14(16-29)DAY MEAN (7/16- 7/29)


500hPa SPREAD AND HEIGHT

CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25














PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25



1か月予報資料（4）各種時系列

初期値：2005. 6. 30. 12UTC




1か月予報資料(5) ガイダンス(北・東)(4週間平均: 7月2日~7月29日) 初期値: 2005年6月30日12UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率(%) 低: 並: 高	降水量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	日照時間 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	降雪量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	晴れ日数(日) 平年差(平年値)	降水日数(日) 平年差(平年値)	雨日数(日) 平年差(平年値)	
北日本	+0.3 並 +0.5 並	5: 34: 61 4: 73: 23 8: 54: 38	111 多 103 並	20: 51: 29 8: 38: 54 8: 54: 38	99 並 97 並	30: 46: 24 27: 62: 12 15: 81: 4			0.6 (11.2) 0.0 (11.2)	0.4 (8.7) 0.1 (8.7)	0.1 (3.4) -0.3 (3.4)	北日本
北日本日本海側	+0.4 並 +0.6 高	8: 24: 68 4: 62: 35 4: 38: 58	109 並 99 並	27: 58: 15 8: 50: 42 19: 42: 38	102 並 98 並	23: 42: 35 8: 73: 19 15: 85: 0			0.8 (12.4) 0.4 (12.4)	-0.1 (8.4) -0.1 (8.4)	0.4 (3.1) 0.1 (3.1)	北日本日本海側
北日本太平洋側	+0.3 並 +0.5 並	4: 44: 52 8: 69: 23 8: 58: 35	107 並 93 並	40: 38: 22 12: 62: 27 27: 62: 12	102 並 97 並	34: 27: 39 8: 65: 27 12: 85: 4			1.0 (10.3) -0.2 (10.3)	-0.2 (9.2) 0.0 (9.2)	0.2 (3.5) -0.1 (3.5)	北日本太平洋側
東日本	+0.6 高 +0.8 高	0: 39: 61 4: 46: 50 4: 23: 73	120 多 94 並	42: 56: 2 0: 35: 65 19: 73: 8	97 並 98 並	57: 19: 24 42: 38: 19 27: 65: 8			-0.1 (12.6) -0.6 (12.6)	0.3 (10.5) -0.4 (10.5)	0.6 (4.9) 0.2 (4.9)	東日本
東日本日本海側	+0.5 高 +0.5 高	5: 26: 68 0: 46: 54 4: 50: 46	110 並 117 並	7: 47: 46 8: 58: 35 12: 46: 42	91 並 88 少	67: 10: 23 50: 50: 0 58: 42: 0			-1.0 (13.1) -1.3 (13.1)	0.5 (10.6) 1.5 (10.6)	1.2 (5.2) 0.9 (5.2)	東日本日本海側
東日本太平洋側	+0.6 並 +0.7 高	0: 45: 55 4: 54: 42 4: 35: 62	110 並 92 並	42: 54: 4 8: 54: 38 27: 50: 23	103 並 106 並	41: 30: 29 12: 62: 27 0: 81: 19			1.0 (12.4) 0.6 (12.4)	-0.1 (10.6) -0.9 (10.6)	0.4 (4.9) -0.2 (4.9)	東日本太平洋側
北海道全域	+0.3 並 +0.6 並	24: 23: 53 4: 73: 23 8: 42: 50	112 並 103 並	23: 42: 35 8: 46: 46 8: 65: 27	101 並 101 並	13: 59: 28 27: 46: 27 15: 73: 12			0.9 (10.8) 0.6 (10.8)	0.4 (7.8) -0.1 (7.8)	0.4 (2.7) 0.0 (2.7)	北海道全域
北海道日本海側	+0.3 並 +0.7 高	13: 38: 49 4: 69: 27 8: 42: 50	106 並 93 並	36: 30: 34 8: 62: 31 38: 31: 31	103 並 105 並	0: 59: 41 12: 69: 19 12: 65: 23			1.2 (12.3) 1.1 (12.3)	0.3 (7.4) -0.8 (7.4)	0.1 (2.5) -0.2 (2.5)	北海道日本海側
オホーツク海側	+0.4 並 +0.9 並	3: 41: 56 4: 73: 23 4: 54: 42	103 並 85 並	55: 11: 34 8: 73: 19 23: 65: 12	111 多 114 多	11: 20: 69 4: 50: 46 8: 31: 62			1.3 (11.1) 1.8 (11.1)	-0.4 (8.3) 0.6 (8.3)	0.2 (2.4) 0.2 (2.4)	オホーツク海側
北海道太平洋側	+0.1 並 +0.5 並	17: 13: 70 15: 62: 23 12: 46: 42	114 並 122 並	23: 19: 58 8: 50: 42 0: 58: 42	98 並 101 並	26: 49: 25 23: 62: 15 19: 50: 31			0.6 (9.0) 0.8 (9.0)	0.1 (8.3) -0.2 (8.3)	0.7 (3.3) 0.1 (3.3)	北海道太平洋側
東北全域	+0.4 並 +0.6 並	0: 51: 49 4: 77: 19 4: 54: 42	120 多 100 並	16: 62: 22 4: 35: 62 27: 19: 54	96 並 92 少	34: 49: 17 42: 46: 12 54: 38: 8			0.1 (11.9) 0.0 (11.9)	0.6 (10.1) -0.3 (10.1)	0.6 (4.2) 0.0 (4.2)	東北全域
東北日本海側	+0.4 並 +0.6 高	0: 33: 67 4: 65: 31 0: 42: 58	123 多 92 並	22: 44: 34 4: 31: 65 31: 31: 38	94 並 96 並	27: 61: 12 31: 65: 4 23: 65: 12			0.1 (13.0) -0.4 (13.0)	1.1 (9.9) 0.1 (9.9)	0.6 (4.5) -0.4 (4.5)	東北日本海側
東北太平洋側	+0.5 並 +0.5 並	0: 46: 54 8: 69: 23 8: 65: 27	120 多 89 並	13: 49: 38 8: 27: 65 35: 46: 19	98 並 98 並	32: 43: 25 27: 65: 8 19: 77: 4			0.4 (11.2) 1.0 (11.2)	0.5 (10.2) 1.3 (10.2)	0.7 (4.1) -0.4 (4.1)	東北太平洋側
東北北部	+0.3 並 +0.6 並	7: 44: 49 4: 81: 15 4: 58: 38	129 多 116 並	40: 4: 56 4: 31: 65 4: 69: 27	95 並 92 並	36: 48: 16 42: 42: 15 58: 27: 15			-0.1 (12.2) -0.6 (12.2)	1.2 (9.1) -0.2 (9.1)	0.9 (3.9) 1.1 (3.9)	東北北部
東北南部	+0.5 並 +0.6 並	6: 42: 52 4: 65: 31 4: 54: 42	111 並 95 並	54: 8: 37 4: 50: 46 23: 50: 27	100 並 95 並	49: 14: 37 27: 58: 15 50: 42: 8			0.9 (11.6) 0.2 (11.6)	0.3 (10.9) 0.4 (10.9)	0.6 (4.6) -0.1 (4.6)	東北南部
関東・甲信全域	+0.6 並 +0.7 高	0: 47: 53 4: 50: 46 4: 31: 65	110 並 100 並	36: 45: 19 4: 58: 38 15: 54: 31	103 並 105 並	67: 10: 23 4: 81: 15			0.7 (12.0) 0.3 (12.0)	0.0 (10.7) -0.8 (10.7)	0.5 (4.6) -0.1 (4.6)	関東・甲信全域
北陸全域	+0.5 高 +0.5 高	5: 26: 68 0: 46: 54 4: 50: 46	110 並 117 並	7: 47: 46 8: 58: 35 12: 46: 42	91 並 88 少	50: 50: 0 58: 42: 0			-1.0 (13.1) -1.3 (13.1)	0.5 (10.6) 1.5 (10.6)	1.2 (5.2) 0.9 (5.2)	北陸全域
東海全域	+0.6 並 +0.8 高	1: 26: 73 4: 65: 31 4: 27: 69	118 多 74 少	35: 55: 10 0: 42: 58 50: 42: 8	101 並 102 並	42: 41: 17 19: 54: 27 12: 65: 23			0.4 (13.3) 1.2 (13.3)	-0.2 (10.5) -0.4 (10.5)	0.1 (5.4) -0.1 (5.4)	東海全域


4
週
平
均
気
温
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1 か月予報資料 (6) ガイダンス (西・南) (4 週間平均: 7 月 2 日 ~ 7 月 29 日) 初期値: 2005 年 6 月 30 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	降水量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	日照時間 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	降雪量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)	
西日本	+0.5 並 +0.6 高	1: 36: 63 0: 65: 35 0: 46: 54	102 並 86 並	22: 59: 19 8: 58: 35 31: 54: 15	92 並 93 並	49: 16: 35 42: 50: 8	:	:	-1.2 (14.9) -0.9 (14.9)	0.9 (9.9) 0.3 (9.9)	0.5 (5.2) 0.1 (5.2)	西日本
西日本日本海側	+0.5 高 +0.5 高	0: 49: 51 0: 44: 46 0: 46: 54	122 並 91 並	31: 25: 44 4: 54: 42 23: 65: 12	84 少 81 少	53: 37: 10 77: 19: 4 73: 23: 4	:	:	-1.9 (13.9) -1.6 (13.9)	1.7 (10.2) 1.9 (10.2)	1.0 (5.8) 0.6 (5.8)	西日本日本海側
西日本太平洋側	+0.5 並 +0.7 高	3: 35: 62 0: 62: 38 0: 42: 58	102 並 72 少	35: 62: 3 12: 42: 46 42: 46: 12	98 並 98 並	33: 30: 37 19: 69: 12 8: 81: 12	:	:	-0.3 (15.7) -0.7 (15.7)	0.7 (9.4) 0.4 (9.4)	0.6 (4.9) -0.1 (4.9)	西日本太平洋側
南西諸島	+0.5 高 +0.9 高	0: 11: 79 0: 4: 96 0: 0: 100	81 並 63 少	44: 56: 0 35: 50: 15 65: 19: 15	112 多 111 多	1: 30: 69 0: 19: 81 0: 23: 77	:	:	0.8 (22.2) 2.5 (22.2)	-0.8 (7.6) -0.4 (7.6)	-0.1 (3.0) -0.5 (3.0)	南西諸島
近畿全域	+0.5 並 +0.5 並	0: 47: 53 0: 58: 42 4: 54: 42	109 並 94 並	27: 68: 5 4: 62: 35 15: 73: 12	93 並 93 並	33: 65: 2 38: 50: 12 38: 46: 15	:	:	-0.6 (14.5) -0.7 (14.5)	0.6 (9.7) 1.6 (9.7)	0.1 (4.8) 0.0 (4.8)	近畿全域
近畿日本海側	+0.4 並 +0.6 高	1: 36: 63 0: 42: 38 0: 40: 50	119 並 101 並	42: 16: 42 0: 54: 46 8: 73: 19	92 並 84 少	56: 40: 4 35: 62: 4 65: 35: 0	:	:	-0.7 (13.3) -1.5 (13.3)	0.8 (10.7) 2.8 (10.7)	0.3 (5.4) 0.4 (5.4)	近畿日本海側
近畿太平洋側	+0.5 並 +0.5 並	0: 45: 55 0: 62: 38 4: 54: 42	99 並 73 並	14: 82: 4 8: 65: 27 42: 54: 4	96 並 94 並	22: 76: 2 38: 38: 23 38: 46: 15	:	:	-0.3 (15.0) -0.7 (15.0)	0.2 (9.3) 0.0 (9.3)	0.0 (4.7) -0.3 (4.7)	近畿太平洋側
中国全域	+0.4 並 +0.6 高	0: 62: 38 0: 58: 42 0: 38: 62	125 並 98 並	28: 32: 40 0: 50: 50 15: 69: 15	85 少 85 少	58: 37: 5 65: 31: 4 69: 27: 4	:	:	-1.7 (14.5) -2.3 (14.5)	1.7 (9.5) 2.1 (9.5)	1.4 (4.9) 1.4 (4.9)	中国全域
山陰	+0.5 並 +0.7 高	1: 34: 65 0: 58: 42 0: 38: 62	122 並 108 並	25: 43: 32 4: 54: 42 12: 69: 19	87 少 89 並	46: 49: 5 58: 35: 8 50: 46: 4	:	:	-1.3 (14.4) -2.4 (14.4)	1.7 (9.7) 2.3 (9.7)	1.1 (5.1) 0.8 (5.1)	山陰
山陽	+0.3 並 +0.4 並	1: 48: 51 0: 3: 27 0: 40: 50	138 多 98 並	32: 28: 40 0: 23: 77 12: 73: 15	83 少 83 少	51: 33: 16 69: 27: 4 65: 35: 0	:	:	-2.0 (14.6) -1.9 (14.6)	1.9 (9.1) 1.8 (9.1)	1.5 (5.0) 0.7 (5.0)	山陽
四国	+0.4 並 +0.5 並	7: 39: 54 0: 3: 27 0: 58: 42	110 多 60 少	53: 47: 0 12: 19: 69 69: 19: 12	93 並 98 並	39: 42: 19 46: 46: 8 15: 69: 15	:	:	-1.3 (16.3) -0.7 (16.3)	1.5 (9.3) 1.2 (9.3)	1.7 (4.6) 0.0 (4.6)	四国
九州北部全域	+0.5 並 +0.6 高	9: 33: 58 0: 3: 27 0: 58: 42	115 並 131 多	29: 40: 31 8: 50: 42 8: 27: 65	85 少 85 少	59: 13: 28 62: 31: 8 62: 31: 8	:	:	-2.1 (14.0) -1.4 (14.0)	1.8 (10.4) 1.2 (10.4)	1.0 (6.1) 0.7 (6.1)	九州北部全域
九州南部全域	+0.5 高 +0.8 高	0: 40: 60 0: 31: 69 0: 19: 81	99 並 82 並	45: 50: 5 15: 65: 19 27: 62: 12	103 並 106 並	18: 35: 47 15: 62: 23 4: 65: 31	:	:	-0.9 (17.8) 0.2 (17.8)	1.1 (9.7) -0.3 (9.7)	1.1 (5.2) -0.5 (5.2)	九州南部全域
九州南部	+0.5 高 +0.8 高	0: 49: 51 0: 31: 69 0: 19: 81	98 並 90 並	51: 33: 16 12: 69: 19 23: 62: 15	101 並 105 並	24: 29: 47 23: 62: 15 4: 69: 27	:	:	-0.9 (17.0) 0.0 (17.0)	0.9 (10.2) -0.2 (10.2)	0.7 (5.6) -0.4 (5.6)	九州南部
奄美	+0.5 高 +0.8 高	0: 17: 83 0: 15: 85 0: 8: 92	78 並 44 少	44: 49: 7 12: 69: 19 58: 38: 4	110 多 114 多	1: 36: 63 8: 31: 62 0: 15: 85	:	:	-0.1 (21.3) 1.3 (21.3)	-0.4 (8.1) -1.7 (8.1)	0.3 (3.5) -0.4 (3.5)	奄美
沖縄全域	+0.5 高 +0.7 高	0: 11: 79 0: 0: 100 0: 0: 100	80 並 85 並	34: 52: 14 12: 77: 12 15: 65: 19	112 多 113 多	0: 67: 33 0: 19: 81 8: 15: 77	:	:	1.0 (22.5) 2.8 (22.5)	-0.9 (7.5) -0.3 (7.5)	0.1 (2.8) -0.8 (2.8)	沖縄全域


4 週
平均
気温
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式

1 か月予報資料 (7) ガイダンス (北・東)

初期値: 2005年 6月30日12UTC

(1 週目気温: 7月 2日~ 7月 8日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率


気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)		
低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高
北日本			-0.9	低	52: 33: 15	東日本			+0.2	並	13: 51: 31	北海道全域			-1.1	低	62: 31: 7	北陸全域			-0.2	並	29: 50: 21
			-1.1	低	50: 50: 0				+0.3	並	3: 58: 35				-1.3	低	77: 23: 0				-0.2	並	15: 81: 4
					69: 31: 0						7: 65: 35						81: 19: 0				-0.2	並	19: 73: 8
北日本日本海側			-0.9	低	53: 39: 8	東日本日本海側			-0.2	並	23: 50: 21	東北全域			-0.5	並	43: 36: 21	東海全域			+0.5	並	21: 36: 43
			-1.0	低	65: 31: 4				-0.2	並	13: 81: 4				-0.6	並	35: 62: 4				+0.5	並	0: 69: 31
					77: 19: 4						13: 73: 8						38: 58: 4						0: 65: 35
北日本太平洋側			-0.9	低	55: 29: 16	東日本太平洋側			+0.4	並	13: 42: 42	関東・甲信全域			+0.3	並	21: 49: 30						
			-1.0	低	50: 50: 0				+0.3	並	7: 65: 35				+0.2	並	4: 62: 35						
					58: 42: 0						1: 62: 35						8: 65: 27						

(2 週目気温: 7月 9日~ 7月15日)

(3、4 週目気温: 7月16日~ 7月29日)

	気温 (℃)		確率/出現率 (%)		晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
	低	高	低	高			
北日本	+0.7	並	5: 51: 44		0.6 (2.5)	-0.2 (2.5)	-0.2 (1.0)
	+1.0	高	4: 38: 58		0.8 (2.5)	-0.3 (2.5)	-0.1 (1.0)
北日本日本海側	+0.6	高	4: 50: 46		0.7 (2.8)	-0.4 (2.4)	0.0 (0.9)
	+1.0	高	4: 46: 50		0.6 (2.8)	-0.4 (2.4)	-0.1 (0.9)
			4: 27: 69				
北日本太平洋側	+0.7	並	11: 40: 49		0.7 (2.3)	-0.4 (2.6)	-0.1 (1.0)
	+1.0	高	4: 62: 35		0.8 (2.3)	-0.4 (2.6)	-0.2 (1.0)
			4: 50: 46				
東日本	+0.8	高	3: 51: 46		0.3 (2.5)	-0.1 (3.1)	0.0 (1.5)
	+1.0	高	4: 27: 69		0.7 (2.5)	-0.3 (3.1)	0.0 (1.5)
			4: 15: 81				
東日本日本海側	+0.8	高	10: 41: 49		0.3 (2.4)	-0.6 (3.7)	-0.1 (1.9)
	+0.7	高	0: 42: 58		0.4 (2.4)	-0.7 (3.7)	-0.1 (1.9)
			0: 50: 50				
東日本太平洋側	+0.8	高	5: 44: 51		0.6 (2.5)	-0.1 (3.0)	0.1 (1.4)
	+1.0	高	4: 31: 65		0.9 (2.5)	-0.1 (3.0)	0.1 (1.4)
			4: 23: 73				
北海道全域	+0.6	並	12: 44: 44		0.6 (2.6)	-0.1 (2.0)	0.0 (0.7)
	+1.0	高	4: 50: 46		0.6 (2.6)	0.0 (2.0)	-0.1 (0.7)
			4: 31: 65				
東北全域	+0.6	並	13: 45: 42		0.4 (2.4)	-0.2 (3.1)	-0.1 (1.4)
	+0.9	高	4: 62: 35		0.7 (2.4)	-0.2 (3.1)	-0.1 (1.4)
			4: 50: 46				
関東・甲信全域	+0.7	並	5: 49: 46		0.6 (2.4)	-0.1 (3.0)	0.1 (1.3)
	+0.9	高	4: 42: 54		0.8 (2.4)	-0.3 (3.0)	0.1 (1.3)
			4: 31: 65				
北陸全域	+0.8	高	10: 41: 49		0.3 (2.4)	-0.6 (3.7)	-0.1 (1.9)
	+0.7	高	0: 42: 58		0.4 (2.4)	-0.7 (3.7)	-0.1 (1.9)
			0: 50: 50				
東海全域	+0.7	並	4: 42: 54		0.5 (2.7)	-0.1 (3.0)	0.0 (1.6)
	+0.9	高	4: 35: 62		0.8 (2.7)	0.0 (3.0)	0.0 (1.6)
			4: 31: 65				

	気温 (℃)		確率/出現率 (%)		晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
	低	高	低	高			
北日本	+0.8	並	1: 32: 67		0.5 (6.0)	0.3 (4.0)	0.2 (1.5)
	+1.2	高	4: 54: 42		0.8 (6.0)	-0.2 (4.0)	-0.1 (1.5)
			4: 35: 62				
北日本日本海側	+0.8	高	0: 30: 70		0.3 (6.7)	0.2 (3.8)	0.3 (1.4)
	+1.4	高	4: 42: 54		0.3 (6.7)	0.0 (3.8)	0.1 (1.4)
			12: 12: 77				
北日本太平洋側	+0.7	並	9: 28: 63		0.7 (5.5)	-0.1 (4.3)	0.1 (1.5)
	+1.2	高	4: 58: 38		0.6 (5.5)	-0.7 (4.3)	0.1 (1.5)
			4: 38: 58				
東日本	+0.7	並	16: 21: 63		-0.3 (7.4)	0.2 (4.5)	0.5 (1.9)
	+0.7	並	8: 42: 50		0.0 (7.4)	0.3 (4.5)	0.2 (1.9)
			9: 38: 53				
東日本日本海側	+0.7	高	8: 35: 58		-1.1 (8.0)	0.9 (4.0)	0.7 (1.9)
	+1.0	高	8: 15: 77		-1.4 (8.0)	0.9 (4.0)	0.4 (1.9)
			8: 15: 77				
東日本太平洋側	+0.7	並	15: 18: 67		0.3 (7.2)	-0.1 (4.7)	0.3 (2.0)
	+0.8	並	4: 58: 38		0.4 (7.2)	-0.1 (4.7)	0.2 (2.0)
			4: 42: 54				
北海道全域	+0.8	並	0: 45: 55		0.7 (5.5)	0.2 (3.9)	0.2 (1.3)
	+1.3	高	4: 54: 42		1.0 (5.5)	-0.8 (3.9)	-0.1 (1.3)
			4: 31: 65				
東北全域	+0.7	並	7: 26: 67		0.0 (6.8)	0.5 (4.3)	0.3 (1.7)
	+1.1	高	4: 62: 35		0.2 (6.8)	0.4 (4.3)	-0.1 (1.7)
			4: 46: 50				
関東・甲信全域	+0.7	並	17: 16: 67		0.2 (7.0)	0.0 (4.7)	0.3 (1.9)
	+0.7	並	4: 62: 35		-0.2 (7.0)	-0.2 (4.7)	0.4 (1.9)
			8: 38: 54				
北陸全域	+0.7	高	9: 38: 53		-1.1 (8.0)	0.9 (4.0)	0.7 (1.9)
	+1.0	高	8: 35: 58		-1.4 (8.0)	0.9 (4.0)	0.4 (1.9)
			8: 15: 77				
東海全域	+0.5	並	16: 28: 56		-0.1 (7.7)	0.0 (4.6)	0.2 (2.2)
	+0.5	並	0: 69: 31		-0.2 (7.7)	0.4 (4.6)	0.4 (2.2)
			8: 65: 27				



1 か月予報資料 (8) ガイダンス (西・南)

初期値: 2005年 6月30日12UTC

(1 週目気温: 7月 2日~ 7月 8日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)		
低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高
西日本			7: 51: 42			+0.6 並			0: 68: 31			西日本			21: 41: 38			九州北部全域			9: 62: 29		
			4: 62: 35			+0.6 並			4: 62: 31						0: 85: 15			+0.7 並			0: 65: 35		
			8: 67: 25						4: 62: 35			西日本日本海側			0: 77: 23			+0.6 並			4: 58: 38		
			4: 69: 27						4: 69: 27						22: 51: 27			+0.9 高			0: 26: 74		
			10: 41: 46						4: 69: 27			西日本太平洋側			0: 73: 27			+1.0 高			4: 38: 62		
			0: 69: 31						4: 69: 27						4: 69: 27						4: 15: 81		
			4: 50: 46						4: 50: 46						14: 41: 45						0: 16: 84		
															0: 73: 27						0: 27: 73		
															0: 58: 42						0: 23: 77		

(2 週目気温: 7月 9日~ 7月15日)

(3、4 週目気温: 7月16日~ 7月29日)

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			晴れ日数 (日)			降水日数 (日)			雨日数 (日)		
低	並	高	低	並	高	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)
西日本			22: 22: 56			0.1 (3.2)			0.0 (2.8)			0.0 (1.5)		
			0: 69: 31			0.4 (3.2)			-0.1 (2.8)			0.0 (1.5)		
			0: 50: 50											
西日本日本海側			17: 30: 53			0.0 (2.8)			0.0 (3.1)			0.0 (1.8)		
			0: 77: 23			0.1 (2.8)			0.0 (3.1)			-0.1 (1.8)		
			0: 50: 50											
西日本太平洋側			6: 34: 60			0.4 (3.5)			0.0 (2.5)			0.3 (1.2)		
			0: 58: 42			0.4 (3.5)			0.3 (2.5)			0.1 (1.2)		
			0: 35: 65											
南西諸島			0: 43: 57			-0.5 (6.0)			0.6 (1.5)			0.4 (0.5)		
			0: 46: 54			-0.3 (6.0)			0.8 (1.5)			0.3 (0.5)		
			0: 19: 81											
近畿全域			9: 40: 51			0.7 (2.7)			-0.1 (2.9)			-0.1 (1.5)		
			0: 54: 46			0.7 (2.7)			0.0 (2.9)			-0.3 (1.5)		
			0: 42: 58											
中国全域			12: 40: 48			0.3 (2.7)			-0.1 (3.0)			0.0 (1.6)		
			0: 77: 23			0.4 (2.7)			-0.1 (3.0)			0.0 (1.6)		
			0: 54: 46											
四国			7: 40: 53			0.0 (3.7)			0.4 (2.4)			0.6 (1.1)		
			4: 69: 27			0.5 (3.7)			0.5 (2.4)			0.4 (1.1)		
			0: 38: 62											
九州北部全域			14: 28: 58			-0.1 (3.0)			0.2 (3.0)			0.1 (1.7)		
			0: 77: 23			0.2 (3.0)			-0.1 (3.0)			0.0 (1.7)		
			0: 54: 46											
九州南部全域			4: 36: 60			-0.4 (4.6)			0.6 (2.2)			0.6 (1.1)		
			4: 19: 77			0.1 (4.6)			0.3 (2.2)			0.2 (1.1)		
			0: 13: 85											
沖縄全域			7: 38: 55			-0.4 (6.0)			0.5 (1.6)			0.5 (0.5)		
			0: 62: 38			-0.6 (6.0)			0.7 (1.6)			0.3 (0.5)		
			0: 31: 69											

	気 温 (℃)	確率／出現率 (%) 低 並 高	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
西日本	+0.3 並 +0.4 並	15: 35: 50 4: 62: 35 4: 46: 50	-1.2 (8.4) -1.1 (8.4)	0.8 (4.3) 1.0 (4.3)	0.4 (2.2) 0.6 (2.2)
西日本日本海側	+0.4 並 +0.5 並	11: 31: 58 4: 73: 23 4: 50: 46	-1.8 (8.1) -1.9 (8.1)	1.2 (4.2) 1.5 (4.2)	0.6 (2.4) 0.6 (2.4)
西日本太平洋側	+0.4 並 +0.5 高	14: 29: 57 0: 65: 35 0: 46: 54	-0.7 (8.7) -1.0 (8.7)	0.6 (4.2) 0.9 (4.2)	0.4 (2.2) 0.4 (2.2)
南西諸島	+0.4 並 +0.6 高	0: 27: 73 0: 54: 46 0: 27: 73	0.0 (10.8) 1.3 (10.8)	-0.2 (4.3) -0.3 (4.3)	0.0 (1.8) -0.3 (1.8)
近畿全域	+0.5 並 +0.6 並	19: 30: 51 0: 69: 31 4: 50: 46	-0.8 (8.6) -1.3 (8.6)	0.6 (3.9) 0.8 (3.9)	0.2 (1.9) 0.3 (1.9)
中国全域	+0.3 並 +0.5 並	12: 34: 54 4: 81: 15 4: 58: 38	-1.5 (8.5) -1.7 (8.5)	1.2 (3.7) 1.4 (3.7)	0.7 (1.9) 0.8 (1.9)
四国	+0.3 並 +0.5 並	22: 36: 42 0: 85: 15 0: 69: 31	-1.1 (8.9) -1.0 (8.9)	0.9 (4.3) 0.9 (4.3)	0.8 (2.1) 0.8 (2.1)
九州北部全域	+0.3 並 +0.3 並	18: 32: 50 4: 73: 23 4: 69: 27	-1.8 (8.0) -1.8 (8.0)	1.4 (4.5) 1.4 (4.5)	0.7 (2.6) 0.9 (2.6)
九州南部全域	+0.3 並 +0.6 高	9: 30: 61 4: 58: 38 0: 23: 77	-1.2 (9.3) -0.8 (9.3)	0.9 (5.0) 0.4 (5.0)	0.8 (2.6) 0.4 (2.6)
沖縄全域	+0.4 高 +0.8 高	0: 12: 88 0: 23: 77 0: 4: 96	0.3 (10.9) 1.6 (10.9)	-0.3 (4.2) -0.1 (4.2)	0.1 (1.6) -0.4 (1.6)