

全般季節予報支援資料 1か月予報 2005年 7月15日
予報期間： 7月16日～8月15日 気象庁地球環境・海洋部

全般季節予報

出現の可能性が最も大きい天候

天気は北日本で数日の周期で変わり、東日本日本海側で平年に比べ晴れの日が多いでしょう。その他の地方は平年と同様に晴れの日が多いですが、天気のぐずつく時期があるでしょう。
特に注意を要する事項：なし。

月の確率予報

	気温(%)			降水量(%)		日照時間(%)	
	低	並 高		少	並 多	少	並 多
北 日 本	30：40：30		日本海側 太平洋側	20：40：40 20：40：40	30：40：30 30：40：30		
東 日 本	30：40：30		日本海側 太平洋側	30：40：30 30：40：30	20：40：40 30：40：30		
西 日 本	30：40：30		日本海側 太平洋側	30：40：30 30：40：30	30：40：30 30：40：30		
南西諸島	20：40：40			20：40：40	30：40：30		

週別気温の確率予報

気温	1週目(%)		2週目(%)		3～4週目(%)	
	低	並 高	低	並 高	低	並 高
北 日 本	20：40：40		30：40：30		30：40：30	
東 日 本	20：40：40		30：40：30		30：40：30	
西 日 本	20：40：40		30：40：30		30：40：30	
南西諸島	20：50：30		20：40：40		20：40：40	

1. 最近の実況

今週 (7/9～7/14) は、本州付近に梅雨前線が停滞したため天気がぐずつき、東・西日本を中心に大雨となる所があった。また、北日本では冷たい東寄りの風が入って気温の低い日が多かった。一方、南西諸島では太平洋高気圧に覆われ晴れて気温の高い日が多かった。なお、台風第5号が12日に南鳥島の西南西で発生した。一昨日まで (7/9～7/13) の平均気温は、北日本で平年を下回り、南西諸島で平年を上回った他はほぼ平年並だった。降水量は、北日本太平洋側、東日本日本海側、西日本で平年を上回り、南西諸島で平年を下回った他はほぼ平年並だった。日照時間は、南西諸島で平年を上回ったほかは平年を下回った。週平均500hPa高度場は、日本付近は沿海州北部からオホーツク海が正偏差、朝鮮半島付近が負偏差と逆位相傾向で、北日本中心に寒気の影響を受けやすかった。一方、太平洋高気圧は日本のはるか東海上では正偏差だったものの日本付近はほぼ平年並で、日本付近への張り出しはそれほど強くなかった。850hPa気温は、朝鮮半島付近を中心に北日本や日本海側で負偏差となった。地上天気図は、日本の南で高気圧の張り出しが強かったものの、日本付近の気圧の谷が明瞭で、日本付近が梅雨前線の影響を受けやすかったことを示している。

2. 数値予報の信頼度

スプレッド：28日平均では、北半球・日本域ともに標準偏差程度。7日平均では、北半球は2週目初めから、日本域は2週目中頃から標準偏差を上回る。
スプレッドの空間分布：28日平均は、日本付近では本州上と日本のはるか東にスプレッドの大きい領域があり、この他に西部ヨーロッパと高緯度の寒帯前線ジョット沿いでスプレッドが大きい。2週目は、日本付近では日本の東海上とカムチャツカ半島付近でスプレッドが大きく、この他に28日平均とほぼ同様の所でスプレッドが大きい。3～4週目は、28日平均と同様、本州上と日本のはるか東にスプレッドの大きい領域がある他、北半球中・高緯度全体にスプレッドが大きい。
高偏差確率：28日平均は、日本の南が抜けている他は、低緯度全体に正の高偏差がかかる。日本付近ではバイカル湖付近から中国大陸と、ベーリング海峡南に正の高偏差がある。日本に高偏差はかかっていない。2週目は、ほぼ28日平均と同様。3～4週目は、低緯度の正の高偏差はほぼ28日平均と同様。この他、朝鮮半島付近にごく弱い負の高偏差がある。信頼度：28日平均のスプレッドは標準偏差程度だが、日本付近にスプレッドの大きな領域があり、日本付近で熱帯擾乱を予想するメンバーが多く、その天候への影響が不確実なため、数値予報の信頼度は小さいと判断する。

3. アンサンブル平均天気図

1か月平均場：500hPa高度場は、日本より北では沿海州から北日本にかけ谷で、バイカル湖の南とカムチャツカ半島の東が正偏差となっており波列が明瞭。一方、本州以南ではサブハイが弱く、東西に広く負偏差となっている。850hPa気温は、500hPa高度に北対応し北海道に北からの負偏差、西日本に東西の負偏差の一部がかかるが、偏差の値は小さい。地上気圧と凝結量は、日本の南の気圧の谷が明瞭。高気圧の北への張り出しは平年に比べやや強い。凝結量の多い領域は日本の南が明瞭で、一部が本州太平洋側にかかると、北日本にもややまとまった凝結がかかる。2週目の平均場：500hPa高度場は、ほぼ1か月平均と同様に北海道に北からの負偏差、東日本以西の太平洋側に日本の南にある東西の負偏差がかかるが、負偏差は弱い。850hPa気温は、九州と北海道の一部に負偏差がかかるが、その他は弱い正偏差。地上気圧と凝結量は、ほぼ1か月平均と同様に、日本の南の気圧の谷が明瞭で、高気圧の北への張り出しは平年に比べやや強い。凝結量の多い領域は日本の南が主体。3～4週目の平均場：500hPa高度場は、沿海州から朝鮮半島付近にかけ気圧の谷となっており、日本付近から日本の南は東西に広く負偏差となっている。850hPa気温は、沿海州南部を中心に大陸東岸が負偏差で、日本付近もこの負偏差がかかる。地上気圧と凝結量は、南西諸島から日本の南の気圧の谷が明瞭で、高気圧の張り出しも平年に比べ弱い。凝結量の多い領域は日本の南が明瞭の他、日本列島沿いにもまとまった凝結域がかかる。850hPa気温の時系列：各地とも平年並をやや上回る。北・東・西日本は3～4週目にやや平年を下回り、南西諸島は平年をやや上回る。北日本では3週目以降のパラッキが大きい。循環指数の時系列：東西指数は、パラッキが大さいが、前半はやや高指数傾向、後半は平年並からやや下回る。沖縄高度は、実況の高指数から2週目以降低指数傾向に変化。東方海上高度は、前半は高指数、後半はパラッキが大きく、平年をかなり下回るメンバーもあるが平年並からやや上回る傾向。オホツク高気圧指数は、パラッキが大さいが、ほぼ平年並。

4. ガイダンス

気温：月平均は、北・東・西日本「区々」、南西諸島「並～高い」。2週目は、北・東日本「区々」、西日本「並～低い」、南西諸島「並～高い」。3～4週目は、北・東・西日本「並～低い」、南西諸島「並～高い」。降水量：東日本太平洋側、北日本、南西諸島「並～多い」、東・西日本日本海側「並～少ない」、西日本太平洋側「区々」。日照時間：南西諸島「並～少ない」、西日本日本海側「並～多い」。天気日数：全国的に晴れ日数が少なく、特に東・西日本で少ない。

5. まとめと予報

モデルはこの期間を通して日本のすぐ南で対流活動が活発となることを予想している。これはこの付近の海面水温が平年に比べ高いことや、MJOの位相が進んでくると対応しているものと思われる。実況や週間予報の範囲で次の擾乱が予想されていること、ハインドキヤストである程度の成續があることから、採用して考えたい。ただし、対流活動が活発であっても、擾乱のまとまり方や、緑辺流の入り方次第で日本の天候への影響が大きく変わるので、数値予報の信頼度が小さいという点に変わりはない。●一方、日本の北では1～2週目にかけて、日本付近が負偏差、その東西で正偏差のパターンとなっているが、これは北系の波列の伝播の影響があるようだ。これについても多くのメンバーが予想しているのを採用し、北日本ではこの期間に北系の谷の影響を受ける可能性を考える。続く3～4週の日本付近の西谷を強めている沿海州南部から朝鮮半島付近にのびる気圧の谷は、波列の伝播もあるかもしれないが、南の対流活動からの緑辺流が影響している可能性もある。緑辺流の入りやすい所も不確定で期末から北への張り出しが強まり、梅雨が明け夏型の気圧配置となるという典型的なパターンではない。週間予報のように1週目の後半に梅雨前線が弱まった後も、日本の南で対流活動が活発で、後半を中心に緑辺流が入りやすいパターンとなり、場合によっては熱帯擾乱の影響を受ける可能性もある。なお、3～4週目には北高型を予想するメンバーもあるが、数は少なく、緯度が高すぎるものの南の対流活動も活発なことから、その可能性は小さいと考える（無いわけではない）。

天気は、1週目は週間予報通り。2週目は北日本は北系の谷で周期変化、東・西日本、南西諸島は平年同様晴れる日が多いが、一時的な緑辺流の影響を考える。3～4週目も信頼度を考慮し平年に近い天候を考えるが、太平洋側や南西諸島を中心に緑辺流の影響を受けやすいと考える。


気温：月平均は、ほぼガイダンス通り。1週目は、ほぼガイダンス通り。週間予報を参照。2週目は、西日本の低気圧は対流活動の影響で出ていると思われるが、対流活動の活発な位置の詳細は不確実なため、低気圧の傾向は引き気候値に近い「並」とする。その他はほぼガイダンス通りだが、太平洋側の方が対流活動の影響を受けやすく、太平洋側は気候値に近い「並」、日本海側は高めの「並」も考えられる。3～4週目は、2週目と同様の理由や期末の信頼度も考慮し、東・西日本の低気圧傾向を割り引いた。その他はほぼガイダンス通り。降水量：北日本は北系の前線帯の影響も考慮し、資料も揃っているのを採用。東日本太平洋側や西日本の一部（九州南部）は緑辺流で出ていると考えると考えられるが、南の対流活動は活発と考えられるものの、緑辺流の入りやすい場所の不確実なため採用しない。東・西日本日本海側に出ている少雨傾向も、期間中に台風が接近する可能性も考えられるため採用しない。日照時間：多照傾向が出ている所では緑辺流が入りやすい事を考慮し、寡照傾向が出ている所は晴れ日数との整合が悪い事を考慮し、全国的に気候値に近い「並」とするが、緑辺流の入りにくい日本海側では「並～多い」も考えられる。

この資料は、気象事業者等が気象庁の提供する季節予報の根拠を理解するための補助資料であり、そのままの形で一般に提供することを想定して作成したものではありません。


1 か月予報資料 (1) 実況解析図

初期値：2005. 7. 14. 12UTC


28(-26- 1)DAY MEAN (6/18- 7/15)
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7(-12- -6)DAY MEAN (7/ 2- 7/ 8)
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




7(-5- 1)DAY MEAN (7/ 9- 7/15)
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




14(-12- 1)DAY MEAN (7/ 2- 7/15)
500hPa HEIGHT AND ANOMALY



850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY
CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY
CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY
CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY
CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




S.L.P. AND ANOMALY
CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa




S.L.P. AND ANOMALY
CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa



S.L.P. AND ANOMALY
CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa



S.L.P. AND ANOMALY
CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa



アンサンブル平均図


初期値：2005.

7. 14. 12 UTC

28(2-29)DAY MEAN (7/16- 8/12)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 30m



7(2- 8)DAY MEAN (7/16- 7/22)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



7(9-15)DAY MEAN (7/23- 7/29)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



14(16-29)DAY MEAN (7/30- 8/12)


500hPa HEIGHT AND ANOMALY

CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP. : 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP. : 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP. : 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP. : 3C ANOMALY: 1C




S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P : 4hPa RR: 40mm




S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P : 4hPa RR:20mm




S. L. P. AND RR

CONTOUR S.L.P : 4hPa RR:20mm



S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P : 4hPa RR: 20mm




1か月予報資料(3) スプレッド・高偏差確率 初期値: 2005. 7. 14. 12UTC

28(2-29)DAY MEAN (7/16- 8/12)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(2- 8)DAY MEAN (7/16- 7/22)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(9-15)DAY MEAN (7/23- 7/29)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



14(16-29)DAY MEAN (7/30- 8/12)


500hPa SPREAD AND HEIGHT

CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25














PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25



1か月予報資料（4）各種時系列

初期値：2005. 7. 14. 12UTC




1 か月予報資料 (5) ガイダンス (北・東) (4 週間平均: 7 月 16 日 ~ 8 月 12 日) 初期値: 2005 年 7 月 14 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	降水量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	日照時間 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	降雪量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)	
北日本	-0.1 並 -0.1 並	23: 40: 37 23: 62: 15	109 並 112 多	21: 40: 39 12: 46: 42	104 並 96 並	34: 44: 22 8: 73: 19			-0.6 (12.9) -2.1 (12.9)	0.4 (8.0) 1.7 (8.0)	0.5 (3.1) 1.0 (3.1)	北日本
北日本日本海側	0.0 並 -0.2 並	24: 44: 32 15: 58: 27	109 並 112 並	9: 45: 46 12: 54: 35	100 並 100 並	24: 44: 32 23: 58: 19			-1.0 (13.9) -1.4 (13.9)	0.9 (7.7) 1.2 (7.7)	0.4 (3.2) 0.1 (3.2)	北日本日本海側
北日本太平洋側	-0.2 並 -0.1 並	25: 49: 26 31: 58: 12	114 並 120 多	0: 59: 41 12: 50: 38	103 並 93 並	49: 51: 0 19: 58: 23			-1.1 (12.2) -2.7 (12.2)	0.4 (8.3) 1.6 (8.3)	0.7 (3.1) 1.1 (3.1)	北日本太平洋側
東日本	0.0 並 0.0 並	28: 27: 45 31: 58: 19	98 並 101 並	48: 0: 52 15: 58: 27	116 多 105 並	30: 0: 70 0: 35: 65			-1.0 (16.3) -4.6 (16.3)	0.3 (8.1) 2.2 (8.1)	1.0 (3.5) 0.6 (3.5)	東日本
東日本日本海側	-0.1 並 +0.2 並	22: 36: 42 27: 50: 23	71 並 60 少	59: 41: 0 42: 58: 0	114 並 102 並	39: 36: 25 0: 54: 46			-1.5 (17.1) -3.0 (17.1)	0.5 (7.3) 3.1 (7.3)	0.5 (3.3) 1.7 (3.3)	東日本日本海側
東日本太平洋側	-0.1 並 0.0 並	40: 7: 53 23: 62: 15	115 多 94 並	26: 34: 40 8: 35: 58	111 多 101 並	42: 15: 43 8: 46: 46			-1.7 (16.2) -4.3 (16.2)	0.2 (8.4) 2.2 (8.4)	1.0 (3.6) 1.8 (3.6)	東日本太平洋側
北海道全域	-0.1 並 -0.1 並	35: 32: 33 15: 69: 15	113 並 103 並	20: 33: 47 8: 50: 42	106 並 103 並	23: 36: 41 12: 65: 23			0.6 (11.6) 0.2 (11.6)	0.5 (7.8) 0.2 (7.8)	0.1 (3.0) 0.1 (3.0)	北海道全域
北海道日本海側	+0.1 並 -0.1 並	33: 48: 19 15: 50: 35	112 多 108 並	23: 40: 37 0: 54: 46	102 並 100 並	35: 26: 39 15: 65: 19			0.2 (12.9) 0.4 (12.9)	0.6 (7.7) 0.3 (7.7)	-0.2 (3.0) -0.4 (3.0)	北海道日本海側
オホーツク海側	+0.2 並 0.0 並	17: 57: 26 12: 65: 23	128 多 126 多	18: 26: 56 0: 46: 54	101 並 100 並	23: 54: 23 23: 42: 35			0.5 (11.1) 0.3 (11.1)	1.1 (8.5) 0.4 (8.5)	0.2 (3.0) -0.1 (3.0)	オホーツク海側
北海道太平洋側	-0.1 並 -0.1 並	25: 38: 37 12: 81: 8	113 並 104 並	22: 42: 36 8: 58: 35	105 並 101 並	26: 60: 14 15: 62: 23			0.4 (10.3) -0.8 (10.3)	0.2 (8.1) 0.8 (8.1)	0.7 (3.1) 0.9 (3.1)	北海道太平洋側
東北全域	-0.1 並 -0.2 並	25: 49: 26 19: 73: 8	98 並 96 並	29: 60: 11 15: 69: 15	107 並 98 並	38: 39: 23 4: 69: 27			-1.3 (14.8) -4.5 (14.8)	0.3 (8.3) 1.0 (8.3)	0.5 (3.4) 0.6 (3.4)	東北全域
東北日本海側	0.0 並 +0.1 並	17: 39: 44 15: 58: 27	106 並 108 並	21: 35: 44 15: 54: 31	102 並 97 並	39: 48: 13 12: 77: 12			-2.1 (15.8) -3.3 (15.8)	1.5 (8.0) 1.9 (8.0)	0.6 (3.8) 0.8 (3.8)	東北日本海側
東北太平洋側	-0.1 並 0.0 並	30: 34: 36 27: 69: 4	100 並 97 並	27: 19: 54 15: 58: 27	110 並 87 少	37: 51: 12 4: 69: 27			-1.0 (14.2) -3.5 (14.2)	-0.1 (8.4) 0.2 (8.4)	0.5 (3.3) 0.6 (3.3)	東北太平洋側
東北北部	-0.2 並 -0.2 並	21: 52: 27 19: 77: 4	100 並 92 並	18: 47: 35 27: 31: 42	113 多 107 並	35: 39: 26 0: 46: 54			0.1 (14.4) -0.8 (14.4)	-0.2 (8.0) 0.4 (8.0)	0.3 (3.4) -0.4 (3.4)	東北北部
東北南部	-0.1 並 -0.2 並	26: 37: 37 31: 38: 31	97 並 102 並	23: 50: 27 15: 69: 15	105 並 86 少	27: 54: 19 8: 69: 23			-2.0 (15.1) -5.1 (15.1)	0.8 (8.6) 1.7 (8.6)	0.7 (3.5) 0.6 (3.5)	東北南部
関東・甲信全域	-0.1 並 -0.1 並	38: 16: 46 23: 62: 15	119 多 107 並	39: 37: 24 4: 42: 54	110 並 92 並	31: 37: 32 8: 54: 38			-1.7 (15.7) -4.5 (15.7)	0.5 (8.6) 1.9 (8.6)	1.1 (3.4) 1.0 (3.4)	関東・甲信全域
北陸全域	-0.1 並 +0.2 並	22: 36: 42 27: 50: 23	71 並 60 少	59: 41: 0 42: 58: 0	114 並 102 並	39: 36: 25 0: 54: 46			-1.5 (17.1) -3.0 (17.1)	0.5 (7.3) 3.1 (7.3)	0.5 (3.3) 1.7 (3.3)	北陸全域
東海全域	0.0 並 0.0 並	28: 16: 56 12: 85: 4	109 並 114 並	33: 29: 38 0: 58: 42	116 多 111 並	4: 41: 55 0: 42: 58			-0.9 (17.1) -3.4 (17.1)	0.0 (8.4) 0.6 (8.4)	0.6 (3.9) 1.8 (3.9)	東海全域


4 週
平均
気温
ヒ
スト
グラム




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1 か月予報資料 (6) ガイダンス (西・南) (4 週間平均: 7 月 16 日 ~ 8 月 12 日) 初期値: 2005 年 7 月 14 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (°C)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	降水量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	日照時間 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	降雪量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)	
西日本	-0.1 並 +0.3 並	13: 72: 15 31: 65: 4 15: 42: 42	79 並 32 少	50: 48: 2 42: 46: 12 81: 19: 0	113 多 105 並	20: 0: 80 0: 54: 46 15: 62: 23			-1.1 (18.1) -2.3 (18.1)	0.3 (8.0) -0.1 (8.0)	0.4 (3.9) -0.2 (3.9)	西日本
西日本日本海側	-0.2 並 -0.1 並	17: 76: 7 50: 50: 0 31: 54: 15	82 並 41 少	51: 49: 0 19: 73: 8 85: 15: 0	108 並 112 並	0: 59: 41 8: 62: 31 8: 46: 46			-2.1 (17.6) -1.6 (17.6)	1.0 (7.8) 0.1 (7.8)	0.4 (4.1) 0.1 (4.1)	西日本日本海側
西日本太平洋側	0.0 並 +0.4 高	24: 74: 2 19: 58: 23 12: 35: 54	100 並 50 少	59: 41: 0 12: 50: 38 69: 23: 8	106 並 103 並	39: 7: 54 15: 54: 31 15: 62: 23			-2.3 (18.6) -3.7 (18.6)	1.1 (7.9) 1.1 (7.9)	1.2 (3.9) 0.9 (3.9)	西日本太平洋側
南西諸島	+0.2 並 +0.3 高	25: 0: 75 0: 65: 35 8: 35: 58	138 多 124 多	0: 55: 45 12: 27: 62 15: 35: 50	94 少 91 少	49: 50: 1 62: 35: 4 69: 27: 4			-1.6 (21.2) -1.0 (21.2)	0.9 (9.4) 0.6 (9.4)	0.8 (3.9) 0.6 (3.9)	南西諸島
近畿全域	0.0 並 +0.3 並	24: 76: 0 23: 65: 12 12: 54: 35	85 並 79 並	53: 47: 0 12: 73: 15 15: 81: 4	118 多 123 多	0: 41: 59 0: 31: 69 0: 19: 81			-0.9 (18.3) -3.3 (18.3)	0.6 (7.1) -0.9 (7.1)	0.4 (3.2) 0.5 (3.2)	近畿全域
近畿日本海側	-0.2 並 0.0 並	43: 23: 34 31: 62: 6 27: 46: 27	84 並 72 並	34: 66: 0 19: 77: 4 46: 46: 8	115 多 115 多	10: 50: 40 0: 50: 50 4: 42: 54			-1.5 (17.5) -2.3 (17.5)	0.9 (7.5) 2.9 (7.5)	0.6 (3.3) 0.7 (3.3)	近畿日本海側
近畿太平洋側	+0.1 並 +0.3 並	12: 88: 0 23: 54: 23 12: 54: 35	90 並 49 並	62: 38: 0 8: 77: 15 65: 35: 0	117 多 115 多	0: 56: 44 0: 27: 73 12: 27: 62			-1.1 (18.7) -2.8 (18.7)	0.7 (6.9) 1.9 (6.9)	0.4 (3.2) 0.5 (3.2)	近畿太平洋側
中国全域	-0.2 並 +0.3 並	38: 56: 6 35: 62: 4 12: 46: 42	68 並 44 並	25: 56: 19 31: 65: 4 65: 35: 0	119 多 116 多	2: 61: 37 0: 35: 65 0: 38: 62			-0.9 (18.4) -0.8 (18.4)	-0.3 (6.6) -2.4 (6.6)	0.1 (3.0) -2.3 (3.0)	中国全域
山陰	-0.2 並 +0.1 並	15: 35: 50 35: 62: 4 31: 46: 23	59 並 38 並	42: 42: 16 38: 62: 0 81: 19: 0	118 多 107 並	20: 43: 37 0: 46: 54 15: 54: 31			-0.7 (18.4) -0.7 (18.4)	-0.8 (6.8) 0.0 (6.8)	-0.3 (3.1) -0.6 (3.1)	山陰
山陽	0.0 並 +0.4 高	20: 71: 9 12: 69: 19 12: 31: 58	88 並 73 並	7: 82: 11 0: 88: 12 38: 46: 15	114 多 113 多	0: 76: 24 0: 46: 54 4: 42: 54			-1.1 (18.4) -1.9 (18.4)	0.7 (6.1) -0.8 (6.1)	0.9 (3.1) 0.6 (3.1)	山陽
四国	-0.1 並 0.0 並	25: 75: 0 19: 77: 4 19: 62: 19	99 並 100 並	52: 48: 0 15: 50: 35 31: 23: 46	112 多 110 並	12: 41: 47 8: 46: 46 0: 50: 50			-1.4 (19.1) -1.4 (19.1)	0.5 (8.1) -0.4 (8.1)	1.1 (3.8) 0.6 (3.8)	四国
九州北部全域	-0.2 並 +0.3 並	25: 48: 27 46: 50: 4 15: 38: 46	75 並 16 並	43: 57: 0 23: 73: 4 81: 19: 0	117 多 120 多	0: 60: 40 0: 42: 58 4: 31: 65			-1.3 (17.4) -1.6 (17.4)	-0.1 (8.3) -0.1 (8.3)	0.0 (4.5) -0.7 (4.5)	九州北部全域
九州南部全域	-0.2 並 +0.1 並	36: 64: 0 35: 65: 0 19: 31: 50	122 多 120 多	38: 54: 8 0: 42: 58 4: 38: 58	96 並 94 並	30: 58: 12 46: 38: 15 38: 58: 4			-3.2 (18.9) -3.1 (18.9)	1.9 (10.0) 3.1 (10.0)	1.7 (5.3) 1.2 (5.3)	九州南部全域
九州南部	-0.2 低 0.0 並	10: 81: 9 50: 35: 15 31: 27: 42	107 並 121 多	32: 37: 31 0: 54: 46 8: 35: 58	101 並 94 並	0: 88: 12 35: 46: 19 46: 50: 4			-3.9 (18.6) -4.7 (18.6)	1.9 (10.1) 3.7 (10.1)	1.3 (5.4) 2.4 (5.4)	九州南部
奄美	0.0 並 +0.2 並	42: 24: 34 15: 77: 8 19: 38: 42	156 多 104 並	11: 30: 59 0: 0: 100 12: 46: 42	85 少 91 少	68: 32: 0 96: 4: 0 77: 23: 0			-3.5 (20.2) -2.2 (20.2)	2.1 (10.2) 0.8 (10.2)	2.2 (4.9) 0.6 (4.9)	奄美
沖縄全域	+0.2 並 +0.3 高	26: 54: 20 0: 58: 42 8: 27: 65	134 多 152 多	0: 86: 14 8: 35: 58 4: 35: 62	96 並 92 並	56: 44: 0 46: 46: 8 58: 31: 12			-1.0 (21.6) -1.1 (21.6)	0.4 (9.1) 1.8 (9.1)	1.0 (3.5) 0.6 (3.5)	沖縄全域


4 週
平均
気温
ヒ
スト
グラム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式

1 か月予報資料 (7) ガイダンス (北・東)

初期値: 2005年 7月14日12UTC

(1 週目気温: 7月16日~ 7月22日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 : 並 : 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 : 並 : 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 : 並 : 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 : 並 : 高		
北日本			0 : 84 : 16	東日本			14 : 55 : 31	北海道全域			0 : 74 : 26	北陸全域			13 : 51 : 36								
	+0.6	並	0 : 73 : 27		+0.6	並	4 : 46 : 50		+0.7	並	0 : 65 : 35		+0.3	並	8 : 54 : 38								
	+0.7	並	4 : 54 : 42		+0.3	並	8 : 77 : 15		+0.8	並	4 : 54 : 42		+0.3	並	8 : 58 : 35								
北日本日本海側			0 : 80 : 20	東日本日本海側			13 : 51 : 36	東北全域			36 : 25 : 39	東海全域			1 : 53 : 46								
	+0.7	並	4 : 54 : 42		+0.3	並	8 : 54 : 38		+0.6	並	4 : 69 : 27		+0.6	並	4 : 42 : 54								
	+0.8	並	8 : 46 : 46		+0.3	並	8 : 58 : 35		+0.6	並	8 : 54 : 38		+0.5	並	4 : 54 : 42								
北日本太平洋側			18 : 40 : 42	東日本太平洋側			9 : 50 : 41	関東・甲信全域			31 : 22 : 47												
	+0.5	並	4 : 69 : 27		+0.6	並	4 : 58 : 38		+0.6	並	4 : 58 : 38												
	+0.5	並	4 : 62 : 35		+0.5	並	4 : 62 : 35		+0.6	並	0 : 69 : 31												

(2 週目気温: 7月23日~ 7月29日)

(3、4 週目気温: 7月30日~ 8月12日)

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			晴れ日数 (日)			降水日数 (日)			雨日数 (日)		
低	並	高	低	並	高	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)
北日本			-0.1	並	20: 50: 30	0.1 (3.3)			0.0 (1.9)			0.1 (0.7)		
			+0.1	並	35: 50: 15	0.0 (3.3)			0.0 (1.9)			0.0 (0.7)		
					23: 58: 19									
北日本日本海側			+0.2	並	18: 49: 33	-0.2 (3.5)			0.3 (1.8)			0.2 (0.7)		
			+0.3	並	15: 69: 15	-0.1 (3.5)			0.3 (1.8)			0.1 (0.7)		
					23: 50: 27									
北日本太平洋側			-0.3	並	31: 35: 34	-0.1 (3.1)			-0.1 (2.0)			0.2 (0.7)		
			-0.1	並	35: 54: 12	-0.2 (3.1)			0.3 (2.0)			0.3 (0.7)		
					35: 50: 15									
東日本			+0.1	並	18: 54: 28	0.0 (4.2)			-0.1 (1.9)			0.2 (0.8)		
			0.0	並	15: 73: 12	-0.1 (4.2)			0.2 (1.9)			0.0 (0.8)		
					31: 54: 15									
東日本日本海側			0.0	並	20: 42: 38	-0.5 (4.6)			-0.1 (1.6)			0.0 (0.7)		
			+0.3	並	31: 54: 15	-0.3 (4.6)			-0.2 (1.6)			-0.3 (0.7)		
					23: 50: 27									
東日本太平洋側			+0.1	並	22: 38: 40	-0.1 (4.1)			-0.2 (2.0)			0.1 (0.9)		
			+0.1	並	23: 73: 4	0.0 (4.1)			0.1 (2.0)			0.3 (0.9)		
					23: 58: 19									
北海道全域			0.0	並	25: 41: 34	0.5 (2.9)			0.0 (1.9)			0.2 (0.6)		
			+0.3	並	19: 69: 12	0.4 (2.9)			-0.1 (1.9)			0.0 (0.6)		
					19: 54: 27									
東北全域			-0.1	並	32: 33: 35	-0.1 (3.9)			-0.1 (1.9)			0.0 (0.8)		
			0.0	並	31: 62: 8	-0.3 (3.9)			-0.2 (1.9)			-0.1 (0.8)		
					35: 54: 12									
関東・甲信全域			+0.1	並	28: 42: 30	-0.2 (4.1)			0.0 (1.9)			0.2 (0.8)		
			+0.1	並	15: 73: 12	-0.3 (4.1)			0.4 (1.9)			0.2 (0.8)		
					23: 54: 23									
北陸全域			0.0	並	20: 42: 38	-0.5 (4.6)			-0.1 (1.6)			0.0 (0.7)		
			+0.3	並	31: 54: 15	-0.3 (4.6)			-0.2 (1.6)			-0.3 (0.7)		
					23: 50: 27									
東海全域			+0.2	並	8: 60: 32	0.2 (4.2)			-0.3 (2.1)			-0.1 (1.0)		
			+0.4	並	12: 81: 8	0.3 (4.2)			-0.1 (2.1)			-0.1 (1.0)		
					19: 46: 35									

	気 温 (℃)	確率／出現率 (%) 低 並 高	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
北日本	－0.5 並	42：28：30	－1.9 (6.9)	1.2 (4.0)	0.6 (1.6)
	－0.4 並	31：58：12 35：54：12	－1.7 (6.9)	1.2 (4.0)	0.5 (1.6)
北日本日本海側	－0.4 並	39：33：28	－1.5 (7.2)	1.0 (3.9)	0.3 (1.8)
	－0.3 並	35：54：12 27：50：23	－1.5 (7.2)	1.3 (3.9)	0.2 (1.8)
北日本太平洋側	－0.6 並	40：32：28	－2.3 (6.7)	1.4 (4.0)	0.8 (1.6)
	－0.5 並	42：50：8 46：42：12	－2.1 (6.7)	1.3 (4.0)	0.5 (1.6)
東日本	－0.4 低	36：38：26	－3.3 (8.9)	2.3 (3.6)	1.6 (1.6)
	－0.4 低	46：50：4 38：58：4	－3.6 (8.9)	2.7 (3.6)	1.8 (1.6)
東日本日本海側	－0.3 並	36：55：9	－3.2 (9.1)	2.4 (3.3)	1.2 (1.4)
	－0.1 並	27：62：12 27：50：23	－3.5 (9.1)	2.4 (3.3)	1.4 (1.4)
東日本太平洋側	－0.4 低	43：35：22	－3.5 (9.0)	2.3 (3.7)	1.7 (1.6)
	－0.4 低	42：54：4 46：42：12	－3.8 (9.0)	2.7 (3.7)	2.0 (1.6)
北海道全域	－0.5 並	38：36：26	－1.2 (6.1)	0.9 (3.9)	0.2 (1.7)
	－0.4 並	27：58：15 35：42：23	－0.9 (6.1)	0.3 (3.9)	0.0 (1.7)
東北全域	－0.6 低	39：31：30	－2.6 (8.0)	1.7 (4.0)	0.9 (1.7)
	－0.4 並	42：58：0 42：46：12	－2.8 (8.0)	1.9 (4.0)	0.6 (1.7)
関東・甲信全域	－0.5 低	36：44：20	－3.4 (8.7)	2.3 (3.9)	1.6 (1.5)
	－0.2 並	42：54：4 46：31：23	－3.4 (8.7)	2.3 (3.9)	2.0 (1.5)
北陸全域	－0.3 並	36：55：9	－3.2 (9.1)	2.4 (3.3)	1.2 (1.4)
	－0.1 並	27：62：12 27：50：23	－3.5 (9.1)	2.4 (3.3)	1.4 (1.4)
東海全域	－0.4 並	49：29：22	－3.1 (9.4)	2.1 (3.8)	1.6 (1.7)
	－0.3 並	38：58：4 31：65：4	－3.4 (9.4)	2.6 (3.8)	1.9 (1.7)

1 か月予報資料 (8) ガイダンス (西・南)

初期値: 2005年 7月14日12UTC

(1週目気温: 7月16日~ 7月22日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)		
低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			低 : 並 : 高		
西日本			0: 66: 34			22: 46: 32			0: 63: 37			6: 37: 57			0: 69: 31			0: 69: 31			4: 69: 27		
西日本日本海側			4: 50: 46			19: 81: 0			4: 38: 58			4: 37: 29			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
西日本太平洋側			4: 23: 73			12: 88: 0			4: 19: 77			21: 29: 50			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
南西諸島			18: 42: 40			4: 77: 19			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
近畿全域			4: 69: 27			0: 73: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
中国全域			4: 69: 27			0: 46: 54			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
四国			4: 69: 27			0: 46: 54			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
九州北部全域			4: 69: 27			0: 46: 54			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
九州南部全域			4: 69: 27			0: 46: 54			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		
沖縄全域			4: 69: 27			0: 46: 54			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27			4: 69: 27		

(2週目気温: 7月23日~ 7月29日)

(3、4週目気温: 7月30日~ 8月12日)

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			晴れ日数 (日)			降水日数 (日)			雨日数 (日)		
低 : 並 : 高			低 : 並 : 高			平年差 (平年値)			平年差 (平年値)			平年差 (平年値)		
西日本			21: 49: 30			0.3 (4.4)			-0.4 (2.1)			-0.3 (1.1)		
西日本日本海側			41: 30: 29			-0.2 (4.3)			-0.1 (2.0)			-0.3 (1.1)		
西日本太平洋側			25: 44: 31			-0.1 (4.5)			-0.2 (2.1)			0.0 (1.1)		
南西諸島			14: 41: 45			-0.2 (5.2)			-0.1 (2.5)			0.1 (1.0)		
近畿全域			22: 39: 39			0.1 (4.6)			-0.1 (1.7)			-0.1 (0.8)		
中国全域			33: 35: 32			0.3 (4.5)			-0.5 (1.6)			-0.3 (0.8)		
四国			25: 55: 20			0.1 (4.6)			-0.3 (2.2)			-0.1 (1.2)		
九州北部全域			36: 36: 28			0.3 (4.2)			-0.6 (2.2)			-0.5 (1.3)		
九州南部全域			50: 50: 0			-0.4 (4.6)			0.1 (2.7)			0.1 (1.5)		
沖縄全域			3: 46: 51			0.0 (5.2)			-0.2 (2.4)			0.1 (0.9)		

