

全般季節予報支援資料 1か月予報 2005年 8月5日
予報期間： 8月6日～9月5日 気象庁地球環境・海洋部

全般季節予報

出現の可能性が最も大きい天候

天気は西日本と南西諸島で平年に比べ曇りや雨の日が多く、北日本と東日本で平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

特に注意を要する事項：なし。

月の確率予報

	気温(%)			降水量(%)		日照時間(%)	
	低	高		少	多	少	多
北日本	20:40:40		日本海側 太平洋側	30:40:30 30:40:30		30:40:30 30:40:30	
東日本	20:40:40		日本海側 太平洋側	30:40:30 30:40:30		30:40:30 30:40:30	
西日本	20:40:40		日本海側 太平洋側	20:40:40 20:40:40		40:40:20 40:40:20	
南西諸島	20:30:50			20:40:40		40:40:20	

週別気温の確率予報

気温	1週目(%)		2週目(%)		3～4週目(%)	
	低	高	低	高	低	高
北日本	20:40:40		20:40:40		30:40:30	
東日本	20:40:40		20:40:40		30:40:30	
西日本	20:40:40		20:40:40		20:40:40	
南西諸島	20:40:40		20:40:40		20:40:40	

1. 最近の実況

今週(7/30～8/4)は、前半を中心に北日本から朝鮮半島付近にかけて前線が停滞し、北日本や西日本で曇りや雨の日が多く、大気の状態が不安定となり東日本でも内陸を中心に雷雨となった。その後、前線が弱まりながら北上したため、3日に東北南部、4日に東北北部で梅雨明けした。一方、南西諸島では、前半は高気圧に覆われ晴れて暑い日が多かったものの、後半は台風第9号の影響で先島諸島を中心に大荒れの天気となった。一日まで(7/30～8/3)の平均気温は、全国的に平年を上回った。降水量は、北・西日本で平年を上回り、東日本と南西諸島で平年を下回った。日照時間は、南西諸島で平年を上回った他は、平年を下回った。週平均500hPa高度場は、日本付近は北海道東の正偏差に覆われたものの、中国大陸から南西諸島にかけて負偏差となり、西谷傾向が強かった。850hPa気温は、全国的に正偏差に覆われた。地上天気図は、太平洋高気圧の北への張り出しが平年に比べ強く日本付近は正偏差に覆われたものの、北日本の一部から日本海、南西諸島にかけて負偏差となり、日本の北で気圧の谷が明瞭で暖湿流が入り易かったことを示している。

2. 数値予報の信頼度

スプレッド：28日平均では、北半球・日本域とともに標準偏差程度。7日平均では、北半球・日本域ともに2週目初めから標準偏差を上回る。

スプレッドの空間分布：28日平均は、日本付近台風や太平洋高気圧の動向に関連してスプレッドが大きい他、寒帯前線ジェット沿いにスプレッドが大きい。2週目は、寒帯前線ジェット沿いにスプレッドが大きい。特にオホーツク海北部のトラフの深まりに関連してスプレッドが大きく、一部北日本にかかるとスプレッドが大きい。28日平均と同様のパターンだが、スプレッドの大きな領域が広がり、日本付近もスプレッドが大きい。

高偏差確率：28日平均は、低緯度帯は日本付近から南シナ海にかけてと大西洋が抜けている他は全体的に正の高偏差がかかる。この他、バイカル湖付近から北日本にかけて正の高偏差がかかり、低緯度の正の高偏差と繋がる。2週目は、北海道東海上に正の高偏差があり一部が北日本にかかる。東シベリアに負の高偏差。3～4週目は、バイカル湖付近に正の高偏差。東シベリアに負の高偏差。

信頼度：スプレッドは標準偏差程度で日本付近に大きな正の高偏差もかかるが、日本付近にスプレッドの大きな領域があつて、熱帯擾乱も予測されているので、数値予報の信頼度は小さいと判断する。

3. アンサンブル平均天気図

1か月平均場：500hPa高度場は、極付近が正偏差で、日本の北の東シベリアからカムチャツカ半島が負偏差となり、日本付近は南西諸島で負偏差となるものの正偏差に覆われる。一方、寒帯前線ジェット沿いでは北欧が負偏差、ウラル地方付近が正偏差、東シベリアが負偏差のパターン。850hPa気温は、北日本を中心に正偏差に覆われる。地上気圧と凝結量は、太平洋高気圧の日本付近への張り出しはほぼ平年並だが、オホーツク海北部の低圧部と南シナ海の低圧部が平年に比べやや深い。縁辺流や熱帯擾乱によるまとまった凝結量が南シナ海から西日本付近にかかる。2週目の平均場：500hPa高度場は、ほぼ1か月平均と同様だが、日本の北の負偏差が東シベリアから中国東北区までかかる。850hPa気温は、大陸の負偏差が期間中最も大きい。日本付近は正偏差に覆われる。地上気圧と凝結量は、1か月平均とほぼ同様。850hPa気温は、ほぼ1か月平均と同様。地上気圧と凝結量は、ほぼ1か月平均と同様。850hPa気温の時系列：期間中、全国的に平年を上回るが、2週目終わり頃からバラツキが大きくなり、北・東日本を中心に平年を下回るメンバーが見られる。循環指数の時系列：東西指数は、バラツキが大きい。前半は平年並、後半は平年並。沖縄高度は、バラツキが大きい。平均的にはほぼ平年並。東方海上高度は、期間を通して平年をやや上回る程度。オホーツク高気圧指数は、かなりバラツキは大きい。平均的には平年並。

4. ガイダンス

気温：月平均は、北・東・西日本「並～高い」、南西諸島「高い」。2週目は、北日本「並だが高め」、東・西日本「並～高い」、南西諸島「並～高い」。3～4週目は、北・東・西日本、「区々」だがやや高め。南西諸島「高い」。降水量：北・東日本太平洋側、西日本、南西諸島「並～多い」、その他「区々」。日照時間：西日本、南西諸島「並～少ない」、その他「区々」。天気日数：東・西日本、南西諸島で晴れ日数が少なく、降水日数が多い傾向。北日本ではその逆の傾向があるが弱い。

5. まとめと予報

モデルは水曜日イニシャルのメンバーを中心に、フィリピン東から南西諸島にかけて対流活動が活発で、その北側の東日本付近までは高気圧の張り出しが強くなっている。この対流活動活発なことは、実際の対流活動の発生状況や、フィリピン東海上で海面水温がやや高いこと、一昨日の週間モデルで次の熱帯擾乱の種が予想されていたこと等から、期間前半を中心に十分考えられる。このため、台風第9号の直接の影響は南西諸島だけだったが、この期間後半は西日本についても熱帯擾乱の影響を受ける可能性があると考えられる。

先週は、サブジェット上の波東の伝播で、日本の東の高気圧が強まっていたが（西のトラフ、東のオリッジで西谷傾向）、今週以降はこの波東伝播は弱まる傾向となるものの、フィリピン東海上の対流活動の直接の影響で日本付近の高気圧が強まる他、アジアモンスーン領域全体の対流活動も比較的に活発で、予報期間内はチベット高気圧の東への張り出しがやや強い予想となっている。これらのことから日本付近の正の高偏差が出ていると考えられる。

先週も寒帯前線ジェット上で2週目にかけて寒冷渦が深まる予想で、その深まり方の違いが大きかったが、今週のモデルも2週目～3週目に於いてオホーツク海北部でトラフが深まる予想で、その深まり方の違いが大きくなっている。しかし、先週に比べると深まりも弱く位置もやや北に予想されている。特に熱帯の対流がより活発と予想された水曜日イニシャルのモデルでは、逆位相は見られず、逆にオホーツク海北部の低気圧を深めるメンバーが多いため、オホーツク海高気圧の可能性を小さくしていた。昨日イニシャルのメンバーでは熱帯の対流が幾分弱くなったため、北日本付近まで寒気を落とすメンバーも増えた。全体的にはアジアモンスーン領域全体の対流活動も比較的に活発で、サブジェットが北偏傾向なので、極端な寒気の影響が出る可能性は小さいものの、2～3週目には、北・東日本で一時的な寒気の影響が出る可能性がある。と見る。

天気は、1週目は週間予報通り、南西諸島では暖湿流。その他は、前半は高気圧、後半は暖湿流。2週目は、西日本、南西諸島は暖湿流、北日本は気圧の谷、東日本は高気圧。3～4週目は、ほぼ全国的に平年に近い天候を考えるが、一時的に西日本、南西諸島は暖湿流、北・東日本では寒気や気圧の谷の影響を考える。

気温：月平均は、ほぼガイダンス通りだが、西日本、南西諸島の高湿傾向は熱帯擾乱の不確実性も考慮して割り引く（2週目以降も同様）。1週目は、週間予報を参照。2週目は、ほぼガイダンス通り。3～4週目は、ほぼガイダンス通り。北・東日本では信頼度から北の寒気の影響も考慮し気候値に近い「平年並」とした。西日本、南西諸島では熱帯擾乱の影響も考えられる。降水量：先週までと変わって、北日本や日本海側の多雨傾向は弱まった。これは日本付近の西谷傾向が弱まるとともに、北日本付近の気圧の谷の位相が弱まったため、逆に南西諸島を中心に西日本を含めて、熱帯擾乱や暖湿流の影響で多雨傾向が出ていると考えられる。これらの地域の多雨傾向を採用し、西日本、南西諸島で「並～多い」とする。近畿地方はガイダンスの傾向も弱いので気候値に近い「平年並」も考えられる。日照時間：降水量の裏返しで考える。

この資料は、気象事業者等が気象庁の提供する季節予報の根拠を理解するための補助資料であり、そのままの形で一般に提供することを想定して作成したものではありません。


1 か月予報資料 (1) 実況解析図

初期値: 2005. 8. 4. 12 UTC

28(-26- 1)DAY MEAN (7/ 9- 8/ 5)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 30m



7(-12- -6)DAY MEAN (7/23- 7/29)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



7(-5- 1)DAY MEAN (7/30- 8/ 5)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



14(-12- 1)DAY MEAN (7/23- 8/ 5)


500hPa HEIGHT AND ANOMALY

CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP.: 3C ANOMALY: 1C




S.L.P. AND ANOMALY

CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa




S.L.P. AND ANOMALY

CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa




S.L.P. AND ANOMALY

CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa



S.L.P. AND ANOMALY

CONTOUR S.L.P.: 4hPa ANOMALY: 4hPa




1 か月予報資料 (2) アンサンブル平均図

初期値: 2005. 8. 4. 12 UTC

28(2-29)DAY MEAN (8/ 6- 9/ 2)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 30m



7(2- 8)DAY MEAN (8/ 6- 8/12)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



7(9-15)DAY MEAN (8/13- 8/19)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



14(16-29)DAY MEAN (8/20- 9/ 2)


500hPa HEIGHT AND ANOMALY

CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP: 3C ANOMALY: 1C




850hPa TEMPERATURE AND ANOMALY

CONTOUR TEMP: 3C ANOMALY: 1C




S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P: 4hPa RR: 40mm




S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P: 4hPa RR: 20mm




S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P: 4hPa RR: 20mm



S.L.P. AND RR

CONTOUR S.L.P: 4hPa RR: 20mm




1 か月予報資料 (3) スプレッド・高偏差確率 初期値：2005. 8. 4. 12UTC

28(2-29)DAY MEAN (8/ 6- 9/ 2)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(2- 8)DAY MEAN (8/ 6- 8/12)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



7(9-15)DAY MEAN (8/13- 8/19)

500hPa SPREAD AND HEIGHT


CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



14(16-29)DAY MEAN (8/20- 9/ 2)

500hPa SPREAD AND HEIGHT

CONTOUR HEIGHT: 60m SPREAD :0.20



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25














PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.

CONTOUR S.D. : 30m PROB. :0.25



1か月予報資料（4）各種時系列

初期値：2005. 8. 4. 12UTC




1 か月予報資料 (5) ガイダンス (北・東) (4 週間平均: 8 月 6 日 ~ 9 月 2 日) 初期値: 2005 年 8 月 4 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	降水量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	日照時間 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	降雪量 (%)	確率/出現率 (%) 少 : 並 : 多	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)	
北日本	+0.5 並 +0.6 高	15: 43: 42 4: 65: 31 8: 42: 50	111 多 98 並	24: 58: 18 12: 31: 58 27: 42: 31	101 並 108 並	19: 50: 31 27: 50: 23 12: 46: 42	:	:	-0.6 (13.7) 0.8 (13.7)	0.3 (8.9) -1.3 (8.9)	0.5 (3.8) -0.6 (3.8)	北日本
北日本日本海側	+0.5 並 +0.7 高	11: 37: 52 4: 58: 38 8: 46: 46	105 並 86 並	45: 24: 31 19: 38: 42 50: 19: 31	104 並 111 多	14: 26: 60 27: 38: 35 15: 31: 54	:	:	-0.2 (14.8) 1.0 (14.8)	-0.5 (8.7) -1.4 (8.7)	0.1 (3.8) -0.8 (3.8)	北日本日本海側
北日本太平洋側	+0.5 並 +0.7 高	8: 45: 47 4: 65: 31 4: 50: 46	111 多 106 並	25: 33: 42 12: 42: 46 19: 35: 46	104 並 109 多	26: 28: 46 19: 50: 31 12: 42: 46	:	:	0.1 (12.8) 0.9 (12.8)	0.4 (9.1) -0.6 (9.1)	0.2 (3.9) -0.9 (3.9)	北日本太平洋側
東日本	+0.3 並 +0.4 並	12: 42: 46 12: 58: 31 19: 38: 42	137 多 115 並	28: 38: 34 4: 23: 73 0: 62: 38	96 並 97 並	55: 31: 14 31: 62: 8 19: 69: 12	:	:	-2.0 (16.9) -0.9 (16.9)	1.7 (8.1) 1.1 (8.1)	1.3 (3.7) 0.8 (3.7)	東日本
東日本日本海側	+0.3 並 +0.2 並	10: 55: 35 12: 62: 27 19: 54: 27	101 並 95 並	30: 51: 19 12: 73: 15 27: 54: 19	93 並 90 少	43: 13: 44 38: 58: 4 50: 42: 8	:	:	-2.6 (17.5) -2.6 (17.5)	1.5 (8.1) 0.3 (8.1)	0.7 (3.9) 0.1 (3.9)	東日本日本海側
東日本太平洋側	+0.4 並 +0.4 並	4: 52: 44 8: 50: 42 15: 46: 38	128 多 106 並	26: 28: 46 4: 38: 58 8: 58: 35	97 並 101 並	44: 45: 11 27: 65: 8 8: 77: 15	:	:	-1.7 (16.8) -1.5 (16.8)	1.9 (8.1) 1.2 (8.1)	1.2 (3.7) 0.8 (3.7)	東日本太平洋側
北海道全域	+0.4 並 +0.6 並	21: 26: 53 4: 65: 31 8: 50: 42	117 多 95 並	35: 21: 44 0: 38: 62 15: 69: 15	105 並 111 多	21: 36: 43 27: 38: 35 23: 35: 42	:	:	0.2 (12.6) 1.0 (12.6)	-0.2 (8.9) -1.2 (8.9)	0.2 (3.9) -0.9 (3.9)	北海道全域
北海道日本海側	+0.4 並 +0.6 並	15: 25: 60 4: 62: 35 12: 46: 42	111 多 81 並	53: 16: 31 0: 46: 54 38: 23: 38	108 並 114 多	18: 19: 65 19: 31: 50 19: 23: 58	:	:	0.7 (13.9) 1.5 (13.9)	-0.8 (8.8) -1.9 (8.8)	-0.2 (3.8) -0.7 (3.8)	北海道日本海側
オホーツク海側	+0.5 並 +0.9 並	9: 50: 41 8: 65: 27 12: 42: 46	109 並 91 並	52: 26: 22 23: 35: 42 38: 31: 31	115 多 117 多	1: 46: 53 4: 35: 62 15: 31: 54	:	:	1.2 (12.6) 1.5 (12.6)	-0.9 (9.6) -1.8 (9.6)	0.1 (3.4) -1.1 (3.4)	オホーツク海側
北海道太平洋側	+0.4 並 +0.7 高	18: 27: 55 4: 65: 31 4: 50: 46	126 多 96 並	30: 56: 14 0: 31: 69 38: 23: 38	103 並 109 並	20: 50: 30 23: 54: 23 27: 35: 38	:	:	0.3 (10.9) 1.0 (10.9)	0.5 (9.3) -0.9 (9.3)	0.7 (4.2) -0.6 (4.2)	北海道太平洋側
東北全域	+0.4 並 +0.6 並	4: 43: 53 8: 62: 31 12: 42: 46	115 並 99 並	48: 24: 28 0: 54: 46 27: 46: 27	97 並 104 並	41: 21: 38 23: 65: 12 8: 62: 31	:	:	-1.4 (15.1) 0.1 (15.1)	1.1 (8.9) 0.7 (8.9)	0.8 (3.9) 0.1 (3.9)	東北全域
東北日本海側	+0.5 並 +0.7 高	11: 42: 47 8: 58: 35 12: 38: 50	109 並 85 並	58: 15: 27 8: 46: 46 38: 42: 19	98 並 107 並	10: 64: 26 23: 62: 15 15: 42: 42	:	:	-1.6 (16.4) 0.8 (16.4)	0.9 (8.8) -0.3 (8.8)	0.7 (4.0) -0.4 (4.0)	東北日本海側
東北太平洋側	+0.4 並 +0.7 高	6: 43: 51 8: 62: 31 19: 19: 62	122 多 76 並	45: 23: 32 0: 58: 42 46: 38: 15	97 並 102 並	37: 29: 34 23: 73: 4 8: 69: 23	:	:	-1.5 (14.3) 0.8 (14.3)	1.4 (9.0) 1.1 (9.0)	0.8 (3.9) 0.1 (3.9)	東北太平洋側
東北北部	+0.3 並 +0.6 並	12: 42: 46 4: 69: 27 15: 31: 54	124 多 84 並	64: 13: 23 0: 23: 77 50: 27: 23	98 並 98 並	26: 38: 36 19: 62: 19 23: 50: 27	:	:	-0.8 (14.4) -0.5 (14.4)	1.1 (9.0) -0.8 (9.0)	1.2 (4.0) -0.4 (4.0)	東北北部
東北南部	+0.6 並 +0.6 並	10: 54: 36 8: 46: 46 19: 35: 46	107 並 98 並	32: 39: 29 8: 65: 27 4: 77: 19	100 並 105 並	37: 36: 27 15: 54: 31 8: 50: 42	:	:	-1.6 (15.8) 0.2 (15.8)	1.2 (8.9) -0.2 (8.9)	0.3 (4.0) -0.2 (4.0)	東北南部
関東・甲信全域	+0.5 高 +0.4 並	1: 74: 25 12: 35: 54 19: 23: 58	136 多 102 並	30: 24: 46 4: 35: 62 31: 35: 35	98 並 101 並	45: 28: 27 19: 69: 12 12: 65: 23	:	:	-1.4 (16.2) -0.5 (16.2)	1.6 (8.3) 0.5 (8.3)	1.1 (3.6) 0.8 (3.6)	関東・甲信全域
北陸全域	+0.3 並 +0.2 並	10: 55: 35 12: 62: 27 19: 54: 27	101 並 95 並	30: 51: 19 12: 73: 15 27: 54: 19	93 並 90 少	43: 13: 44 38: 58: 4 50: 42: 8	:	:	-2.6 (17.5) -2.6 (17.5)	1.5 (8.1) 0.3 (8.1)	0.7 (3.9) 0.1 (3.9)	北陸全域
東海全域	+0.3 並 +0.4 並	10: 37: 53 4: 69: 27 4: 58: 38	139 多 117 並	19: 34: 47 4: 12: 85 8: 50: 42	95 並 98 並	49: 47: 4 38: 54: 8 27: 54: 19	:	:	-2.1 (17.8) -1.2 (17.8)	1.8 (8.3) 0.7 (8.3)	1.1 (4.0) 0.7 (4.0)	東海全域


4 週
平均
気温




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1か月予報資料(6) ガイダンス(西・南)(4週間平均: 8月6日~9月2日) 初期値: 2005年8月4日12UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率(%) 低: 並: 高	降水量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	日照時間 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	降雪量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	晴れ日数(日) 平年差(平年値)	降水日数(日) 平年差(平年値)	雨日数(日) 平年差(平年値)	
西日本	+0.3 並 +0.4 並	8: 34: 58 4: 65: 31 12: 42: 46	130 多 112 多	29: 35: 36 0: 23: 77 19: 31: 50	88 少 97 並	44: 47: 9 77: 23: 0 42: 31: 27	: : : : : :	: : : : : :	-2.6 (18.1) -0.8 (18.1)	1.9 (8.6) 0.9 (8.6)	1.4 (4.0) 0.5 (4.0)	西日本
西日本日本海側	+0.2 並 +0.2 並	18: 26: 56 8: 58: 35 15: 46: 38	124 多 106 並	3: 72: 25 0: 31: 69 31: 27: 42	90 少 88 少	39: 52: 9 65: 31: 4 65: 35: 0	: : : : : :	: : : : : :	-2.7 (17.2) -2.4 (17.2)	1.5 (8.8) 0.6 (8.8)	0.9 (4.4) 0.0 (4.4)	西日本日本海側
西日本太平洋側	+0.3 並 +0.3 並	3: 38: 61 0: 58: 42 12: 38: 50	129 多 100 並	0: 76: 24 0: 38: 62 27: 31: 42	90 少 88 少	26: 55: 19 62: 38: 0 77: 19: 4	: : : : : :	: : : : : :	-2.6 (18.8) -0.7 (18.8)	2.5 (8.3) 1.3 (8.3)	1.5 (3.9) 0.4 (3.9)	西日本太平洋側
南西諸島	+0.3 高 +0.4 高	14: 0: 86 0: 19: 81 0: 15: 85	137 多 116 多	25: 21: 54 8: 8: 85 12: 31: 58	95 並 95 並	52: 48: 0 35: 58: 8 38: 50: 12	: : : : : :	: : : : : :	-0.9 (20.6) -1.7 (20.6)	0.7 (10.5) -0.4 (10.5)	0.9 (4.5) 0.9 (4.5)	南西諸島
近畿全域	+0.2 並 +0.3 並	7: 37: 56 4: 81: 15 12: 46: 42	117 並 105 並	32: 27: 41 0: 69: 31 23: 42: 35	93 並 98 並	39: 61: 0 38: 54: 8 27: 46: 27	: : : : : :	: : : : : :	-2.2 (18.3) 0.0 (18.3)	1.7 (7.4) 0.1 (7.4)	1.0 (3.3) 0.6 (3.3)	近畿全域
近畿日本海側	+0.3 並 +0.2 並	1: 53: 46 12: 50: 38 19: 38: 42	108 並 96 並	51: 18: 31 4: 69: 27 31: 38: 31	92 並 92 並	37: 46: 17 38: 62: 0 35: 65: 0	: : : : : :	: : : : : :	-2.6 (17.2) -2.3 (17.2)	1.6 (8.2) 1.0 (8.2)	0.7 (3.7) -0.2 (3.7)	近畿日本海側
近畿太平洋側	+0.3 並 +0.5 高	3: 49: 48 4: 58: 38 8: 31: 62	120 並 101 並	31: 27: 42 0: 62: 38 23: 46: 31	93 並 96 並	46: 17: 37 31: 65: 4 35: 46: 19	: : : : : :	: : : : : :	-2.1 (18.7) -0.5 (18.7)	1.6 (7.2) 0.4 (7.2)	1.2 (3.1) 0.7 (3.1)	近畿太平洋側
中国全域	+0.2 並 +0.3 並	8: 51: 41 12: 58: 31 12: 54: 35	119 多 114 多	14: 53: 33 0: 38: 62 8: 23: 69	88 少 87 少	44: 52: 4 54: 46: 0 54: 46: 0	: : : : : :	: : : : : :	-2.7 (17.7) -2.7 (17.7)	1.4 (7.6) 0.2 (7.6)	1.3 (3.2) 0.4 (3.2)	中国全域
山陰	+0.3 並 +0.2 並	14: 47: 39 12: 54: 35 19: 46: 35	109 並 98 並	10: 50: 40 0: 62: 38 15: 54: 31	88 少 89 少	41: 45: 14 54: 46: 0 54: 42: 4	: : : : : :	: : : : : :	-3.0 (17.6) -3.4 (17.6)	1.2 (8.5) 0.5 (8.5)	1.0 (3.7) -0.1 (3.7)	山陰
山陽	+0.2 並 +0.4 並	9: 36: 55 12: 65: 23 12: 46: 42	138 多 117 多	38: 42: 20 0: 4: 96 8: 35: 58	90 少 90 少	44: 48: 8 50: 46: 4 50: 50: 0	: : : : : :	: : : : : :	-2.5 (17.9) -2.5 (17.9)	1.9 (6.6) -0.8 (6.6)	1.4 (2.9) -0.1 (2.9)	山陽
四国	+0.2 並 +0.3 並	26: 18: 56 8: 62: 31 8: 50: 42	131 多 109 並	8: 29: 65 0: 35: 65 19: 31: 50	94 並 96 並	29: 71: 0 46: 54: 0 38: 54: 8	: : : : : :	: : : : : :	-2.1 (19.2) -0.9 (19.2)	2.1 (8.4) 1.5 (8.4)	1.3 (3.8) 0.5 (3.8)	四国
九州北部全域	+0.3 並 +0.2 並	32: 24: 44 4: 50: 46 12: 50: 38	147 多 125 多	24: 39: 37 0: 8: 92 0: 31: 69	86 少 85 少	52: 33: 15 85: 15: 0 81: 19: 0	: : : : : :	: : : : : :	-3.1 (17.2) -2.4 (17.2)	2.3 (8.1) 1.5 (9.1)	1.6 (4.7) 0.7 (4.7)	九州北部全域
九州南部全域	+0.3 高 +0.3 高	9: 32: 58 0: 23: 77 4: 31: 65	141 多 141 多	0: 53: 47 0: 23: 77 4: 23: 73	90 少 89 少	37: 63: 0 73: 27: 0 85: 12: 4	: : : : : :	: : : : : :	-2.4 (19.1) -2.5 (19.1)	1.8 (10.6) 2.0 (10.6)	1.4 (5.1) 1.8 (5.1)	九州南部全域
九州南部	+0.3 高 +0.4 高	9: 36: 55 0: 23: 77 4: 23: 73	147 多 133 多	0: 64: 36 0: 15: 85 0: 35: 65	89 少 91 少	22: 78: 0 73: 27: 0 62: 35: 4	: : : : : :	: : : : : :	-3.0 (19.2) -2.4 (19.2)	2.1 (10.6) 1.9 (10.6)	1.7 (5.1) 1.9 (5.1)	九州南部
奄美	+0.3 高 +0.4 高	7: 39: 54 0: 15: 85 0: 8: 92	137 多 126 多	14: 31: 55 4: 31: 65 4: 38: 58	95 並 91 少	64: 36: 0 35: 62: 4 62: 38: 0	: : : : : :	: : : : : :	-0.8 (19.7) -1.1 (19.7)	0.4 (10.7) 1.9 (10.7)	0.8 (4.7) 1.5 (4.7)	奄美
沖縄全域	+0.3 並 +0.4 高	12: 18: 70 0: 73: 27 0: 46: 54	143 多 119 多	9: 48: 43 8: 8: 85 8: 35: 58	95 並 100 並	47: 49: 4 42: 50: 8 23: 42: 35	: : : : : :	: : : : : :	-0.7 (21.0) -1.6 (21.0)	0.5 (10.5) 0.7 (10.5)	0.9 (4.5) 0.6 (4.5)	沖縄全域


4
週
平
均
気
温
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式

1 か月予報資料 (7) ガイダンス (北・東)

初期値: 2005年 8月 4日 12 UTC

(1 週目気温: 8月 6日~ 8月 12日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 並 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 並 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 並 高			気 温 (℃)			確率／出現率 (%) 低 並 高				
北日本			3 : 47 : 50	東日本		16 : 31 : 53	北海道全域		11 : 39 : 50	北陸全域		11 : 36 : 53	北日本日本海側			4 : 41 : 55	東日本日本海側		11 : 36 : 53	東北全域		6 : 44 : 50	東海全域		23 : 29 : 48
	+0.9 並	0 : 65 : 35	+0.4 並		0 : 92 : 8	+0.8 並		0 : 65 : 35	+0.6 並		0 : 85 : 15														
	+1.1 高	0 : 35 : 65	+0.5 並		0 : 77 : 23	+1.0 並		0 : 46 : 54	+0.6 並		0 : 88 : 12														
北日本太平洋側			10 : 37 : 53	東日本太平洋側		12 : 33 : 55	関東・甲信全域		17 : 27 : 56																
	+0.8 並	0 : 69 : 31	+0.5 並		0 : 85 : 15	+0.6 並		0 : 77 : 23																	
	+1.0 並	0 : 46 : 54	+0.7 並		0 : 62 : 38	+0.7 並		0 : 65 : 35																	

(2 週目気温: 8月 13日~ 8月 19日)

	気 温 (℃)	確率／出現率 (%)			晴れ日数 (日)	降水日数 (日)	雨日数 (日)
		低	並	高	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)
北日本	+0.4 並	18	41	41	-0.5 (3.4) -0.2 (3.4)	0.4 (2.1) 0.4 (2.1)	0.3 (0.9) 0.2 (0.9)
	+0.5 並	4	73	23			
北日本日本海側	+0.3 並	22	38	40	-0.4 (3.8) -0.1 (3.8)	0.1 (2.0) 0.2 (2.0)	0.2 (0.8) 0.1 (0.8)
	+0.2 並	12	73	15			
北日本太平洋側	+0.5 並	23	58	19	-0.2 (3.1) 0.1 (3.1)	0.6 (2.2) 0.4 (2.2)	0.3 (0.9) 0.2 (0.9)
	+0.7 並	4	69	27			
東日本	+0.5 並	4	62	35	-0.5 (4.2) -0.5 (4.2)	0.4 (2.1) 0.4 (2.1)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.6 並	14	34	52			
東日本日本海側	+0.5 並	4	65	31	-0.8 (4.3) -0.9 (4.3)	0.7 (1.9) 0.7 (1.9)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.4 並	4	50	46			
東日本太平洋側	+0.4 並	16	37	47	-0.3 (4.1) -0.2 (4.1)	0.7 (2.1) 0.3 (2.1)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.4 並	4	77	19			
	+0.7 高	12	69	19	0.4 (2.1) 0.3 (2.1)	0.7 (1.9) 0.7 (1.9)	0.2 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.9 高	6	35	59			
北海道全域	+0.3 並	0	46	54	0.4 (2.1) 0.3 (2.1)	0.7 (1.9) 0.7 (1.9)	0.2 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.4 並	0	31	69			
東北全域	+0.3 並	24	39	37	-0.4 (3.1) 0.2 (3.1)	0.4 (2.1) 0.3 (2.1)	0.3 (0.9) 0.1 (0.8)
	+0.4 並	4	85	12			
関東・甲信全域	+0.6 並	12	58	31	-0.6 (3.8) -0.5 (3.8)	0.7 (2.0) 0.7 (2.0)	0.4 (0.9) 0.4 (0.9)
	+0.7 並	13	42	45			
	+0.7 並	0	73	27	-0.3 (4.0) -0.1 (4.0)	0.4 (2.2) 0.3 (2.2)	0.2 (1.0) 0.3 (1.0)
	+0.9 高	4	58	38			
北陸全域	+0.7 並	11	33	56	-0.8 (4.3) -0.9 (4.3)	0.7 (1.9) 0.7 (1.9)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.9 高	0	58	42			
東海全域	+0.4 並	0	35	65	-0.5 (4.4) -0.3 (4.4)	0.3 (2.2) 0.0 (2.2)	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)
	+0.4 並	16	37	47			
	+0.4 並	4	77	19	0.7 (2.0) 0.7 (2.0)	0.4 (0.9) 0.4 (0.9)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
	+0.4 並	12	69	19			
	+0.5 並	15	26	59	0.3 (2.2) 0.0 (2.2)	0.7 (1.9) 0.7 (1.9)	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)
	+0.6 並	4	62	35			
	+0.6 並	0	46	54	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)
	+0.6 並	0	46	54			

(3、4 週目気温: 8月 20日~ 9月 2日)

	気 温 (℃)		確率／出現率 (%) 低 並 高			晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
北日本	+0.3	並	12 :	47 :	41	0.4 (6.7) 0.9 (6.7)	-0.5 (4.8) -1.5 (4.8)	-0.1 (2.1) -0.6 (2.1)
	+0.3	並	31 :	35 :	35			
北日本日本海側	+0.3	並	15 :	37 :	48	0.3 (7.3) 0.7 (7.3)	-0.7 (4.7) -1.4 (4.7)	-0.2 (2.1) -0.7 (2.1)
	+0.3	並	38 :	23 :	38			
北日本太平洋側	+0.2	並	16 :	46 :	38	0.7 (6.2) 0.9 (6.2)	-0.6 (4.9) -1.5 (4.9)	-0.3 (2.2) -0.7 (2.2)
	+0.3	並	23 :	42 :	35			
東日本	+0.2	並	34 :	19 :	47	-0.3 (8.3) 0.0 (8.3)	0.2 (4.2) -0.2 (4.2)	0.3 (1.9) 0.0 (1.9)
	+0.2	並	23 :	46 :	31			
東日本日本海側	+0.1	並	32 :	34 :	34	-0.5 (8.5) -0.3 (8.5)	-0.2 (4.5) -0.9 (4.5)	-0.2 (2.2) -0.5 (2.2)
	0.0	並	31 :	31 :	38			
東日本太平洋側	+0.2	並	29 :	23 :	48	-0.3 (8.3) 0.0 (8.3)	0.4 (4.1) -0.1 (4.1)	0.3 (1.9) -0.1 (1.9)
	+0.3	並	23 :	46 :	31			
北海道全域	+0.3	並	11 :	49 :	40	0.5 (6.4) 1.0 (6.4)	-0.7 (4.8) -1.5 (4.8)	-0.2 (2.1) -0.8 (2.1)
	+0.4	並	31 :	35 :	35			
東北全域	+0.2	並	12 :	38 :	50	0.4 (7.1) 0.9 (7.1)	-0.5 (4.9) -1.3 (4.9)	-0.2 (2.2) -0.5 (2.2)
	+0.3	並	19 :	54 :	27			
関東・甲信全域	+0.3	並	28 :	23 :	49	-0.1 (7.9) 0.3 (7.9)	0.2 (4.2) 0.0 (4.2)	0.2 (1.9) 0.0 (1.9)
	+0.3	並	23 :	38 :	38			
北陸全域	+0.1	並	27 :	19 :	54	-0.5 (8.5) -0.3 (8.5)	-0.2 (4.5) -0.9 (4.5)	-0.2 (2.2) -0.5 (2.2)
	0.0	並	32 :	34 :	34			
東海全域	+0.2	並	31 :	31 :	38	-0.5 (8.8) -0.2 (8.8)	0.4 (4.1) 0.3 (4.1)	0.2 (2.1) -0.1 (2.1)
	+0.3	並	42 :	15 :	42			
			26 :	25 :	49			
			19 :	42 :	38			
			15 :	35 :	50			

1 か月予報資料 (8) ガイダンス (西・南)

初期値: 2005年 8月 4日 12 UTC

(1 週目気温: 8月 6日~ 8月 12日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高
西日本	+0.2 並 +0.4 並 25: 24: 51 0: 92: 8 0: 69: 31	南西諸島	+0.3 高 +0.5 高 1: 36: 63 0: 23: 77 0: 23: 77	近畿全域	+0.2 並 +0.3 並 28: 33: 39 0: 100: 0 0: 96: 4	九州北部全域	+0.3 並 +0.4 並 23: 32: 45 4: 65: 31 4: 65: 31
西日本日本海側	+0.3 並 +0.4 並 21: 41: 38 0: 100: 0 4: 81: 15			中国全域	+0.4 並 +0.5 並 13: 41: 46 0: 100: 0 0: 81: 19	九州南部全域	+0.3 高 +0.5 高 4: 47: 49 0: 35: 65 0: 35: 65
西日本太平洋側	+0.2 並 +0.4 並 28: 23: 49 0: 85: 15 0: 50: 50			四国	+0.2 並 +0.3 並 26: 28: 46 0: 77: 23 0: 50: 50	沖縄全域	+0.3 高 +0.4 高 10: 27: 63 0: 31: 69 0: 27: 73

(2 週目気温: 8月 13日~ 8月 19日)

気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
西日本	+0.4 並 +0.5 並 20: 30: 50 0: 65: 35 4: 38: 58	-0.5 (4.4) -0.6 (4.4)	0.4 (2.2) 0.5 (2.2)	0.4 (1.0) 0.4 (1.0)
西日本日本海側	+0.3 並 +0.4 並 20: 41: 39 8: 73: 19 8: 73: 19	-0.6 (4.2) -0.5 (4.2)	0.4 (2.2) 0.6 (2.2)	0.4 (1.0) 0.4 (1.0)
西日本太平洋側	+0.5 高 +0.6 高 23: 27: 50 0: 27: 73 0: 27: 73	-0.4 (4.5) -0.4 (4.5)	0.4 (2.3) 0.3 (2.3)	0.3 (1.1) 0.2 (1.1)
南西諸島	+0.3 並 +0.4 高 5: 37: 58 0: 58: 42 0: 38: 62	-0.3 (5.2) -0.4 (5.2)	0.2 (2.6) 0.4 (2.6)	0.3 (1.1) 0.2 (1.1)
近畿全域	+0.4 並 +0.5 並 20: 34: 46 4: 62: 35 4: 50: 46	-0.4 (4.5) -0.4 (4.5)	0.2 (2.0) 0.2 (2.0)	0.1 (0.9) 0.2 (0.9)
中国全域	+0.4 並 +0.4 並 20: 38: 42 8: 69: 23 12: 62: 27	-0.6 (4.3) -0.6 (4.3)	0.3 (2.0) 0.5 (2.0)	0.4 (0.8) 0.4 (0.8)
四国	+0.3 並 +0.5 高 18: 34: 48 4: 46: 50 0: 35: 65	-0.1 (4.5) -0.1 (4.5)	0.2 (2.3) 0.4 (2.3)	0.2 (1.0) 0.3 (1.0)
九州北部全域	+0.4 並 +0.4 並 23: 36: 41 8: 62: 31 8: 50: 42	-0.7 (4.2) -0.8 (4.2)	0.8 (2.2) 0.8 (2.2)	0.7 (1.0) 0.7 (1.0)
九州南部全域	+0.3 高 +0.4 高 8: 44: 48 0: 31: 69 0: 19: 81	-0.4 (4.5) -0.2 (4.5)	0.3 (2.9) 0.5 (2.9)	0.3 (1.4) 0.4 (1.4)
沖縄全域	+0.3 並 +0.4 高 9: 31: 60 0: 69: 31 0: 42: 58	-0.2 (5.3) -0.3 (5.3)	0.2 (2.6) 0.3 (2.6)	0.2 (1.1) 0.2 (1.1)

(3、4 週目気温: 8月 20日~ 9月 2日)

気温 (℃)	確率/出現率 (%) 低 : 並 : 高	晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
西日本	+0.2 並 +0.2 並 21: 38: 41 19: 38: 42 23: 31: 46	-0.8 (9.0) -0.5 (9.0)	0.4 (4.4) 0.1 (4.4)	0.3 (2.1) 0.0 (2.1)
西日本日本海側	+0.1 並 +0.1 並 25: 25: 50 23: 38: 38 27: 38: 35	-0.9 (8.4) -0.6 (8.4)	0.2 (4.6) 0.2 (4.6)	0.0 (2.4) -0.1 (2.4)
西日本太平洋側	+0.2 並 +0.4 並 21: 33: 46 12: 62: 27 15: 35: 50	-0.9 (9.5) -0.4 (9.5)	0.8 (4.0) 0.4 (4.0)	0.5 (1.9) 0.1 (1.9)
南西諸島	+0.3 高 +0.4 高 10: 24: 66 0: 31: 69 0: 19: 81	-0.1 (10.2) -0.1 (10.2)	0.2 (5.2) 0.4 (5.2)	0.2 (2.3) 0.2 (2.3)
近畿全域	+0.2 並 +0.3 並 33: 27: 40 19: 46: 35 15: 31: 54	-0.5 (9.1) 0.1 (9.1)	0.5 (3.6) 0.1 (3.6)	0.2 (1.7) -0.1 (1.7)
中国全域	+0.1 並 +0.1 並 24: 26: 50 23: 46: 31 27: 31: 42	-0.8 (8.6) -0.6 (8.6)	0.3 (4.0) 0.0 (4.0)	0.3 (1.8) 0.0 (1.8)
四国	+0.1 並 +0.2 並 32: 22: 46 12: 62: 27 15: 31: 54	-1.0 (9.8) -0.5 (9.8)	0.9 (4.0) 0.7 (4.0)	0.5 (1.9) 0.1 (1.9)
九州北部全域	+0.2 並 +0.2 並 38: 14: 48 27: 35: 38 23: 35: 42	-1.0 (8.4) -0.9 (8.4)	0.5 (4.8) 0.4 (4.8)	0.2 (2.6) -0.1 (2.6)
九州南部全域	+0.2 並 +0.4 高 8: 27: 65 4: 42: 54 8: 31: 62	-1.2 (9.9) -0.9 (9.9)	0.7 (5.1) 0.7 (5.1)	0.7 (2.3) 0.7 (2.3)
沖縄全域	+0.3 高 +0.5 高 9: 25: 66 0: 35: 65 0: 15: 85	0.1 (10.3) -0.1 (10.3)	0.1 (5.3) 0.0 (5.3)	0.2 (2.4) 0.1 (2.4)

4 週日照時間ヒストグラム

