

全般季節予報支援資料 1 か月予報 2005年 8月12日
予報期間： 8月13日～9月12日 気象庁地球環境・海洋部

全般季節予報

出現の可能性が最も大きい天候

天気は北日本と西日本で平年と同様に晴れの日が多く、南西諸島で平年に比べ晴れの日が多いでしょう。東日本では平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

特に注意を要する事項：南西諸島と四国地方では雨の少ない状態が続いています。少なくとも向こう1週間程度は雨の少ない状態が続く見込みです。

月の確率予報

	気温(%)			降水量(%)		日照時間(%)	
	低	高		少	多	少	多
北日本	30：40：30		日本海側 太平洋側	30：40：30 30：40：30		30：40：30 30：40：30	
東日本	30：40：30		日本海側 太平洋側	30：40：30 30：40：30		40：40：20 40：40：20	
西日本	20：50：30		日本海側 太平洋側	30：40：30 30：40：30		30：40：30 30：40：30	
南西諸島	20：30：50			40：40：20		20：40：40	

週別気温の確率予報

気温	1週目(%)		2週目(%)		3～4週目(%)	
	低	高	低	高	低	高
北日本	20：50：30		40：40：20		30：40：30	
東日本	20：50：30		40：40：20		30：40：30	
西日本	20：40：40		30：50：20		30：40：30	
南西諸島	20：40：40		20：40：40		20：40：40	

1. 最近の実況

今週(8/6～8/11)は、気圧の谷が東北地方から北陸地方にかけて停滞したため、これらの地方の山沿いを中心に強い雨が降ったものの、その他の地方は高気圧に覆われ晴れて気温の高い所が多かった。一日まで(8/6～8/10)の平均気温は、北日本を中心に全国的に平年を上回った。降水量は、東日本日本海側で平年を上回った他は平年を下回った。日照時間は、南西諸島で平年を上回った他は、平年を上回った。週平均500hPa高度場は、中国東北區が正偏差の極大になった他、太平洋高気圧の西への張り出しも順調で、これらの正偏差の間で三陸沖が弱い負偏差となったものの、日本付近は正偏差に覆われた。850hPa気温は、中国東北區に強い正偏差があつて日本付近は正偏差となった所が多かつたものの、東日本付近から南海上にかけて弱い負偏差となった。地上天気図は、バイカル湖からカムチャツカ半島付近にかけての低圧部が明瞭。日本付近は正偏差となつたが弱い気圧の谷が東北地方にかかつた。

2. 数値予報の信頼度

スプレッド：28日平均では、北半球は標準偏差程度、日本域は標準偏差をやや下回る。7日平均では、北半球・日本域ともに2週目初めから標準偏差を上回る。
スプレッドの空間分布：28日平均は、日本付近でスプレッドが大きい他、寒帯前線ジェット沿いにスプレッドが大きい。2週目は、寒帯前線ジェット沿いにスプレッドが大きく、日本付近ではオホーツク海から朝鮮半島付近にかけてスプレッドが大きい。3～4週目は、28日平均と同様のパターンで、スプレッドの大きな領域が広がり、日本付近も北日本を中心にスプレッドが大きい。
高偏差確率：28日平均は、30°N以南では大西洋で広く抜けている他は全体的に正の高偏差がかかり、ユーラシア大陸では正偏差がかなり北までのびている。この他、東シベリアの正の高偏差、アリューシャン列島付近の負の高偏差が明瞭。2週目は、極東では30°N以南に正の高偏差があるが、日本付近では沿海州南部に弱い負の高偏差がある。3～4週目は、中国大陸の正の高偏差が明瞭で日本付近にもかかる。

信頼度：スプレッドは標準偏差程度だが、寒帯前線ジェット上の波動の動向に関連して日本付近にスプレッドの大きな領域があるので、数値予報の信頼度は小さいと判断する。

3. アンサンブル平均天気図

1か月平均場：500hPa高度場は、極付近が正偏差で、その回りが波列上に正偏差・負偏差が分布、極東地方では日付変更線付近が負偏差、東シベリアが正偏差。一方、サブハイは後半を中心に西へ張り出し、日本付近は弱い正偏差。850hPa気温は、南西諸島を除き正偏差だが、偏差は小さくほぼ平年並。地上気圧と凝結量は、日本の東の東の谷が明瞭で、まとまった凝結量がこの気圧の谷付近と日本海にある。2週目の平均場：500hPa高度場は、サブハイは西へ張り出し、日本付近は南西諸島や西日本の一部を除き負偏差に覆われる。更に、その北の東シベリアでは正偏差。850hPa気温は、中国東北区からオホーツク海南部に-1℃以下の負偏差があつて、日本海側を中心に負偏差に覆われる。地上気圧と凝結量は、日本付近への太平洋高気圧の張り出しは平年より弱く、日本の東の東の谷と、カムチャツカ半島東の高圧部が明瞭。3～4週目の平均場：500hPa高度場は、極東は高緯度の一部を除き全体的に正偏差となつてゐる。850hPa気温は、南西諸島を除き正偏差に覆われる。地上気圧と凝結量は、日本付近は高気圧に覆われるが、ほぼ1か月平均と同様の地域で弱い気圧の谷に対応したまとまった凝結量が見られる。

850hPa気温の時系列：北日本は実況の高めから次第に低下し1週目終わってから2週目は平年をやや下回り、3週目以降は平年をやや上回る。東・西日本、南西諸島は期間を通してほぼ平年並。循環指数の時系列：東西指数は、パラツキが大きい。1週目後半から2週目は低指数、後半もやや平年を下回る。沖縄高度は、1週目に平年並となるが、その後は高指数傾向。東方海上高度は、前半は低指数傾向、後半はほぼ平年並。オホーツク高気圧指数は、かなりパラツキは大きい。平均すれば平年を上回る。

4. ガイダンス

気温：月平均は、北日本は区々、東・西日本「平年並」、南西諸島「高い」。2週目は、北・東・西日本「並～低い」、南西諸島「高い」。3～4週目は、北・東・西日本「並～高い」、南西諸島「高い」。降水量：東日本「並～多い」、南西諸島「少ない」、その他「区々」。日照時間：東日本「並～少ない」、南西諸島「多い」、その他「区々」。天気日数：東日本で晴れ日数が少ない傾向。南西諸島では晴れ日数が多く、雨日数が少ない傾向。

5. まとめと予報

モデルは現在フィリピン付近にある熱帯擾乱が西進した後、2週目以降はこの付近の対流活動が弱まるとともに、後半はアジアモンスーン域全体の対流活動も弱まる予想で、先週末までの予想と変わって来た。この点については、1週目に次の熱帯擾乱を予想するメンバーもないが、MJOの不活発な位相もインド洋まで進んできているため、2週目頃に不活発になってくるという予想は採用できると考える。ただし、その後も不活発な状況が続くことについては、初期擾動で不活発な初期値を入れたものが強く影響しており、メンバーの中にはやや活発になってくるものもあるため、割り引いて考える。このため、サブハイは2週目については退潮傾向と考えられるが、その後については、ほぼ平年に近い勢力と考えられる。

期間中、寒帯前線ジェットが明瞭で、2週目には日本付近でプロッキングが強まり、東シベリアのリッジと日本付近のトラフで逆位相が明瞭となる。これについては、多くのメンバーが予想しており、日本付近に正偏差を予想するメンバーも少なく、熱帯の対流が不活発になって来ることもあるので、採用出来ると考える。ただし、モデルのスプレッドが大きいことから、寒気の程度については、北日本止まりの可能性から、西日本まで影響を与える可能性まで考えられる。この逆位相の持続期間については、モデルでは3～4週目には解消するメンバーが多いことから、今の所それほど長く続くとは考えず、3～4週目には全体的な低緯度中心の正偏差傾向が強くなる可能性が高いと考える。

天気は、1週目は週間予報通り。2週目は、北・東・西日本では寒気や気圧の谷、西日本では一時的。南西諸島は高気圧。3～4週目は、ほぼ全国的に平年に近い天気。東・西日本では一時的に気圧の谷の影響を考える。




気温：月平均は、ほぼガイダンス通りだが、南西諸島の高温傾向は熱帯擾乱の不確実性も考慮して割り引く(2週目以降も同様)。1週目は、週間予報を参照。2週目は、北・東・西日本の低温傾向はモデルのばらつきも考え割り引き、北・東日本「並～低い」、西日本では「平年並」の低めとする。3～4週目は、モデルの信頼度が小さく、2週目の低温傾向が多少長引く可能性も考慮し、北・東・西日本は気候値に近い「平年並」。降水量：先週と同様、東日本を中心に多雨傾向が出ていた。ただし、先週は熱帯の対流が活発で縁辺流が原因であつたのが、熱帯の対流が不活発に変わったため2週目までの気圧の谷の影響が強いと考えられる。このため、モデルのパラツキや予測可能性も考えると、日照時間の寡照傾向は採用できるが、多雨傾向については気候値に近い「平年並」で様子を見たい。日照時間：上記降水量の理由で東日本は「並～少ない」。

この資料は、気象事業者等が気象庁の提供する季節予報の根拠を理解するための補助資料であり、そのままの形で一般に提供することを想定して作成したものではありません。

1 か月予報資料 (1) 実況解析図

初期値：2005. 8. 11. 12UTC

28(-26- 1)DAY MEAN (7/16- 8/12)
500hPa HEIGHT AND ANOMALY




1 か月予報資料 (2) アンサンブル平均図

初期値: 2005. 8. 11. 12 UTC

28(2-29)DAY MEAN (8/13- 9/ 9)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 30m



7(2- 8)DAY MEAN (8/13- 8/19)

500hPa HEIGHT AND ANOMALY


CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m



7(9-15)DAY MEAN (8/20- 8/26)


500hPa HEIGHT AND ANOMALY

CONTOUR HEIGHT: 60m ANOMALY: 60m




1 か月予報資料 (3) スプレッド・高偏差確率 初期値：2005. 8. 11. 12UTC


28(2-29)DAY MEAN (8/13- 9/ 9)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7(2- 8)DAY MEAN (8/13- 8/19)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7(9-15)DAY MEAN (8/20- 8/26)
500hPa SPREAD AND HEIGHT



14(16-29)DAY MEAN (8/27- 9/ 9)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.













PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.




1 か月予報資料 (4) 各種時系列

初期値: 2005. 8. 11. 12UTC



200hPa高度ポテンシャル (5N-5S) アンサンブル平均
CONTOUR: $4 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ INIT=2005. 8. 11. 12UTC




1か月予報資料(5) ガイダンス(北・東)(4週間平均: 8月13日~9月9日) 初期値: 2005年 8月11日12UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率(%) 低: 並: 高	降水量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	日照時間 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	降雪量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	晴れ日数(日) 平年差(平年値)	降水日数(日) 平年差(平年値)	雨日数(日) 平年差(平年値)	
北日本	0.0 並 0.0 並	38: 23: 39 19: 58: 23 38: 35: 27	109 多 95 並	40: 45: 15 12: 35: 54 38: 19: 42	100 並 104 並	26: 47: 27 19: 62: 19 12: 65: 23	: : : : : :	: : : : : :	-0.2 (13.3) 0.4 (13.3) : :	-0.6 (9.6) -1.7 (9.6) : :	0.0 (4.2) -0.8 (4.2) : :	北日本
北日本日本海側	+0.1 並 +0.2 並	24: 31: 45 19: 62: 19 27: 46: 27	103 並 87 並	52: 25: 23 19: 35: 46 42: 31: 27	99 並 102 並	21: 32: 47 19: 62: 19 31: 38: 31	: : : : : :	: : : : : :	-0.6 (14.6) 0.3 (14.6) : :	-0.8 (9.4) -1.5 (9.4) : :	-0.2 (4.1) -0.9 (4.1) : :	北日本日本海側
北日本太平洋側	-0.1 並 -0.1 並	27: 41: 32 27: 50: 23 42: 35: 23	114 多 101 並	22: 49: 29 4: 35: 62 23: 38: 38	101 並 101 並	35: 28: 37 15: 69: 15 23: 50: 27	: : : : : :	: : : : : :	0.1 (12.3) 0.2 (12.3) : :	-0.6 (9.8) -1.3 (9.8) : :	-0.4 (4.3) -1.0 (4.3) : :	北日本太平洋側
東日本	0.0 並 -0.1 並	28: 41: 31 19: 69: 12 42: 42: 15	136 多 127 多	28: 38: 34 0: 31: 69 0: 38: 62	94 並 90 並	60: 26: 14 38: 54: 8 38: 62: 0	: : : : : :	: : : : : :	-1.2 (15.9) -0.3 (15.9) : :	0.7 (9.1) -0.2 (9.1) : :	0.5 (4.3) -0.1 (4.3) : :	東日本
東日本日本海側	-0.2 並 -0.3 並	38: 44: 18 23: 73: 4 42: 54: 4	111 並 101 並	35: 31: 34 15: 35: 50 23: 46: 31	90 少 86 少	55: 8: 37 58: 35: 8 69: 23: 8	: : : : : :	: : : : : :	-1.9 (16.3) -1.7 (16.3) : :	0.8 (9.3) -0.6 (9.3) : :	0.2 (4.7) -0.5 (4.7) : :	東日本日本海側
東日本太平洋側	+0.1 並 +0.1 並	21: 58: 21 15: 69: 15 23: 62: 15	128 多 123 多	28: 13: 59 0: 50: 50 0: 38: 62	96 並 94 並	50: 42: 8 19: 69: 12 27: 73: 0	: : : : : :	: : : : : :	-0.9 (15.8) -0.3 (15.8) : :	0.7 (8.9) 0.0 (8.9) : :	0.3 (4.3) -0.2 (4.3) : :	東日本太平洋側
北海道全域	0.0 並 +0.1 並	23: 33: 44 23: 58: 19 27: 46: 27	111 並 78 並	39: 40: 21 4: 54: 42 54: 38: 8	104 並 108 並	28: 36: 36 27: 42: 31 12: 58: 31	: : : : : :	: : : : : :	0.0 (12.9) 0.3 (12.9) : :	-1.2 (9.5) -2.0 (9.5) : :	-0.3 (4.1) -1.0 (4.1) : :	北海道全域
北海道日本海側	+0.1 並 +0.2 並	26: 22: 52 23: 58: 19 31: 27: 42	103 並 89 並	44: 19: 37 4: 58: 38 27: 42: 31	102 並 104 並	20: 30: 50 12: 65: 23 23: 50: 27	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (14.3) -0.2 (14.3) : :	-1.1 (9.3) -1.8 (9.3) : :	-0.2 (4.0) -0.8 (4.0) : :	北海道日本海側
オホーツク海側	-0.1 並 -0.1 並	19: 46: 35 27: 62: 12 35: 46: 19	111 並 88 並	43: 31: 26 19: 31: 50 42: 35: 23	103 並 102 並	22: 37: 41 23: 50: 27 35: 31: 35	: : : : : :	: : : : : :	-0.6 (13.3) -1.2 (13.3) : :	-0.6 (9.7) -1.6 (9.7) : :	0.1 (3.4) -0.6 (3.4) : :	オホーツク海側
北海道太平洋側	-0.1 並 +0.3 並	32: 32: 36 31: 54: 15 27: 42: 31	119 多 87 並	35: 56: 9 0: 50: 50 46: 35: 19	105 並 111 並	16: 56: 28 23: 46: 31 27: 23: 50	: : : : : :	: : : : : :	0.9 (11.0) 0.9 (11.0) : :	-0.9 (9.9) -2.4 (9.9) : :	-0.1 (4.5) -1.0 (4.5) : :	北海道太平洋側
東北全域	-0.1 並 -0.1 並	28: 40: 32 31: 54: 15 35: 42: 23	116 並 120 多	34: 32: 34 4: 50: 46 8: 42: 50	95 並 96 並	52: 25: 23 31: 58: 12 27: 58: 15	: : : : : :	: : : : : :	-0.5 (13.9) 0.0 (13.9) : :	0.0 (9.9) -0.1 (9.9) : :	0.1 (4.5) -0.1 (4.5) : :	東北全域
東北日本海側	0.0 並 0.0 並	28: 41: 31 19: 73: 8 27: 50: 23	106 並 87 並	47: 39: 14 12: 50: 38 38: 27: 35	97 並 104 並	11: 61: 28 23: 65: 12 15: 50: 35	: : : : : :	: : : : : :	-0.5 (15.3) 1.4 (15.3) : :	-0.2 (9.8) -1.6 (9.8) : :	0.2 (4.4) -0.6 (4.4) : :	東北日本海側
東北太平洋側	-0.1 並 -0.1 並	28: 37: 35 27: 58: 15 38: 38: 23	128 多 101 並	30: 12: 58 0: 31: 69 31: 27: 42	94 並 93 並	47: 28: 25 31: 62: 8 31: 62: 8	: : : : : :	: : : : : :	-0.5 (13.0) 0.5 (13.0) : :	0.5 (10.0) -0.4 (10.0) : :	0.2 (4.5) -0.1 (4.5) : :	東北太平洋側
東北北部	-0.1 並 -0.1 並	34: 39: 27 27: 62: 12 38: 38: 23	26 多 99 並	46: 21: 33 0: 15: 85 35: 23: 42	96 並 92 並	34: 44: 22 19: 69: 12 31: 58: 12	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (13.6) -0.6 (13.6) : :	0.0 (10.0) -1.3 (10.0) : :	0.6 (4.6) -0.6 (4.6) : :	東北北部
東北南部	0.0 並 -0.2 並	32: 40: 28 23: 62: 15 46: 35: 19	108 並 115 並	26: 28: 46 4: 58: 38 8: 50: 42	97 並 95 並	53: 28: 19 15: 73: 12 31: 58: 12	: : : : : :	: : : : : :	-0.5 (14.3) 0.5 (14.3) : :	0.2 (9.9) -0.7 (9.9) : :	-0.4 (4.5) -0.7 (4.5) : :	東北南部
関東・甲信全域	+0.1 並 -0.1 並	21: 56: 23 19: 69: 12 42: 42: 15	136 多 112 並	17: 19: 64 0: 38: 62 0: 73: 27	94 並 94 並	58: 20: 22 35: 62: 4 35: 65: 0	: : : : : :	: : : : : :	-1.0 (15.1) -0.5 (15.1) : :	1.0 (9.2) 0.6 (9.2) : :	0.5 (4.3) 0.3 (4.3) : :	関東・甲信全域
北陸全域	-0.2 並 -0.3 並	38: 44: 18 23: 73: 4 42: 54: 4	111 並 101 並	35: 31: 34 15: 35: 50 23: 46: 31	90 少 86 少	55: 8: 37 58: 35: 8 69: 23: 8	: : : : : :	: : : : : :	-1.9 (16.3) -1.7 (16.3) : :	0.8 (9.3) -0.6 (9.3) : :	0.2 (4.7) -0.5 (4.7) : :	北陸全域
東海全域	+0.1 並 +0.1 並	15: 44: 41 4: 88: 8 12: 73: 15	127 多 113 並	24: 51: 25 4: 38: 58 12: 42: 46	98 並 101 並	20: 55: 25 12: 77: 12 8: 62: 31	: : : : : :	: : : : : :	-1.0 (16.9) 0.5 (16.9) : :	0.4 (9.0) -1.0 (9.0) : :	0.1 (4.6) -0.8 (4.6) : :	東海全域


4
週
平
均
気
温
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1か月予報資料(6) ガイダンス(西・南)(4週間平均: 8月13日~ 9月9日) 初期値: 2005年 8月11日12UTC


上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率(%) 低: 並: 高	降水量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	日照時間 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	降雪量 (%)	確率/出現率(%) 少: 並: 多	晴れ日数(日) 平年差(平年値)	降水日数(日) 平年差(平年値)	雨日数(日) 平年差(平年値)	
西日本	+0.1 並 0.0 並	33: 44: 23 15: 69: 15 19: 58: 23	107 並 86 並	33: 52: 15 12: 42: 46 31: 38: 31	99 並 100 並	35: 62: 3 35: 42: 23 31: 46: 23	: : : : : :	: : : : : :	-0.6 (17.4) 0.5 (17.4)	-0.3 (9.2) -1.5 (9.2)	0.1 (4.4) -0.7 (4.4)	西日本
西日本日本海側	0.0 並 -0.1 並	22: 56: 22 15: 65: 19 15: 65: 19	110 多 91 並	32: 43: 25 15: 31: 54 31: 27: 42	98 並 97 並	22: 58: 20 42: 23: 36 38: 31: 31	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (16.5) 0.9 (16.5)	-0.5 (8.4) -1.2 (9.4)	-0.1 (4.7) -0.8 (4.7)	西日本日本海側
西日本太平洋側	+0.1 並 +0.3 並	25: 41: 34 15: 65: 19 15: 46: 38	111 並 76 並	35: 39: 26 4: 50: 46 31: 50: 19	99 並 99 並	39: 14: 47 23: 58: 19 19: 62: 19	: : : : : :	: : : : : :	-0.4 (18.1) 0.4 (18.1)	0.0 (8.8) -1.6 (8.8)	0.0 (4.3) -1.2 (4.3)	西日本太平洋側
南西諸島	+0.2 高 +0.4 高	22: 18: 60 0: 23: 77 0: 0: 100	79 少 71 少	73: 27: 0 69: 15: 15 77: 15: 8	108 多 105 並	13: 19: 68 4: 31: 65 12: 38: 50	: : : : : :	: : : : : :	1.8 (20.9) 2.1 (20.9)	-2.3 (10.0) -1.5 (10.0)	-0.9 (4.3) -0.7 (4.3)	南西諸島
近畿全域	0.0 並 0.0 並	23: 39: 38 12: 85: 4 15: 73: 12	114 並 99 並	34: 43: 23 4: 46: 50 15: 35: 50	95 並 99 並	28: 59: 13 38: 46: 15 27: 50: 23	: : : : : :	: : : : : :	-1.0 (17.5) 0.7 (17.5)	0.2 (8.2) -1.0 (8.2)	0.1 (3.9) -0.7 (3.9)	近畿全域
近畿日本海側	-0.1 並 -0.3 並	42: 32: 26 19: 69: 12 42: 54: 4	119 多 111 多	51: 8: 41 0: 38: 62 27: 4: 69	93 並 95 並	36: 52: 12 46: 42: 12 35: 50: 15	: : : : : :	: : : : : :	-1.2 (16.3) -1.2 (16.3)	0.8 (9.2) -0.1 (9.2)	0.4 (4.4) -0.1 (4.4)	近畿日本海側
近畿太平洋側	+0.1 並 +0.2 並	11: 41: 48 8: 88: 4 8: 77: 15	113 並 87 並	41: 39: 20 0: 58: 42 31: 38: 31	97 並 99 並	30: 34: 36 38: 50: 12 27: 50: 23	: : : : : :	: : : : : :	-0.7 (17.9) 0.8 (17.9)	0.2 (7.9) -1.0 (7.9)	0.1 (3.7) -0.8 (3.7)	近畿太平洋側
中国全域	0.0 並 -0.2 並	36: 46: 18 12: 85: 4 15: 77: 8	111 多 101 並	25: 45: 30 8: 35: 58 19: 31: 50	96 並 95 並	42: 46: 12 46: 27: 27 42: 35: 23	: : : : : :	: : : : : :	-0.4 (16.7) 0.3 (16.7)	0.3 (8.5) -1.2 (8.5)	0.6 (3.9) -0.3 (3.9)	中国全域
山陰	-0.1 並 -0.3 並	41: 48: 11 12: 85: 4 23: 73: 4	113 多 105 並	19: 57: 24 4: 46: 50 19: 31: 50	94 並 92 並	41: 49: 10 38: 46: 15 42: 50: 8	: : : : : :	: : : : : :	-1.0 (16.7) 0.0 (16.7)	0.0 (9.4) -1.4 (9.4)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	山陰
山陽	+0.1 並 +0.1 並	26: 34: 40 12: 77: 12 19: 65: 15	117 多 72 並	39: 50: 11 4: 38: 58 38: 31: 31	98 並 96 並	42: 37: 21 35: 38: 27 42: 35: 23	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (16.9) 0.4 (16.9)	0.5 (7.5) -1.6 (7.5)	0.5 (3.5) -1.1 (3.5)	山陽
四国	+0.1 並 +0.2 並	43: 15: 42 8: 81: 12 8: 62: 31	108 並 70 並	41: 24: 35 8: 58: 35 42: 46: 12	100 並 99 並	18: 55: 27 35: 38: 27 23: 62: 15	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (18.4) 1.0 (18.4)	0.0 (8.8) -1.1 (8.8)	0.0 (4.2) -1.2 (4.2)	四国
九州北部全域	+0.1 並 -0.1 並	39: 37: 24 15: 54: 31 15: 58: 27	127 多 89 並	29: 53: 18 4: 31: 65 35: 23: 42	99 並 95 並	34: 49: 17 42: 27: 31 54: 15: 31	: : : : : :	: : : : : :	-0.3 (16.5) 0.9 (16.5)	0.2 (9.6) -0.7 (9.6)	0.6 (4.9) -0.2 (4.9)	九州北部全域
九州南部全域	+0.1 並 +0.2 並	28: 27: 45 4: 62: 35 12: 38: 50	106 並 85 並	19: 51: 30 12: 54: 35 38: 50: 12	102 並 102 並	25: 49: 26 15: 58: 27 19: 62: 19	: : : : : :	: : : : : :	0.0 (18.8) 0.5 (18.8)	-0.9 (10.7) -0.9 (10.7)	-0.1 (5.0) -0.4 (5.0)	九州南部全域
九州南部	+0.1 並 +0.3 高	28: 15: 57 15: 54: 31 12: 31: 58	111 並 86 並	19: 48: 33 12: 54: 35 46: 38: 15	100 並 101 並	16: 56: 28 27: 58: 15 19: 69: 12	: : : : : :	: : : : : :	-0.8 (18.8) 0.5 (18.8)	-0.4 (10.7) -0.9 (10.7)	0.1 (5.2) -0.9 (5.2)	九州南部
奄美	+0.2 高 +0.3 高	15: 15: 70 4: 27: 69 0: 19: 81	86 並 82 並	51: 49: 0 38: 42: 19 38: 50: 12	109 多 105 並	19: 28: 53 0: 42: 58 8: 58: 35	: : : : : :	: : : : : :	2.1 (19.9) 1.6 (19.9)	-2.1 (10.3) -1.8 (10.3)	-0.7 (4.2) -0.2 (4.2)	奄美
沖縄全域	+0.3 高 +0.4 高	20: 0: 80 0: 46: 54 0: 31: 69	83 並 70 少	47: 51: 2 54: 31: 15 69: 23: 8	110 多 113 多	13: 7: 80 4: 15: 81 4: 4: 92	: : : : : :	: : : : : :	2.1 (21.3) 2.6 (21.3)	-2.5 (10.0) -1.1 (10.0)	-1.0 (4.3) -1.0 (4.3)	沖縄全域


4
週
平
均
気
温
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式

1 か月予報資料 (7) ガイダンス (北・東)

初期値: 2005年 8月11日12UTC

(1週目気温: 8月13日~ 8月19日)

上段: 期間平均予測式による確率ガイダンス

中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率

下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気温 (℃)	確率/出現率 (%)				気温 (℃)	確率/出現率 (%)				気温 (℃)	確率/出現率 (%)				気温 (℃)	確率/出現率 (%)		
		低	並	高			低	並	高			低	並	高			低	並	高
北日本	-0.2 並 -0.5 並	45: 26: 29	23: 77: 0	35: 62: 4	東日本	-0.1 並 -0.2 並	30: 36: 34	35: 58: 8	31: 62: 8	北海道全域	-0.2 並 -0.4 並	42: 33: 25	23: 77: 0	31: 65: 4	北陸全域	-0.3 並 -0.5 並	36: 29: 35	23: 77: 0	27: 73: 0
北日本日本海側	0.0 並 -0.2 並	34: 39: 27	15: 77: 8	23: 69: 8	東日本日本海側	-0.3 並 -0.5 並	36: 29: 35	23: 77: 0	27: 73: 0	東北全域	-0.4 並 -0.4 並	44: 32: 24	31: 69: 0	35: 65: 0	東海全域	+0.3 並 +0.4 並	27: 12: 61	12: 69: 19	4: 73: 23
北日本太平洋側	-0.4 並 -0.6 並	60: 13: 27	27: 73: 0	35: 65: 0	東日本太平洋側	+0.1 並 +0.3 並	17: 34: 49	8: 77: 15	8: 69: 23	関東・甲信全域	-0.1 並 +0.1 並	33: 38: 29	31: 62: 8	23: 65: 12					

(2週目気温: 8月20日~ 8月26日)

(3、4週目気温: 8月27日~ 9月 9日)


	気温 (℃)	確率/出現率 (%)			晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
		低	並	高			
北日本	-0.6 並 -0.8 低	43: 47: 10	50: 42: 8	65: 23: 12	-0.5 (3.3) -0.2 (3.3)	0.4 (2.4) 0.3 (2.4)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
北日本日本海側	-0.8 低 -0.9 低	51: 38: 11	58: 31: 12	58: 27: 15	-0.7 (3.6) -0.4 (3.6)	0.3 (2.4) 0.4 (2.4)	0.1 (1.1) 0.1 (1.1)
北日本太平洋側	-0.6 並 -0.7 低	41: 46: 13	46: 46: 8	62: 27: 12	-0.3 (3.1) 0.0 (3.1)	0.3 (2.4) 0.2 (2.4)	0.2 (1.1) 0.0 (1.1)
東日本	-0.1 並 -0.3 低	39: 37: 24	38: 54: 8	54: 35: 12	-0.6 (3.9) -0.5 (3.9)	0.6 (2.2) 0.3 (2.2)	0.3 (1.0) 0.2 (1.0)
東日本日本海側	-0.7 低 -0.8 低	45: 40: 15	65: 27: 8	65: 27: 8	-1.2 (4.0) -0.9 (4.0)	0.7 (2.3) 0.7 (2.3)	0.3 (1.2) 0.2 (1.2)
東日本太平洋側	-0.1 並 0.0 並	28: 37: 35	35: 54: 12	35: 42: 23	-0.4 (3.9) -0.3 (3.9)	0.4 (2.2) 0.2 (2.2)	0.2 (1.0) 0.1 (1.0)
北海道全域	-0.7 並 -0.8 低	48: 41: 11	50: 42: 8	58: 31: 12	-0.3 (3.2) 0.0 (3.2)	0.2 (2.4) 0.1 (2.4)	0.0 (1.1) -0.1 (1.1)
東北全域	-0.5 並 -0.6 低	38: 49: 13	54: 38: 8	58: 31: 12	-0.8 (3.5) -0.3 (3.5)	0.8 (2.4) 0.6 (2.4)	0.5 (1.0) 0.5 (1.0)
関東・甲信全域	0.0 並 -0.2 並	34: 31: 35	35: 58: 8	46: 42: 12	-0.5 (3.7) -0.3 (3.7)	0.5 (2.3) 0.2 (2.3)	0.3 (1.0) 0.3 (1.0)
北陸全域	-0.7 低 -0.8 低	45: 40: 15	65: 27: 8	65: 27: 8	-1.2 (4.0) -0.9 (4.0)	0.7 (2.3) 0.7 (2.3)	0.3 (1.2) 0.2 (1.2)
東海全域	-0.1 並 -0.1 並	40: 23: 37	35: 58: 8	38: 46: 15	-0.3 (4.1) -0.3 (4.1)	0.5 (2.2) -0.2 (2.2)	0.1 (1.1) 0.0 (1.1)

	気温 (℃)	確率/出現率 (%)			晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
		低	並	高			
北日本	+0.4 並 +0.8 高	5: 39: 56	19: 42: 38	23: 23: 54	0.7 (6.6) 1.0 (6.6)	-1.2 (5.1) -1.9 (5.1)	-0.6 (2.3) -0.7 (2.3)
北日本日本海側	+0.5 並 +0.9 高	2: 37: 61	15: 38: 46	12: 31: 58	0.6 (7.2) 0.8 (7.2)	-1.4 (5.0) -1.7 (5.0)	-0.6 (2.2) -0.9 (2.2)
北日本太平洋側	+0.3 並 +0.7 高	4: 52: 44	19: 42: 38	19: 31: 50	0.8 (6.1) 0.8 (6.1)	-1.1 (5.2) -1.8 (5.2)	-0.6 (2.3) -0.9 (2.3)
東日本	+0.2 並 +0.4 並	19: 30: 51	19: 46: 35	19: 35: 46	0.2 (7.8) 0.5 (7.8)	-0.4 (4.8) -1.2 (4.8)	-0.2 (2.3) -0.5 (2.3)
東日本日本海側	+0.2 並 +0.5 並	17: 37: 46	15: 50: 35	19: 31: 50	0.1 (8.0) 1.4 (8.0)	-0.9 (5.1) -2.0 (5.1)	-0.5 (2.5) -1.0 (2.5)
東日本太平洋側	+0.2 並 +0.5 並	15: 32: 53	19: 42: 38	19: 35: 46	0.1 (7.8) 0.7 (7.8)	-0.1 (4.6) -0.9 (4.6)	-0.1 (2.3) -0.6 (2.3)
北海道全域	+0.5 並 +0.8 高	4: 43: 53	12: 46: 42	12: 38: 50	0.6 (6.6) 0.7 (6.6)	-1.4 (5.0) -1.7 (5.0)	-0.5 (2.1) -0.8 (2.1)
東北全域	+0.3 並 +0.6 並	1: 36: 63	12: 58: 31	19: 35: 46	1.0 (6.6) 1.4 (6.6)	-1.4 (5.5) -2.3 (5.5)	-0.8 (2.6) -1.0 (2.6)
関東・甲信全域	+0.3 並 +0.5 並	18: 30: 52	19: 42: 38	19: 38: 42	0.3 (7.4) 0.6 (7.4)	-0.2 (4.7) -0.4 (4.7)	-0.2 (2.3) -0.3 (2.3)
北陸全域	+0.2 並 +0.5 並	17: 37: 46	15: 50: 35	19: 31: 50	0.1 (8.0) 1.4 (8.0)	-0.9 (5.1) -2.0 (5.1)	-0.5 (2.5) -1.0 (2.5)
東海全域	+0.2 並 +0.3 並	20: 28: 52	15: 62: 23	15: 42: 42	-0.1 (8.4) 0.3 (8.4)	-0.1 (4.6) -0.5 (4.6)	-0.3 (2.5) -0.7 (2.5)


4週降水量ヒストグラム

日別予測式


期間平均予測式




北日本日本海側




北日本太平洋側




東日本日本海側




東日本太平洋側



西日本日本海側



西日本太平洋側



南西諸島

1 か月予報資料 (8) ガイダンス (西・南)

初期値：2005年 8月11日12UTC

(1 週目気温： 8月13日～ 8月19日)

上段：期間平均予測式による確率ガイダンス

中段：日別予測式によるガイダンスと出現率

下段：期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)			気温 (℃)			確率/出現率 (%)		
低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高	低	並	高
西日本			23	37	40	南西諸島			12	23	65	近畿全域			31	38	33	九州北部全域			30	43	27
+0.3	並		0	81	19	+0.3	並		0	58	42	+0.1	並		8	85	8	+0.4	並		4	69	27
+0.3	並		4	65	31	+0.4	高		0	50	50	+0.1	並		12	85	4	+0.3	並		12	58	31
西日本日本海側			21	50	28				32	38	29	中国全域			4	92	4	九州南部全域			20	30	50
+0.2	並		4	92	4				15	77	8	+0.1	並		4	92	4	+0.3	高		0	27	73
+0.2	並		8	85	8				22	46	32	0.0	並		4	35	62	+0.3	高		4	23	73
西日本太平洋側			38	34	28				0	50	50	四国			+0.4	高		沖縄全域			12	25	63
+0.4	高		0	50	50				4	35	62	+0.4	高		0	50	50	+0.3	並		0	50	50
+0.4	高		4	38	58							+0.4	高		0	50	50	+0.4	高		0	50	50

(2 週目気温： 8月20日～ 8月26日)

(3、4 週目気温： 8月27日～ 9月 9日)

	気 温 (℃)		確率／出現率 (%) 低：並：高		晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)		気 温 (℃)		確率／出現率 (%) 低：並：高		晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)	降水日数 (日) 平年差 (平年値)	雨日数 (日) 平年差 (平年値)
西日本	−0.4	低	44：23：33 46：50：4	−0.5 (4.3) −0.4 (4.3)	0.2 (2.3) 0.1 (2.3)	0.3 (1.1) 0.1 (1.1)		西日本	+0.2	並	17：38：45 15：54：31 19：38：42	−0.4 (8.7) −0.3 (8.7)	−0.1 (4.7) −0.7 (4.7)	−0.1 (2.3) −0.4 (2.3)	
西日本日本海側	−0.5	低	50：32：18 50：50：0	−0.3 (3.9) −0.1 (3.9)	0.3 (2.4) 0.1 (2.4)	0.1 (1.3) 0.0 (1.3)		西日本日本海側	+0.2	並	17：33：50 12：54：35 15：42：42	−0.4 (8.4) −0.3 (4.8) 0.2 (8.4)	−0.3 (4.8) −0.6 (4.8)	−0.2 (2.4) −0.6 (2.4)	
西日本太平洋側	−0.2	並	55：21：24 42：42：15	−0.5 (4.5) −0.4 (4.5)	0.4 (2.1) 0.1 (2.1)	0.3 (1.0) 0.0 (1.0)		西日本太平洋側	+0.2	並	21：36：43 15：58：27 15：38：46	−0.3 (9.1) 0.1 (9.1)	0.2 (4.4) −0.5 (4.4)	−0.1 (2.2) −0.3 (2.2)	
南西諸島	+0.3	高	14：26：60 0：54：46	0.6 (5.3) 0.6 (5.3)	−0.9 (2.5) −0.8 (2.5)	−0.4 (1.1) −0.5 (1.1)		南西諸島	+0.2	高	16：10：68 4：27：69 0：19：81	0.3 (10.4) 0.0 (10.4)	−0.1 (4.9) 0.3 (4.9)	0.1 (2.1) 0.2 (2.1)	
近畿全域	−0.4	低	49：23：28 46：50：4	−0.6 (4.3) −0.4 (4.3)	0.6 (1.9) 0.4 (1.9)	0.3 (0.9) 0.1 (0.9)		近畿全域	+0.1	並	24：24：52 15：54：31 15：42：42	−0.1 (8.7) 0.4 (8.7)	−0.3 (4.3) −0.8 (4.3)	−0.3 (2.1) −0.6 (2.1)	
中国全域	−0.7	低	55：29：16 54：46：0	−0.5 (4.0) −0.1 (4.0)	0.4 (2.2) 0.1 (2.2)	0.4 (1.0) 0.1 (1.0)		中国全域	+0.2	並	18：34：48 15：54：31 15：38：46	−0.1 (8.4) 0.4 (8.4)	−0.1 (4.3) −0.7 (4.3)	−0.1 (2.1) −0.7 (2.1)	
四国	−0.2	並	42：32：26 42：46：12	−0.4 (4.7) −0.3 (4.7)	0.2 (2.1) 0.0 (2.1)	0.1 (1.0) 0.0 (1.0)		四国	+0.1	並	28：26：46 19：50：31 19：38：42	−0.4 (9.2) 0.2 (9.2)	0.5 (4.4) 0.1 (4.4)	0.1 (2.2) −0.4 (2.2)	
九州北部全域	−0.5	低	51：30：19 46：46：8	−0.4 (3.9) −0.2 (3.9)	0.5 (2.4) 0.1 (2.4)	0.4 (1.3) 0.2 (1.3)		九州北部全域	+0.2	並	36：14：50 12：50：38 19：27：54	−0.6 (8.4) 0.1 (8.4)	−0.2 (5.0) −0.5 (5.0)	0.0 (2.6) −0.3 (2.6)	
九州南部全域	0.0	並	20：44：36 38：15：46	−0.4 (4.9) −0.1 (4.9)	0.0 (2.6) 0.0 (2.6)	0.0 (1.3) −0.1 (1.3)		九州南部全域	+0.1	並	12：28：60 12：54：35 12：38：50	−0.3 (9.4) 0.2 (9.4)	0.1 (5.2) 0.3 (5.2)	0.5 (2.3) 0.4 (2.3)	
沖縄全域	+0.3	並	16：32：52 0：58：42	0.9 (5.3) 0.8 (5.3)	−1.0 (2.5) −0.9 (2.5)	−0.5 (1.1) −0.6 (1.1)		沖縄全域	+0.2	並	17：15：68 0：65：35 0：23：77	0.4 (10.7) −0.1 (10.7)	−0.2 (4.9) 0.5 (4.9)	0.1 (2.1) 0.1 (2.1)	

