

全般 3か月予報

(7月から9月までの天候見通し)

平成17年6月23日
気象庁 気候・海洋気象部発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候は以下のとおりです。

この期間の平均気温は北日本で平年並の他は、平年並か高いでしょう。3か月降水量は北日本で平年並か多い他は、平年並でしょう。

7月 天気は北日本で平年に比べ曇りや雨の日が多く、東日本と西日本で平年と同様に曇りや雨の日が多く、南西諸島で平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は北日本で平年並の他は、平年並か高いでしょう。降水量は北日本で平年並か多い他は、平年並でしょう。


8月 天気は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は北日本と東日本で平年並で、西日本と南西諸島で平年並か高いでしょう。降水量は平年並でしょう。

9月 天気は数日の周期で変わるでしょう。南西諸島では平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は平年並か高いでしょう。降水量は平年並でしょう。


<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>

<<気温>>


[北日本]




[西日本]



[東日本]




[南西諸島]




低い
 平年並
 高い

<<降水量>>


[北日本日本海側]




[西日本日本海側]




[北日本太平洋側]




[西日本太平洋側]




[東日本日本海側]



[南西諸島]



[東日本太平洋側]



少ない
 平年並
 多い

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週金曜日14時30分発表 次回は6月24日
 3か月予報：7月25日（月） 14時

＜参考資料（平年並の範囲）＞

（１）１９７１～２０００年のデータに基づいた７～９月地域平均の気温、降水量の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差（℃）		降水量平年比（％）
北日本	-0.4～+0.4	日本海側	89～107
		太平洋側	94～107
東日本	-0.2～+0.4	日本海側	80～120
		太平洋側	84～113
西日本	-0.2～+0.3	日本海側	76～116
		太平洋側	83～117
南西諸島	-0.2～+0.1	南西諸島	93～109

（２）７月、８月、９月の地域平均気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	７月	８月	９月
北日本	-0.2～+0.5	-0.8～+0.6	-0.3～+0.1
東日本	-0.2～+0.5	-0.2～+0.3	-0.5～+0.3
西日本	-0.4～+0.5	-0.4～+0.4	-0.4～+0.5
南西諸島	-0.3～+0.3	-0.2～+0.2	-0.1～+0.2

（３）７月、８月、９月の地域平均降水量平年比の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	７月	８月	９月
北日本日本海側	79～113	77～109	88～107
北日本太平洋側	90～111	77～113	90～111
東日本日本海側	68～119	82～111	80～117
東日本太平洋側	83～113	72～118	76～124
西日本日本海側	62～126	72～111	80～111
西日本太平洋側	75～106	74～101	74～114
南西諸島	70～113	86～112	84～117

＜参考資料（利用上の注意）＞

- （１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の３つの階級で予報します。
階級の幅は、１９７１～２０００年の３０年間における各階級の出現率が等分（それぞれ３３％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- （２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった１０％以下や６０％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（３０％、４０％）の確率しか付けられません。
- （３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の２分の１より多い（少ない）ことを意味します。