

# 全般 3か月予報

(8月から10月までの天候見通し)

平成17年7月25日  
気象庁 地球環境・海洋部発表

## <予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候は以下のとおりです。

この期間の平均気温は北日本で平年並か高い他は、高いでしょう。3か月降水量は平年並でしょう。

8月 天気は北日本で平年に比べ曇りや雨の日が多い他は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は北日本で平年並の他は、平年並か高いでしょう。降水量は北日本で平年並か多い他は、平年並でしょう。


9月 天気は南西諸島で平年と同様に晴れの日が多い他は、数日の周期で変わるでしょう。気温は平年並か高いでしょう。降水量は平年並でしょう。

10月 天気は数日の周期で変わるでしょう。西日本と東日本太平洋側では天気のぐずつく時期があるでしょう。気温は平年並か高いでしょう。降水量は北日本と東日本日本海側、南西諸島で平年並で、西日本と東日本太平洋側で平年並か多いでしょう。


## <向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>

### <<気温>>


#### [北日本]




#### [西日本]



#### [東日本]




#### [南西諸島]




低い 平年並 高い

# <<降水量>>


## [北日本日本海側]




## [西日本日本海側]




## [北日本太平洋側]




## [西日本太平洋側]




## [東日本日本海側]



## [南西諸島]



## [東日本太平洋側]



少ない
  平年並
  多い

## <次回発表予定等>

1か月予報：毎週金曜日14時30分発表 次回は7月29日  
 3か月予報：8月25日（木） 14時

<参考資料（平年並の範囲）>

（１）1971～2000年のデータに基づいた8～10月地域平均の気温、降水量の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

|      | 気温平年差（℃）  |      | 降水量平年比（％） |
|------|-----------|------|-----------|
| 北日本  | -0.4～+0.3 | 日本海側 | 92～101    |
|      |           | 太平洋側 | 90～107    |
| 東日本  | -0.2～+0.1 | 日本海側 | 88～108    |
|      |           | 太平洋側 | 88～110    |
| 西日本  | -0.3～+0.3 | 日本海側 | 87～107    |
|      |           | 太平洋側 | 84～113    |
| 南西諸島 | -0.2～+0.0 | 南西諸島 | 87～106    |

（２）8月、9月、10月の地域平均気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

|      | 8月        | 9月        | 10月       |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 北日本  | -0.8～+0.6 | -0.3～+0.1 | -0.5～+0.4 |
| 東日本  | -0.2～+0.3 | -0.5～+0.3 | -0.5～+0.3 |
| 西日本  | -0.4～+0.4 | -0.4～+0.5 | -0.4～+0.4 |
| 南西諸島 | -0.2～+0.2 | -0.1～+0.2 | -0.4～+0.2 |

（３）8月、9月、10月の地域平均降水量平年比の「平年並」の範囲は次のとおりです。

|         | 8月     | 9月     | 10月    |
|---------|--------|--------|--------|
| 北日本日本海側 | 77～109 | 88～107 | 99～111 |
| 北日本太平洋側 | 77～113 | 90～111 | 78～110 |
| 東日本日本海側 | 82～111 | 80～117 | 91～109 |
| 東日本太平洋側 | 72～118 | 76～124 | 73～109 |
| 西日本日本海側 | 72～111 | 80～111 | 74～126 |
| 西日本太平洋側 | 74～101 | 74～114 | 77～104 |
| 南西諸島    | 86～112 | 84～117 | 66～108 |

<参考資料（利用上の注意）>

- （１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。  
階級の幅は、1971～2000年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33％）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- （２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が高い場合には気候的出現率から大きく隔たった10％以下や60％以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30％、40％）の確率しか付けられません。
- （３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。