



1か月予報資料(3) スプレッド・高偏差確率 初期値:2005. 9. 1. 12UTC


28(2-29)DAY MEAN (9/ 3- 9/30)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7(2- 8)DAY MEAN (9/ 3- 9/ 9)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




7(9-15)DAY MEAN (9/10- 9/16)
500hPa SPREAD AND HEIGHT



14(16-29)DAY MEAN (9/17- 9/30)
500hPa SPREAD AND HEIGHT




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.
CONTOUR S.D. : 30m PROB. : 0.25




PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.
CONTOUR S.D. : 30m PROB. : 0.25



PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.
CONTOUR S.D. : 30m PROB. : 0.25












PROB. OF H.ANOMALY AND S.D.
CONTOUR S.D. : 30m PROB. : 0.25





1 か月予報資料（4）各種時系列

初期値：2005. 9. 1. 12UTC



200hPa速度ポテンシャル (5N-5S) アンサンブル平均
CONTOUR: $4 \times 10^6 \text{ m}^2/\text{s}$ INIT=2005. 9. 1. 12UTC




1 か月 予報資料 (5) ガイダンス (北・東) (4 週間平均 : 9 月 3 日 ~ 9 月 30 日) 初期値 : 2005 年 9 月 1 日 12 UTC


上段 : 期間平均予測式による確率がガイダンス 中段 : 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段 : 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

気 温 (℃)	確率／出現率 (%)		降水量 (%)		日照時間 (%)		確率／出現率 (%)		降雪量 (%)		確率／出現率 (%)		晴れ日数 (日) 平年差 (平年値)		降水日数 (日) 平年差 (平年値)		雨日数 (日) 平年差 (平年値)	
	低	高	少	多	少	多	少	多	少	多	少	多	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)	平年差 (平年値)
北日本	+0.8 高 +1.3 高	0 : 8 : 88 4 : 0 : 96	21 : 43 : 36 19 : 50 : 31	51 : 31 : 18 19 : 65 : 15	100 並 97 並	51 : 31 : 18 19 : 65 : 15	42 : 27 : 31 42 : 27 : 31	51 : 31 : 18 19 : 65 : 15	0.3 (14.1) -0.8 (14.1)	-1.8 (10.7) -0.3 (10.7)	0.3 (14.1) -0.8 (14.1)	-1.8 (10.7) -0.3 (10.7)	0.5 (4.4) -0.2 (4.4)	0.5 (4.4) -0.2 (4.4)	0.5 (4.4) -0.2 (4.4)	0.5 (4.4) -0.2 (4.4)	0.5 (4.4) -0.2 (4.4)	北日本
北日本日本海側	+0.8 高 +1.4 高	0 : 9 : 91 0 : 12 : 88	37 : 20 : 43 50 : 38 : 12	26 : 34 : 40 15 : 50 : 35	103 並 100 並	103 並 100 並	26 : 34 : 40 15 : 50 : 35	26 : 34 : 40 15 : 50 : 35	0.8 (14.7) 0.3 (14.7)	-2.3 (11.0) -1.9 (11.0)	0.8 (14.7) 0.3 (14.7)	-2.3 (11.0) -1.9 (11.0)	0.7 (4.2) -0.7 (4.2)	0.7 (4.2) -0.7 (4.2)	0.7 (4.2) -0.7 (4.2)	0.7 (4.2) -0.7 (4.2)	0.7 (4.2) -0.7 (4.2)	北日本日本海側
北日本太平洋側	+0.7 高 +1.3 高	0 : 8 : 92 0 : 15 : 85	22 : 29 : 49 15 : 54 : 31	57 : 31 : 12 31 : 62 : 8	97 並 94 並	97 並 94 並	57 : 31 : 12 31 : 62 : 8	57 : 31 : 12 31 : 62 : 8	0.5 (13.5) -1.0 (13.5)	-1.2 (10.3) 0.3 (4.5)	0.5 (13.5) -1.0 (13.5)	-1.2 (10.3) 0.3 (4.5)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	0.3 (4.5) -0.3 (4.5)	北日本太平洋側
東日本	+0.6 高 +1.1 高	17 : 11 : 72 0 : 15 : 85	28 : 12 : 46 8 : 31 : 62	61 : 32 : 7 50 : 31 : 19	88 少 95 並	88 少 95 並	61 : 32 : 7 50 : 31 : 19	61 : 32 : 7 50 : 31 : 19	0.0 (12.3) 1.0 (12.3)	-0.9 (11.5) -1.4 (11.5)	0.0 (12.3) 1.0 (12.3)	-0.9 (11.5) -1.4 (11.5)	0.5 (5.7) 0.6 (5.7)	0.5 (5.7) 0.6 (5.7)	0.5 (5.7) 0.6 (5.7)	0.5 (5.7) 0.6 (5.7)	0.5 (5.7) 0.6 (5.7)	東日本
東日本日本海側	+0.8 高 +1.1 高	0 : 23 : 77 0 : 19 : 81	92 並 107 並	19 : 46 : 35 58 : 27 : 15	95 並 91 少	95 並 91 少	19 : 46 : 35 58 : 27 : 15	19 : 46 : 35 58 : 27 : 15	0.9 (12.9) -0.1 (12.9)	-1.7 (12.0) -0.2 (12.0)	0.9 (12.9) -0.1 (12.9)	-1.7 (12.0) -0.2 (12.0)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	東日本日本海側
東日本太平洋側	+0.7 高 +0.9 高	0 : 8 : 92 0 : 35 : 65	117 並 134 多	8 : 42 : 50 4 : 38 : 58	82 少 92 少	82 少 92 少	8 : 42 : 50 4 : 38 : 58	8 : 42 : 50 4 : 38 : 58	0.4 (12.2) 0.7 (12.2)	-0.8 (11.3) -0.6 (11.3)	0.4 (12.2) 0.7 (12.2)	-0.8 (11.3) -0.6 (11.3)	0.3 (5.8) 0.6 (5.8)	0.3 (5.8) 0.6 (5.8)	0.3 (5.8) 0.6 (5.8)	0.3 (5.8) 0.6 (5.8)	0.3 (5.8) 0.6 (5.8)	東日本太平洋側
北海道全域	+0.7 高 +1.2 高	0 : 12 : 85 4 : 13 : 92	98 並 98 並	24 : 30 : 46 12 : 54 : 35	103 並 98 並	103 並 98 並	24 : 30 : 46 12 : 54 : 35	24 : 30 : 46 12 : 54 : 35	0.2 (15.3) -1.6 (15.3)	-1.6 (10.1) -0.4 (10.1)	0.2 (15.3) -1.6 (15.3)	-1.6 (10.1) -0.4 (10.1)	0.4 (4.1) -0.2 (4.1)	0.4 (4.1) -0.2 (4.1)	0.4 (4.1) -0.2 (4.1)	0.4 (4.1) -0.2 (4.1)	0.4 (4.1) -0.2 (4.1)	北海道全域
北海道日本海側	+0.7 高 +1.3 高	0 : 13 : 87 0 : 12 : 88	32 : 32 : 36 35 : 54 : 12	34 : 26 : 40 4 : 54 : 42	106 並 103 並	106 並 103 並	34 : 26 : 40 4 : 54 : 42	34 : 26 : 40 4 : 54 : 42	0.5 (15.9) -0.7 (15.9)	-2.2 (10.6) -1.8 (10.6)	0.5 (15.9) -0.7 (15.9)	-2.2 (10.6) -1.8 (10.6)	0.8 (4.1) -0.6 (4.1)	0.8 (4.1) -0.6 (4.1)	0.8 (4.1) -0.6 (4.1)	0.8 (4.1) -0.6 (4.1)	0.8 (4.1) -0.6 (4.1)	北海道日本海側
オホーツク海側	+0.8 高 +1.1 高	0 : 29 : 71 4 : 12 : 85	96 並 82 並	31 : 57 : 12 31 : 58 : 12	109 並 102 並	109 並 102 並	31 : 57 : 12 31 : 58 : 12	31 : 57 : 12 31 : 58 : 12	0.7 (16.0) -1.5 (16.0)	-2.2 (10.4) -0.8 (10.4)	0.7 (16.0) -1.5 (16.0)	-2.2 (10.4) -0.8 (10.4)	0.6 (3.5) -0.4 (3.5)	0.6 (3.5) -0.4 (3.5)	0.6 (3.5) -0.4 (3.5)	0.6 (3.5) -0.4 (3.5)	0.6 (3.5) -0.4 (3.5)	オホーツク海側
北海道太平洋側	+0.6 高 +1.2 高	0 : 10 : 90 4 : 15 : 81	112 多 107 並	11 : 53 : 36 4 : 54 : 42	100 並 91 並	100 並 91 並	11 : 53 : 36 4 : 54 : 42	11 : 53 : 36 4 : 54 : 42	0.3 (14.5) -2.6 (14.5)	-1.0 (9.6) 0.4 (9.6)	0.3 (14.5) -2.6 (14.5)	-1.0 (9.6) 0.4 (9.6)	0.1 (4.5) 0.2 (4.5)	0.1 (4.5) 0.2 (4.5)	0.1 (4.5) 0.2 (4.5)	0.1 (4.5) 0.2 (4.5)	0.1 (4.5) 0.2 (4.5)	北海道太平洋側
東北全域	+0.8 高 +1.5 高	0 : 15 : 85 0 : 8 : 92	101 並 107 並	39 : 11 : 50 19 : 58 : 23	96 並 93 少	96 並 93 少	39 : 11 : 50 19 : 58 : 23	39 : 11 : 50 19 : 58 : 23	0.6 (12.4) -0.5 (12.4)	-1.8 (11.5) -0.6 (11.5)	0.6 (12.4) -0.5 (12.4)	-1.8 (11.5) -0.6 (11.5)	0.5 (4.8) 0.0 (4.8)	0.5 (4.8) 0.0 (4.8)	0.5 (4.8) 0.0 (4.8)	0.5 (4.8) 0.0 (4.8)	0.5 (4.8) 0.0 (4.8)	東北全域
東北日本海側	+0.9 高 +1.7 高	0 : 2 : 98 0 : 15 : 85	92 並 96 並	44 : 20 : 36 31 : 58 : 12	101 並 27 : 50 : 23	101 並 27 : 50 : 23	44 : 20 : 36 31 : 58 : 12	44 : 20 : 36 31 : 58 : 12	1.2 (13.2) 0.9 (13.2)	-2.5 (11.9) -1.6 (11.9)	1.2 (13.2) 0.9 (13.2)	-2.5 (11.9) -1.6 (11.9)	0.8 (4.6) -0.4 (4.6)	0.8 (4.6) -0.4 (4.6)	0.8 (4.6) -0.4 (4.6)	0.8 (4.6) -0.4 (4.6)	0.8 (4.6) -0.4 (4.6)	東北日本海側
東北太平洋側	+0.7 高 +1.3 高	0 : 24 : 76 0 : 15 : 85	107 並 113 多	32 : 16 : 52 19 : 31 : 50	96 並 91 少	96 並 91 少	32 : 16 : 52 19 : 31 : 50	32 : 16 : 52 19 : 31 : 50	0.4 (12.1) -0.4 (12.1)	-1.4 (11.4) -0.1 (11.4)	0.4 (12.1) -0.4 (12.1)	-1.4 (11.4) -0.1 (11.4)	0.3 (5.0) 0.3 (5.0)	0.3 (5.0) 0.3 (5.0)	0.3 (5.0) 0.3 (5.0)	0.3 (5.0) 0.3 (5.0)	0.3 (5.0) 0.3 (5.0)	東北太平洋側
東北北部	+0.7 高 +1.3 高	0 : 14 : 86 0 : 19 : 81	99 並 112 多	44 : 15 : 41 15 : 54 : 31	100 並 92 少	100 並 92 少	44 : 15 : 41 15 : 54 : 31	44 : 15 : 41 15 : 54 : 31	0.8 (13.5) -1.4 (13.5)	-2.2 (11.2) -0.5 (11.2)	0.8 (13.5) -1.4 (13.5)	-2.2 (11.2) -0.5 (11.2)	0.5 (4.7) 0.3 (4.7)	0.5 (4.7) 0.3 (4.7)	0.5 (4.7) 0.3 (4.7)	0.5 (4.7) 0.3 (4.7)	0.5 (4.7) 0.3 (4.7)	東北北部
東北南部	+0.8 高 +1.5 高	0 : 7 : 93 0 : 19 : 81	102 並 102 並	47 : 18 : 35 19 : 62 : 19	94 並 88 少	94 並 88 少	47 : 18 : 35 19 : 62 : 19	47 : 18 : 35 19 : 62 : 19	0.6 (11.6) 0.2 (11.6)	-1.5 (11.7) -0.1 (11.7)	0.6 (11.6) 0.2 (11.6)	-1.5 (11.7) -0.1 (11.7)	0.7 (5.1) -0.5 (5.1)	0.7 (5.1) -0.5 (5.1)	0.7 (5.1) -0.5 (5.1)	0.7 (5.1) -0.5 (5.1)	0.7 (5.1) -0.5 (5.1)	東北南部
関東・甲信全域	+0.7 高 +1.0 高	0 : 12 : 88 0 : 35 : 65	117 多 127 多	37 : 0 : 63 8 : 42 : 50	88 少 92 並	88 少 92 並	37 : 0 : 63 8 : 42 : 50	37 : 0 : 63 8 : 42 : 50	0.0 (11.5) 0.9 (11.5)	-1.0 (11.5) -2.2 (11.5)	0.0 (11.5) 0.9 (11.5)	-1.0 (11.5) -2.2 (11.5)	0.3 (5.6) -0.8 (5.6)	0.3 (5.6) -0.8 (5.6)	0.3 (5.6) -0.8 (5.6)	0.3 (5.6) -0.8 (5.6)	0.3 (5.6) -0.8 (5.6)	関東・甲信全域
北陸全域	+0.8 高 +1.1 高	0 : 23 : 77 0 : 19 : 81	92 並 107 並	38 : 21 : 41 19 : 81 : 0	95 並 91 少	95 並 91 少	38 : 21 : 41 19 : 81 : 0	38 : 21 : 41 19 : 81 : 0	0.9 (12.9) -0.1 (12.9)	-1.7 (12.0) -0.2 (12.0)	0.9 (12.9) -0.1 (12.9)	-1.7 (12.0) -0.2 (12.0)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	1.1 (5.8) 0.0 (5.8)	北陸全域
東海全域	+0.6 高 +1.0 高	0 : 24 : 76 0 : 42 : 58	110 並 122 多	28 : 10 : 62 4 : 58 : 38	88 少 98 並	88 少 98 並	28 : 10 : 62 4 : 58 : 38	28 : 10 : 62 4 : 58 : 38	0.2 (13.3) 0.6 (13.3)	-0.2 (11.2) 0.0 (11.2)	0.2 (13.3) 0.6 (13.3)	-0.2 (11.2) 0.0 (11.2)	0.3 (6.1) -0.1 (6.1)	0.3 (6.1) -0.1 (6.1)	0.3 (6.1) -0.1 (6.1)	0.3 (6.1) -0.1 (6.1)	0.3 (6.1) -0.1 (6.1)	東海全域


4 週 平 均 気 温




北日本 日別予測式



北日本 期間平均予測式



東日本 日別予測式




東日本 期間平均予測式

1 か月予報資料 (6) ガイダンス (西・南) (4 週間平均: 9 月 3 日 ~ 9 月 30 日) 初期値: 2005 年 9 月 1 日 12 UTC


上段: 期間平均予測式による確率がガイダンス 中段: 日別予測式によるガイダンスと出現率 下段: 期間平均予測式によるガイダンスと出現率

	気 温 (℃)	確 率 / 出 現 率 (%)		降 水 量 (%)	確 率 / 出 現 率 (%)		日 照 時 間 (%)	確 率 / 出 現 率 (%)		降 雪 量 (%)	確 率 / 出 現 率 (%)		晴 日 数 (日) 平 年 差 (平 年 値)	降 水 日 数 (日) 平 年 差 (平 年 値)	雨 日 数 (日) 平 年 差 (平 年 値)	
		低	高		少	多		少	多		少	多				
西日本	+0.7 高	0: 0:100	135 多	18: 22: 60	45: 19: 36	92 少	77	58: 38: 4	0.1 (14.6)	0.1 (10.1)	0.2 (5.1)	西日本				
	+1.1 高	0: 27: 73	138 多	4: 19: 77	19: 31: 50	102 並	77	1.0 (14.6)	0.1 (10.1)	0.1 (5.1)						
西日本日本海側	+0.7 高	0: 0:100	131 多	22: 17: 61	75: 0: 25	90 少	77	75: 0: 25	0.2 (9.9)	0.4 (4.9)	西日本日本海側					
	+1.2 高	0: 23: 77	125 多	15: 12: 73	38: 35: 27	97 並	77	-0.5 (14.4)	0.9 (9.9)	0.4 (4.9)						
西日本太平洋側	+0.6 高	0: 29: 71	136 多	2: 26: 72	48: 6: 46	91 少	72	0.2 (14.7)	0.5 (10.1)	0.2 (5.3)	西日本太平洋側					
	+1.0 高	0: 27: 73	144 多	8: 15: 77	15: 54: 31	101 並	72	1.3 (14.7)	1.5 (10.1)	0.7 (5.3)						
南西諸島	+0.5 高	0: 12: 88	136 多	0: 28: 72	75: 25: 0	95 並	77	-1.4 (19.3)	1.7 (10.1)	0.7 (4.4)	南西諸島					
	+0.6 高	0: 4: 96	139 多	15: 7: 77	54: 35: 12	83 少	77	-3.0 (19.3)	2.8 (10.1)	1.8 (4.4)						
近畿全域	+0.7 高	9: 0: 91	114 多	5: 21: 74	52: 7: 41	91 少	74	0.5 (13.7)	-0.3 (10.5)	-0.1 (5.1)	近畿全域					
	+0.9 高	0: 38: 62	164 多	4: 38: 58	35: 8: 8	95 並	77	1.7 (13.7)	0.0 (10.5)	0.9 (5.1)						
近畿日本海側	+0.7 高	0: 0:100	97 並	20: 35: 45	61: 9: 30	88 少	73	-0.2 (12.6)	-1.5 (11.5)	-0.8 (5.4)	近畿日本海側					
	+1.0 高	0: 42: 58	121 多	15: 62: 23	15: 12: 19	90 少	77	0.5 (12.6)	-1.0 (11.5)	0.0 (5.4)						
近畿太平洋側	+0.8 高	0: 9: 95	101 並	0: 19: 81	48: 26: 26	92 少	72	0.4 (14.2)	-0.4 (10.1)	0.2 (5.0)	近畿太平洋側					
	+0.8 高	0: 35: 62	172 多	4: 62: 35	54: 38: 8	92 少	72	0.6 (14.2)	1.6 (10.1)	1.7 (5.0)						
中国全域	+0.7 高	0: 42: 58	108 並	11: 12: 77	41: 46: 13	91 少	77	-0.2 (14.4)	-0.9 (10.2)	-0.5 (5.1)	中国全域					
	+1.3 高	0: 19: 81	119 多	4: 62: 35	69: 19: 12	93 少	77	-0.5 (14.4)	-0.1 (10.2)	0.2 (5.1)						
山陰	+0.7 高	0: 9: 92	104 並	44: 25: 31	30: 57: 13	90 少	77	-0.6 (14.4)	-1.0 (11.1)	-0.9 (5.6)	山陰					
	+1.4 高	0: 15: 85	116 並	4: 81: 15	65: 27: 8	90 少	77	-1.0 (14.4)	1.2 (11.1)	0.5 (5.6)						
山陽	+0.6 並	0: 0:100	114 多	22: 22: 56	35: 52: 13	89 少	77	-0.2 (14.6)	-0.1 (9.0)	0.1 (4.4)	山陽					
	+1.4 高	0: 27: 73	130 多	0: 42: 58	81: 8: 12	94 少	77	0.7 (14.6)	0.5 (9.0)	-0.1 (4.4)						
四国	+0.5 並	0: 1: 99	127 多	1: 21: 78	61: 0: 39	90 少	78	-0.5 (14.8)	0.7 (10.3)	0.4 (5.4)	四国					
	+1.0 高	0: 46: 54	164 多	0: 50: 50	73: 19: 8	96 並	78	-0.7 (14.8)	2.5 (10.3)	1.2 (5.4)						
九州北部全域	+0.7 高	8: 0: 92	140 多	35: 0: 65	65: 0: 35	93 少	65	0.0 (14.6)	0.5 (9.3)	0.7 (4.7)	九州北部全域					
	+1.2 高	0: 35: 65	124 多	0: 19: 81	23: 8: 15	96 並	65	0.0 (14.6)	1.1 (9.3)	0.4 (4.7)						
九州南部全域	+0.6 高	0: 0:100	150 多	3: 34: 63	44: 44: 12	93 少	63	0.0 (15.7)	1.0 (10.6)	0.4 (5.8)	九州南部全域					
	+0.8 高	0: 28: 72	130 多	0: 12: 88	58: 42: 0	95 並	63	0.3 (15.7)	1.0 (10.6)	0.7 (5.8)						
九州南部	+0.6 高	0: 35: 65	141 多	0: 61: 39	19: 63: 18	91 少	77	0.0 (15.4)	1.2 (10.7)	0.6 (5.9)	九州南部					
	+0.9 高	0: 31: 69	137 多	0: 12: 88	42: 0: 35	103 並	77	2.2 (15.4)	1.1 (10.7)	0.8 (5.9)						
奄美	+0.5 高	0: 0:100	163 多	29: 41: 30	78: 22: 0	92 少	77	-1.9 (17.9)	1.7 (10.4)	1.0 (4.8)	奄美					
	+0.8 高	0: 35: 65	122 多	0: 15: 85	62: 38: 0	88 少	77	-2.8 (17.9)	2.9 (10.4)	1.3 (4.8)						
沖縄全域	+0.5 高	0: 14: 86	132 多	3: 17: 80	82: 18: 0	94 少	80	-1.2 (19.9)	1.3 (10.0)	0.7 (4.4)	沖縄全域					
	+0.7 高	0: 15: 85	139 多	15: 8: 77	65: 19: 15	84 少	81	-3.2 (19.9)	3.3 (10.0)	2.0 (4.4)						


4 週平均気温ヒストグラム




西日本 日別予測式



西日本 期間平均予測式



南西諸島 日別予測式



南西諸島 期間平均予測式